令和6年度農業機械安全性検査に合格した農業機械 (第7次分)

機種 農用トラクター (乗用型) (2019 年基準)

安全性検査 合格番号	型式名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 24/088	F211VARIO G3	エム・エス・ケー農業機械株式会社 北海道恵庭市戸磯 193-8	84. 0kW{114PS} 4 輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 FENDT S1-20P_M 25	F211VARIO G 3-PP F211VARIO G 3-PW	☆☆ (注 1)
NARO 24/089	ヤンマー T0311	ヤンマーアグリ株式会社 岡山県岡山市中区江並 428 番地	53. 0kW{72. 1PS} 4 輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ705	YT 4 7 2 A	☆☆ (注 2)
NARO 24/090	ヤンマー T0313	上に同じ	53. 0kW{72. 1PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ705	YT 4 7 2 A	☆☆ (注 2)
NARO 24/091	ヤンマー T0310	上に同じ	47. 8kW {65. 0PS} 4 輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ705	YT 4 6 5 A	☆☆ (注 2)
NARO 24/092	ヤンマー T0312	上に同じ	47. 8kW {65. 0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ705	YT 4 6 5 A	☆☆ (注 2)
NARO 24/093	ヤンマー T0309	上に同じ	44. 1kW{60. 0PS} 4 輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ705	YT460A	☆☆ (注 2)

(注 1)段階評価上位ランク (☆☆) 適合装備: シートスイッチ、EU トラクターマザーレギュレーション (TMR167/2013) 適合機

機種 田植機(2018年基準)

安全性検査 合格番号	型式名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階評価
NARO 24/094	クボタ NW80N	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	8 条植 18. 1kW {24. 6PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機(粒状肥料用)	NW 8 0 N	_
NARO 24/095	クボタ NW 5 0 S―G S	上に同じ	5 条植 12.7kW{17.3PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構 条間 30cm 自動化農機	施肥機(粒状肥料用)	NW 5 0 S—G S	_
NARO 24/096	クボタ NW60N	上に同じ	6 条植 12. 7kW {17. 3PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機(粒状肥料用)	NW 6 0 N	_
NARO 24/097	クボタ NW50N	上に同じ	5 条植 12. 7kW {17. 3PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構	施肥機 (粒状肥料用)	NW 5 0 N	_

	条間 30cm		

機種 コンバイン (自脱型) (2018 年基準)

安全性検査 合格番号	型式名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 24/098	ヰセキ H115GZ	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町 700 番地	5 条刈り 55.0kW {74.8PS} タンク式 キャビンあり 自動化農機	_	FM575G	☆☆ (注3)
NARO 24/099	ヰセキ H116GZ	上に同じ	4条刈り 55.0kW {74.8PS} タンク式 キャビンあり 自動化農機	_	FM475G	☆☆ (注3)
NARO 24/100	ヰセキ H117GZ	上に同じ	4条刈り 50.0kW {68.0PS} タンク式 キャビンあり 自動化農機	_	FM468G	☆☆ (注3)
NARO 24/101	クボタ R1801GS	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	6条刈り 95.6kW {130PS} タンク式 キャビンあり 自動化農機	_	DR 6 1 3 0 G S	_
NARO 24/102	クボタ R1803GS	上に同じ	5 条刈り 69. 9kW {95. 0PS} タンク式 キャビンあり	_	DR 5 9 5 G S	_

	自動化農機		

(注3) 段階評価上位ランク (☆☆) 適合装備:手こぎ作業時における手や腕等の巻き込まれを抑制できる構造