

別表2 検査申請書に添える試料の数量

検査方法の種類		提供試料の数量 (粒数)	
対象作物	病原体	荷口の大きさ	
		20,000粒以上	20,000粒未満
微生物学的検査		輸入国の要件 又は 2,000粒	輸入国の要件 又は 10% ^{*1)}
ニンジン ニンジン ニンジン ユウガオ インゲンマメ エンドウ アブラナ属野菜 アブラナ属野菜 アブラナ属野菜 アブラナ属野菜 アブラナ属野菜 アブラナ属野菜 ダイコン ダイコン ダイコン ダイコン ダイコン ダイコン ダイコン ダイコン トマト・ナス トマト・ナス ウリ科野菜 カボチャ カボチャ	<i>Alternaria radicina</i> <i>Alternaria dauci</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lagenariae</i> <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> <i>Ascochyta pisi</i> 及び <i>Didymella pinodes</i> (<i>Mycosphaerella pinodes</i>) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> <i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>) <i>Alternaria brassicicola</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria japonica</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Pseudomonas cannabina</i> pv. <i>alisalensis</i> <i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>) <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> <i>Alternaria brassicicola</i> <i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria japonica</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Pseudomonas cannabina</i> pv. <i>alisalensis</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> <i>Xanthomonas</i> 属 2 種 <i>Paracidovorax citrulli</i> (<i>Acidovorax citrulli</i>) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> <i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i> (<i>Didymella bryoniae</i>)		
血清学的診断		輸入国の要件 又は 2,000粒	輸入国の要件 又は 10% ^{*1)}
エンドウ レタス ウリ科野菜 ウリ科野菜 ウリ科野菜 ウリ科野菜	<i>Pea seed-borne mosaic virus</i> <i>Lettuce mosaic virus</i> <i>Kyuri green mottle mosaic virus</i> <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> <i>Squash mosaic virus</i> <i>Melon necrotic spot virus</i>		
遺伝子学的診断		輸入国の要件 又は 2,000粒	輸入国の要件 又は 10% ^{*1)}
アブラナ属野菜 ダイコン トマト・ナス トマト・ナス	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> <i>Xanthomonas</i> 属 2 種		
		荷口の大きさ	
		2,000粒以上	2,000粒未満
病原性検査		輸入国の要件 又は 400粒～ 1,000粒 ^{*2)}	輸入国の要件 又は 10% ^{*1)}
トマト トウガラシ	Tobamoviruses (<i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tobacco mosaic virus</i> , <i>Pepper mild mottle virus</i> , <i>Tomato brown rugose fruit virus</i>) Tobamoviruses (<i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tobacco mosaic virus</i> , <i>Pepper mild mottle virus</i>)		

(備考)

- 1) 荷口が20,000粒又は2,000粒未満の場合は、荷口の10%に相当する粒数を提出すること。
- 2) 病原性検査について、荷口の大きさが2,000～100,000粒の場合は400粒、100,000～300,000粒の場合は450粒、300,000～1,500,000粒の場合は600粒、1,500,000粒以上の場合は1,000粒を提出すること。
- 3) 輸入国が要求する数量が別表2に規定されていない場合は、要相談とする。

別表3 輸出検査（病害検査に限る）に係る料金

（単位：円／検査項目）

検査項目	検査粒数別の料金 ^{*1}	
	提出試料の粒数	料金
①ニンジンの <i>Alternaria radicina</i>	2,000粒	28,100
	2,000粒未満	15,600
②ニンジンの <i>Alternaria dauci</i>	2,000粒	28,100
	2,000粒未満	15,600
①+②	2,000粒	29,300
	2,000粒未満	16,800
③ニンジンの <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>	10,000～2,000粒	32,700
	2,000粒未満	29,700
④ユウガオの <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lagenariae</i>	2,000粒	162,200
	2,000粒未満	82,200
⑤インゲンマメの <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	2,000粒	23,800
	2,000粒未満	13,600
⑥エンドウの <i>Ascochyta pisi</i> 及び <i>Didymella pinodes</i> (<i>Mycosphaerella pinodes</i>)	2,000粒	46,500
	2,000粒未満	24,800
⑦アブラナ属野菜の <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (洗浄液培養法)	30,000～2,000粒	28,800
	2,000粒未満	26,100
⑧アブラナ属野菜の <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (磨砕液培養法)	30,000～2,000粒	29,300
	2,000粒未満	26,600
⑨アブラナ属野菜の <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Seed Wash-PCR 法)	10,000～2,000粒	14,900
	2,000粒未満	13,400
⑩アブラナ属野菜の <i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>)	2,000粒	27,100
	2,000粒未満	14,400
⑪アブラナ属野菜の <i>Alternaria brassicicola</i>	2,000粒	20,000
	2,000粒未満	11,800
⑫アブラナ属野菜の <i>Alternaria brassicae</i>	2,000粒	20,000
	2,000粒未満	11,800
⑬アブラナ属野菜の <i>Alternaria japonica</i>	2,000粒	20,000
	2,000粒未満	11,800
⑪+⑫、又は⑪+⑬、又は⑫+⑬	2,000粒	21,200
	2,000粒未満	13,000
⑪+⑫+⑬	2,000粒	22,400
	2,000粒未満	14,300
⑭アブラナ属野菜の <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> 及び <i>Pseudomonas cannabina</i> pv. <i>alisalensis</i>	30,000～2,000粒	35,600
	2,000粒未満	31,000
⑮ダイコンの <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (洗浄液培養法)	30,000～2,000粒	29,800
	2,000粒未満	25,700
⑯ダイコンの <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> (Seed Wash-PCR 法)	10,000～2,000粒	15,300
	2,000粒未満	13,800
⑰ダイコンの <i>Plenodomus lingam</i> (<i>Leptosphaeria maculans</i>)	2,000粒	27,100
	2,000粒未満	14,400
⑱ダイコンの <i>Alternaria brassicicola</i>	2,000粒	20,000
	2,000粒未満	11,800
⑲ダイコンの <i>Alternaria brassicae</i>	2,000粒	20,000
	2,000粒未満	11,800
⑳ダイコンの <i>Alternaria japonica</i>	2,000粒	20,000
	2,000粒未満	11,800

⑱+⑲、又は⑱+⑳、又は⑲+㉑	2,000粒	21,200
	2,000粒未満	13,000
⑱+⑲+㉑	2,000粒	22,400
	2,000粒未満	14,300
㉑ダイコンの <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> 及び <i>Pseudomonas cannabina</i> pv. <i>alisalensis</i>	30,000～2,000粒	34,500
	2,000粒未満	30,000
㉒トマト・ナスの <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (洗浄液培養法)	10,000～2,000粒	33,100
	2,000粒未満	28,800
㉓トマト・ナスの <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Seed Wash-PCR 法)	10,000～2,000粒	17,400
	2,000粒未満	15,600
㉔トマト・ナスの <i>Xanthomonas</i> 属 2 種 (洗浄液培養法)	10,000～2,000粒	33,800
	2,000粒未満	27,900
㉕トマト・ナスの <i>Xanthomonas</i> 属 2 種 (Seed Wash-PCR 法)	10,000～2,000粒	16,600
	2,000粒未満	14,900
㉖ウリ科野菜の <i>Paracidovorax citrulli</i> (<i>Acidovorax citrulli</i>) (スイカ、メロン、キュウリ等)	10,000～2,000粒	33,300
	2,000粒未満	28,900
㉗ウリ科野菜の <i>Paracidovorax citrulli</i> (<i>Acidovorax citrulli</i>) (カボチャ、ユウガオ、ニガウリ、トウガン等)	10,000～2,000粒	41,700
	2,000粒未満	36,500
㉘カボチャの <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>	10,000～2,000粒	43,600
	2,000粒未満	38,200
㉙カボチャの <i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i> (<i>Didymella bryoniae</i>)	2,000粒	83,200
	2,000粒未満	47,300
㉚エンドウの <i>Pea seed-borne mosaic virus</i>	2,000粒	19,600
	2,000粒未満	13,500
㉛レタスの <i>Lettuce mosaic virus</i>	3,000～2,000粒	22,700
	2,000粒未満	13,700
㉜ウリ科野菜の <i>Kyuri green mottle mosaic virus</i>	9,400～2,001粒	33,800
	2,000粒	19,100
	2,000粒未満	13,200
㉝ウリ科野菜の <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	9,400～2,001粒	33,800
	2,000粒	19,100
	2,000粒未満	13,200
㉞ウリ科野菜の <i>Squash mosaic virus</i>	9,400～2,001粒	33,800
	2,000粒	19,100
	2,000粒未満	13,200
㉟ウリ科野菜の <i>Melon necrotic spot virus</i>	9,400～2,001粒	48,200
	2,000粒	24,200
	2,000粒未満	16,500
㊱トマトの Tobamoviruses	1,000粒	10,000
	1,000粒未満	8,600
㊲トウガラシの Tobamoviruses	1,000粒	10,000
	1,000粒未満	8,600

(備考)

上記の料金は、消費税相当額を含む金額である。