

長野県「試験概要.txt」

ファイル名に特別な記載が無い限り下記の条件で処理を行っています。

試験の概要

試験場所 長野県中信農業試験場 ガラス温室

トマト以外の品目

1/5000a<sup>7</sup>が<sup>6</sup>れ<sup>5</sup>ホ<sup>4</sup>ット 土壌:太平園芸培土、仮比重0.65、3.25L/ホ<sup>3</sup>ット

2006年

- |               |        |      |                                     |         |
|---------------|--------|------|-------------------------------------|---------|
| ① 堆肥          | クロピラリド | 残留堆肥 | 100g/ホ <sup>3</sup> ット混和 (5t/10a相当) | 残留濃度:不明 |
| ② 100 $\mu$ g | クロピラリド | 標品灌注 | 100 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット       |         |
| ③ 20 $\mu$ g  |        | "    | 20 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット        |         |
| ④ 対照          |        | 培土のみ |                                     |         |

2007-2009年

- |         |                                       |   |                   |   |
|---------|---------------------------------------|---|-------------------|---|
| ① 堆肥    | 残留堆肥100g/ホ <sup>3</sup> ット (5t/10a相当) | 残留濃度:90 $\mu$ g/kg、乾土中理論濃度:<br>4.3 $\mu$ g/kg |                   |   |
| ② 4ppb  | クロピラリド                                | 標品添加  | 4 $\mu$ g/kg(乾土)  | 2.6 $\mu$ g/L 8.4 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット |
| ③ 40ppb | クロピラリド                                | 標品添加  | 40 $\mu$ g/kg(乾土) | 26 $\mu$ g/L 84 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット   |
| ④ 対照    |                                       | 培土のみ  |                   |   |

ミニ、中玉トマト

1/5000a<sup>7</sup>が<sup>6</sup>れ<sup>5</sup>ホ<sup>4</sup>ット 土壌:太平園芸培土、仮比重0.65、3.25L/ホ<sup>3</sup>ット

- |         |        |      |                   |  |
|---------|--------|------|-------------------|--|
| ① 対照    | 培土のみ   |      |                   |  |
| ② 2ppb  | クロピラリド | 標品混合 | 2 $\mu$ g/kg(乾土)  | 1.3 $\mu$ g/L 4.2 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット  |
| ③ 4ppb  | クロピラリド | 標品混合 | 4 $\mu$ g/kg(乾土)  | 2.6 $\mu$ g/L 8.4 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット  |
| ④ 12ppb | クロピラリド | 標品混合 | 12 $\mu$ g/kg(乾土) | 7.8 $\mu$ g/L 25.2 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット |

大玉トマト

1/2000a<sup>7</sup>が<sup>6</sup>れ<sup>5</sup>ホ<sup>4</sup>ット 土壌:太平<sup>6</sup>ラス<sup>5</sup>・白菜専用培土、仮比重0.77、12L/ホ<sup>3</sup>ット

- |         |        |      |                   |   |
|---------|--------|------|-------------------|---|
| ① 対照    | 培土のみ   |      |                   |   |
| ② 2ppb  | クロピラリド | 標品混合 | 4 $\mu$ g/kg(乾土)  | 3.1 $\mu$ g/L 37 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット  |
| ③ 4ppb  | クロピラリド | 標品混合 | 8 $\mu$ g/kg(乾土)  | 6.2 $\mu$ g/L 74 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット  |
| ④ 12ppb | クロピラリド | 標品混合 | 12 $\mu$ g/kg(乾土) | 9.2 $\mu$ g/L 111 $\mu$ g/ホ <sup>3</sup> ット |