農用トラクター(乗用型)





■主な特徴等

クボタ SL320CGS:

4輪駆動、安全キャブ・安全フレーム装備、変速-前後進無段、 段階評価上位ランク☆☆(片ブレーキ防止装置搭載)、

DPF、クールドEGR搭載、国内4次排ガス規制適合、直進アシスト機能付き

型式名	全長	全幅	全高	質量	機関出力	副変速	最高速度
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	$(kW{PS})$		(km/h)
クボタ SL320CGS	3190	1430	2310	1 - 1 - 1 93 5/39	ეე <u>⊑</u> ∫ეე∖	3段	前進:30.0 後進:23.4
	[3190]	[1430]	[2020]		40.0(04)	2段	前進:14.0 後進:13.6

※全長・全幅・全高・質量の[]なしは安全キャブ仕様。[]ありは安全フレーム仕様を示す。

自動化機能:

- ・直進アシスト機能(一部、後進作業も含む)
- ・シートスイッチ装備、運転者が乗車しなければ直進アシスト機能が働かない(段階評価上位ランク対象)
- ・作業終了位置(畦際)に近づいたことを液晶モニタの表示とブザーで知らせる機能付き
- ・機台が前後左右に10度以上傾斜すると液晶モニタの表示とブザーで知らせる機能付き
- ・GPS捕捉不良時に「GPS測位不可」の表示となり直進アシスト機能が働かない。

■希望小売価格(税別)

型式名	ROPS	希望小売価格(千円)		
クボタ SL320CGS	キャブ	5,008		
7 N/7 SL320CG3	フレーム	4,159		