農用トラクター(乗用型)



■主な特徴等

クボタ MR1050H-PC : 半装軌式、安全キャブ装備、

段階評価上位ランク☆☆(片ブレーキ防止装置搭載)、

尿素SCR、DPF、クールドEGR搭載、国内4次排ガス規制適合、

令和元年度既合格機(クボタ MR1000-PC等、前後進24段)の無段変速仕様、油圧式後輪輪距可変のAT区分あり、

AG-PORTコネクタ装備、KSAS対応

型式名	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	質量 (kg)	機関出力 (kW{PS})	最高速度 (km/h)	変速段
クボタ MR1050H-PC	4085 [4085]	1955 [1815]	2625 [2625]	3970 [3910]	77.2{105}	前進:27.7 [27.7] 後進:22.7 [22.7]	前·後進無段 (副変速3段)

※全長・全幅・全高・質量・最高速度の[]なしは標準区分、[]ありはAT区分(油圧式後輪輪距可変)を示す。

■希望小売価格(税別)

型式名	仕様	販売上の名称	希望小売価格(千円)	
クボタ MR1050H-PC	クボタ	MR1050H-PC	11,207~11,397	
	三菱	GVK1050	11,207~11,397	
7 MRIUSUH-PC	クボタAT	MR1050H-PCAT	11,785~11,885	
	ホクレンAT	MK1090H-PCA1	12,005~12,105	