

もも、すもも



主な加害種：アライグマ、ハクビシン、ヒヨドリ、カラス



加害種：ヒヨドリ

家庭果樹のすもも。細いくちばしで付いた小さい傷があり、カラスではなくヒヨドリのつつき痕と考えられる。

撮影：吉田



加害種：アライグマ

アライグマが加害したもも。果実の下部だけをかじり取られている。鳥類に比べると広くて浅い食痕で、歯で削れた筋が残っているものもあった。着果、落果ともに食痕があった。

撮影：藤本





加害種: アライグマ

小さくて深い傷や断面がカラスの食痕にも見えるが、防鳥網に覆われた果樹であり、鳥による被害ではない。同じ場所でアライグマによる被害が確認されたことから、これもアライグマの食痕と考えられる。小さな刺し傷は爪の痕ではないか。

撮影: 羽山




NAROchannel <https://youtu.be/soCaCZrsr7Y>
で動画を見ることができます。

加害種: アライグマ

アライグマがももを加害しているところ。後ろ足で立ち上がって、果実を両手で引き寄せ、落とした果実を食べた。

少し食べただけで、囲いシートの地際を押し開けて外へ出て行った。

撮影: 藤本



加害種: アライグマ

アライグマがももを加害しているところ。後ろ足で立ち上がって低い枝の果実を両手で引き寄せて食べた後、木に登る様子も映っていた。

撮影: 藤本

NAROchannel <https://youtu.be/gp-1PTWgDjg>
で動画を見ることができます。