

| 分野 | 品目 | ① 目標値 | 自動計算 | | | | | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | | ⑬ 備考 |
|-------------------|----------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|--|------|
| | | | ② 総調達量 | ③ 特定調達物品等の調達量 | ④ 特定調達物品等の調達率 =③/② | ⑤ 目標達成率 =④/① (一部=③/①) | 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 | | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | | | | | | |
| | | | | | | | ⑥ 調達量 | ⑦ 具体的仕様 環境への配慮の内容 | ⑨ 調達量 | ⑩ 具体的仕様の主な例 | ⑪ 環境への配慮の内容 | ⑫ 主な理由 | | | |
| 紙類 | (7) コピー用紙 | 100% | 104042.47 kg | 99662 kg | 96% | 96% | 10912 kg | 簡易包装・再生材使用率 | 0 kg | 4380.47 kg | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | フォーム用紙 | 100% | 251.675 kg | 74.125 kg | 29% | 29% | 0 kg | | 0 kg | 177.55 kg | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | インクジェットカラープリンター用塗工紙 | 100% | 243.77 kg | 222.55 kg | 91% | 91% | 0 kg | | 2 kg | 21.22 kg | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 塗工されていない印刷用紙 | 100% | 1090.9 kg | 756.4 kg | 69% | 69% | 74.8 kg | 簡易包装・再生材使用率 | 0 kg | 334.5 kg | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 塗工されている印刷用紙 | 100% | 2225.85 kg | 2089.4 kg | 94% | 94% | 0 kg | | 0 kg | 136.45 kg | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | トイレットペーパー | 100% | 13153.624 kg | 12952.424 kg | 98% | 98% | 712.08 kg | 簡易包装・再生材使用率 | 0 kg | 201.2 kg | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | ティッシュペーパー | 100% | 2718.76 kg | 1771.98 kg | 65% | 65% | 124.4 kg | 簡易包装・再生材使用率 | 0 kg | 946.78 kg | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| 文具類 | (82) シャープペンシル | 100% | 1965 本 | 1431 本 | 73% | 73% | 122 本 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 本 | 534 本 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | シャープペンシル替芯 | 100% | 382 個 | 355 個 | 93% | 93% | 22 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 27 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | ボールペン | 100% | 7707 本 | 6170 本 | 80% | 80% | 323 本 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 本 | 1537 本 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | マーキングペン | 100% | 14154 本 | 10322 本 | 73% | 73% | 1032 本 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 本 | 3832 本 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 鉛筆 | 100% | 6639 本 | 3907 本 | 59% | 59% | 381 本 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 本 | 2732 本 | 再生材・端材等を利用していない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | スタンプ台 | 100% | 113 個 | 113 個 | 100% | 100% | 10 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 0 個 | | | | | |
| | 朱肉 | 100% | 226 個 | 222 個 | 98% | 98% | 11 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 4 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 印章セット | 100% | 15 個 | 15 個 | 100% | 100% | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | |
| | 印箱 | 100% | 5 個 | 5 個 | 100% | 100% | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | |
| | 公印 | 100% | 0 個 | 0 個 | % | % | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | |
| | ゴム印 | 100% | 1083 個 | 1063 個 | 98% | 98% | 8 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 20 個 | 再生材・端材等を利用していない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 回転ゴム印 | 100% | 61 個 | 60 個 | 98% | 98% | 3 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 1 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 定期 | 100% | 261 個 | 188 個 | 72% | 72% | 9 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 73 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | トレー | 100% | 600 個 | 313 個 | 52% | 52% | 5 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 287 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 消しゴム | 100% | 1658 個 | 1591 個 | 96% | 96% | 60 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 67 個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | ステープラー | 100% | 482 個 | 416 個 | 86% | 86% | 48 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 66 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | ステープラー針リムーバー | 100% | 93 個 | 71 個 | 76% | 76% | 7 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 22 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 連射式クリップ(本体) | 100% | 52 個 | 21 個 | 40% | 40% | 1 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 31 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 事務用修正具(テープ) | 100% | 570 個 | 498 個 | 87% | 87% | 19 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 72 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 事務用修正具(液状) | 100% | 143 個 | 128 個 | 90% | 90% | 2 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 15 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | クラフトテープ | 100% | 240 個 | 152 個 | 63% | 63% | 2 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 88 個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 粘着テープ(布粘着) | 100% | 2308 個 | 1390 個 | 60% | 60% | 156 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 918 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 両面粘着紙テープ | 100% | 462 個 | 408 個 | 88% | 88% | 49 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 54 個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 製本テープ | 100% | 1376 個 | 348 個 | 25% | 25% | 20 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 1028 個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | ブックスタンド | 100% | 353 個 | 179 個 | 51% | 51% | 5 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 174 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | ペンスタンド | 100% | 29 個 | 16 個 | 55% | 55% | 0 個 | | 0 個 | 13 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | クリップケース | 100% | 45 個 | 39 個 | 87% | 87% | 0 個 | | 0 個 | 6 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | はさみ | 100% | 655 個 | 544 個 | 83% | 83% | 55 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 111 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | マグネット(玉) | 100% | 1931 個 | 1832 個 | 95% | 95% | 1203 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 99 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | マグネット(バー) | 100% | 561 個 | 531 個 | 95% | 95% | 15 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 30 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | テープカッター | 100% | 79 個 | 71 個 | 90% | 90% | 7 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 8 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | パンチ(手動) | 100% | 76 個 | 71 個 | 93% | 93% | 6 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 5 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | 100% | 5 個 | 5 個 | 100% | 100% | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | |
| | 紙めくりクリーム | 100% | 32 個 | 22 個 | 69% | 69% | 0 個 | | 0 個 | 10 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 鉛筆削(手動) | 100% | 13 個 | 11 個 | 85% | 85% | 1 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 2 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | OAクリーナー(ウエットタイプ) | 100% | 313 個 | 274 個 | 88% | 88% | 2 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 39 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | OAクリーナー(液タイプ) | 100% | 19 個 | 7 個 | 37% | 37% | 0 個 | | 0 個 | 12 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | ダストブロワー | 100% | 364 個 | 229 個 | 63% | 63% | 18 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 135 個 | フロン・代替フロン使用 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | レターケース | 100% | 160 個 | 127 個 | 79% | 79% | 0 個 | | 0 個 | 33 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | メディアケース(FD・CD・MO用) | 100% | 1354 個 | 400 個 | 30% | 30% | 155 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 954 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | マウスパッド | 100% | 378 個 | 253 個 | 67% | 67% | 1 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 125 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | OAフィルター(枠あり) | 100% | 2 個 | 2 個 | 100% | 100% | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | |
| | 丸刃式紙裁断機 | 100% | 9 台 | 7 台 | 78% | 78% | 2 台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 台 | 2 台 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | カッターナイフ | 100% | 387 個 | 301 個 | 78% | 78% | 39 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 86 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | カッティングマット | 100% | 71 個 | 68 個 | 96% | 96% | 9 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 3 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | デスクマット | 100% | 100 個 | 74 個 | 74% | 74% | 2 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 26 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | OHPフィルム | 100% | 1635 個 | 1615 個 | 99% | 99% | 0 個 | | 0 個 | 20 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| 絵筆 | 100% | 227 個 | 114 個 | 50% | 50% | 1 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 113 個 | 再生材・端材等を利用していない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| 絵の具 | 100% | 0 個 | 0 個 | % | % | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | | |
| 墨汁 | 100% | 0 個 | 0 個 | % | % | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | | |
| のり(液状)(補充用を含む。) | 100% | 302 個 | 193 個 | 64% | 64% | 41 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 109 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| のり(澱粉のり)(補充用を含む。) | 100% | 26 個 | 26 個 | 100% | 100% | 0 個 | | 0 個 | 0 個 | | | | | | |
| のり(固形) | 100% | 2169 個 | 2010 個 | 93% | 93% | 314 個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 個 | 159 個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |

| 分野 | 品目 | ① 目標値 | ② 総調達量 | ③ 特定調達物品等の調達量 | ④ 特定調達物品等の調達率 =③/② | ⑤ 目標達成率 =④/① (一部=③/①) | 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 | | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | | | ⑬ 備考 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | ⑥ 調達量 ③の内数 | ⑦ 具体的仕様 環境への配慮の内容 | ⑧ 材料に紙、木質が含まれる場合で原料となる原木の合法性が証明された物品等の調達量 | ⑨ 調達量 | ⑩ 具体的仕様の主な例 | | ⑪ 環境への配慮の内容 | ⑫ 主な理由 |
| | のり(テープ) | 100% | 1640個 | 1474個 | 90% | 90% | 216個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 166個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | ファイル | 100% | 69585冊 | 59288冊 | 85% | 85% | 4974冊 | 簡易包装・再生材使用率 | 0冊 | 10297冊 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | バインダー | 100% | 1782冊 | 1720冊 | 97% | 97% | 238冊 | 簡易包装・再生材使用率 | 0冊 | 62冊 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | ファイリング用品 | 100% | 13450個 | 10346個 | 77% | 77% | 307個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 3104個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | アルバム | 100% | 21個 | 20個 | 95% | 95% | 0個 | | 0個 | 1個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | つづりひも | 100% | 305個 | 279個 | 91% | 91% | 0個 | | 0個 | 26個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | カードケース | 100% | 799個 | 765個 | 96% | 96% | 43個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 34個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 事務用封筒(紙製) | 100% | 703717枚 | 566180枚 | 80% | 80% | 5650枚 | 簡易包装・再生材使用率 | 74450枚 | 137537枚 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 窓付き封筒(紙製) | 100% | 19920枚 | 14800枚 | 74% | 74% | 0枚 | | 0枚 | 5120枚 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | けい紙・起案用紙 | 100% | 88個 | 1個 | 1% | 1% | 0個 | | 0個 | 87個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | ノート | 100% | 5227冊 | 3400冊 | 65% | 65% | 263冊 | 簡易包装・再生材使用率 | 0冊 | 1827冊 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | タックラベル | 100% | 2316個 | 1752個 | 76% | 76% | 95個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 564個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | インデックス | 100% | 3263個 | 2237個 | 69% | 69% | 35個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 1026個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | パンチラベル | 100% | 167個 | 136個 | 81% | 81% | 0個 | | 0個 | 31個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 付箋紙 | 100% | 6799個 | 5510個 | 81% | 81% | 513個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 1289個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 付箋フィルム | 100% | 1770個 | 1707個 | 96% | 96% | 0個 | | 0個 | 63個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 黒板拭き | 100% | 0個 | 0個 | % | % | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | |
| | ホワイトボード用イレーザー | 100% | 49個 | 34個 | 69% | 69% | 2個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 15個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 額縁 | 100% | 132個 | 120個 | 91% | 91% | 0個 | | 0個 | 12個 | 再生材・端材等を利用していない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | ゴミ箱 | 100% | 232個 | 192個 | 83% | 83% | 36個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 40個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | リサイクルボックス | 100% | 63個 | 63個 | 100% | 100% | 52個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 0個 | | | | |
| | 缶・ボトルつぶし機(手動) | 100% | 0個 | 0個 | % | % | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | |
| | 名札(机上用) | 100% | 70個 | 70個 | 100% | 100% | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | |
| | 名札(衣服取付型・首下げ型) | 100% | 5031個 | 4796個 | 95% | 95% | 31個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 235個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 鍵かけ(フックを含む) | 100% | 108個 | 107個 | 99% | 99% | 2個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 1個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | チョーク | 100% | 0本 | 0本 | % | % | 0本 | | 0本 | 0本 | | | | |
| | グラウンド用白線 | 100% | 0kg | 0kg | % | % | 0kg | | 0kg | 0kg | | | | |
| | 梱包用バンド | 100% | 406個 | 397個 | 98% | 98% | 0個 | | 0個 | 9個 | 古紙/バルブ配合率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | オフィス家具等(10) | いす | 100% | 510脚 | 449脚 | 88% | 88% | 69脚 | 簡易包装・再生材使用率 | 0脚 | 61脚 | 環境配慮設計適用外 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | 机 | 100% | 172台 | 140台 | 81% | 81% | 17台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 32台 | 環境配慮設計適用外 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| 棚 | | 100% | 390連 | 332連 | 85% | 85% | 36連 | 簡易包装・再生材使用率 | 0連 | 58連 | 環境配慮設計適用外 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 収納用什器(棚以外) | | 100% | 263台 | 169台 | 64% | 64% | 10台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 94台 | 環境配慮設計適用外 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| ローパーティション | | 100% | 53台 | 50台 | 94% | 94% | 12台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 3台 | 環境配慮設計適用外 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| コートハンガー | | 100% | 41台 | 40台 | 98% | 98% | 0台 | | 0台 | 1台 | 環境配慮設計適用外 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 傘立て | | 100% | 4台 | 4台 | 100% | 100% | 1台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 0台 | | | | |
| 掲示板 | | 100% | 25個 | 25個 | 100% | 100% | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | |
| 黒板 | | 100% | 0個 | 0個 | % | % | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | |
| ホワイトボード | | 100% | 64個 | 50個 | 78% | 78% | 6個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 14個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| O A 機器(18) | コピー機等 | 購入 | 100% | 30台 | 29台 | 97% | 97% | 3台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 1台 | リユース未配慮 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 18台 | 18台 | 98% | 98% | 0台 | | 0台 | 6台 | リユース未配慮 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(継続) | | 78台 | 72台 | | | | | | 1台 | リユース未配慮 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | 購入 | | 6台 | 5台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | リユース未配慮 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 25台 | 22台 | | | 3台 | | 3台 | 0台 | リユース未配慮 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | 複合機 | | 22台 | 22台 | | | 3台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 16台 | 16台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 53台 | 50台 | | | | | 3台 | 0台 | リユース未配慮 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | 拡張性デジタルコピー機 | | 2台 | 2台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(新規) | | 2台 | 2台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | 0台 | 0台 | | | | |
| | 電子計算機 | 購入 | 100% | 1295台 | 1031台 | 79% | 79% | 77台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 264台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 5台 | 2台 | | | 0台 | | 3台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | 0台 | 0台 | | | |
| | | デスクトップパソコン | | 865台 | 694台 | | | 60台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 171台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 2台 | 2台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | 0台 | 0台 | | | |
| ノートパソコン | | | 423台 | 331台 | | | 17台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | 92台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| リース・レンタル(新規) | | | 3台 | 0台 | | | 0台 | | 3台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| リース・レンタル(継続) | | | 0台 | 0台 | | | | | 0台 | 0台 | | | | |
| その他の電子計算機 | | 7台 | 6台 | | | 0台 | | 1台 | 0台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | | | |
| リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | 0台 | 0台 | | | | | |

| 分野 | 品目 | | ① 目標値 | ② 総調達量 | ③ 特定調達物品等の調達量 | ④ 特定調達物品等の調達率 =③/② | ⑤ 目標達成率 =④/① (一部=③/①) | 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 | | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | | | ⑬ 備考 | |
|------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | ⑥ 調達量 ③の内数 | ⑦ 具体的仕様 環境への配慮の内容 | ⑧ 材料に紙、木質が含まれる場合で原料となる原木の合法性が証明された物品等の調達量 | ⑨ 調達量 | ⑩ 具体的仕様の主な例 | | ⑪ 環境への配慮の内容 |
| プリンタ等 | プリンタ等合計 | 購入 | 100% | 314台 | 297台 | 95% | 95% | 22台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0 | 17台 | 消費電力が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | プリンタ | 購入 | | 306台 | 289台 | | | 22台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 17台 | 消費電力が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | プリンタ/ファクシミリ兼用機 | 購入 | | 8台 | 8台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | ファクシミリ | 購入 | 100% | 16台 | 11台 | | | 0台 | | | 5台 | 消費電力が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 69% | 69% | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 2台 | 2台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | スキャナ | 購入 | 100% | 156台 | 149台 | | | 7台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 7台 | 消費電力が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 96% | 96% | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | 磁気ディスク装置 | 購入 | 100% | 796台 | 670台 | | | 4台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 126台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 84% | 84% | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | ディスプレイ | 購入 | 100% | 507台 | 469台 | | | 23台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 38台 | 消費電力が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 93% | 93% | 0台 | | | 0台 | | | |
| リース・レンタル(継続) | | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |
| シュレッダー | 購入 | 100% | 43台 | 35台 | | | 1台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 8台 | 待機電力が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 81% | 81% | 0台 | | | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |
| デジタル印刷機 | 購入 | 100% | 2台 | 2台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 100% | 100% | 0台 | | | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |
| 記録用メディア | | 100% | 8332個 | 7753個 | | | 482個 | 簡易包装・再生材使用率 | 0個 | 579個 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 一次電池又は小型充電式電池 | | 100% | 44410個 | 41954個 | | | 2525個 | 簡易包装・再生材使用率 | | 2456個 | 最低平均持続時間が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 一次電池のうち防災備蓄用品として調達したもの | | | 0個 | 0個 | | | 0個 | | | 0個 | | | | |
| 電子式卓上計算機 | | 100% | 212台 | 141台 | | | 13台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 71台 | 再生プラスチックの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| トナーカートリッジ | | 100% | 4534個 | 3723個 | | | 231個 | 簡易包装・再生材使用率 | | 811個 | 回収するシステムなし | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| インクカートリッジ | | 100% | 5804個 | 5298個 | | | 350個 | 簡易包装・再生材使用率 | | 506個 | 回収するシステムなし | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 掛時計 | | 100% | 47個 | 21個 | | | 0個 | | | 26個 | 使用される一次電池の電池寿命が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 移動電話(2) | 携帯電話 | 購入 | | 12台 | 12台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース(新規) | 100% | 0台 | 0台 | 100% | 100% | 0台 | | | 0台 | | | |
| PHS | 購入 | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |
| | リース(新規) | 100% | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |
| 家電製品(5) | 電気冷蔵庫・冷凍庫・冷凍冷蔵庫 | 購入 | 100% | 172台 | 156台 | | | 15台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 16台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 91% | 91% | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | 電気便座 | 購入 | 100% | 2台 | 2台 | | | 2台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 100% | 100% | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| 電子レンジ | 購入 | 100% | 26台 | 14台 | | | 0台 | | | 12台 | エネルギー消費効率が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 54% | 54% | 0台 | | | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |
| エアコンディショナー等(3) | エアコンディショナー | 購入 | 100% | 29台 | 17台 | | | 1台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 12台 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | 59% | 59% | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | ガスヒートポンプ式冷暖房機 | 購入 | 100% | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | |
| ストーブ | 購入 | 100% | 50台 | 36台 | | | 1台 | 簡易包装・再生材使用率 | | 14台 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | リース・レンタル(新規) | | 10台 | 10台 | 77% | 77% | 0台 | | | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | | 0台 | | | | |

| 分野 | 品目 | ① 目標値 | ② 総調達量 | ③ 特定調達物品等の調達量 | ④ 特定調達物品等の調達率 =③/② | ⑤ 目標達成率 =④/① (一部=③/①) | 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 | | ⑧ 材料に紙、木質が含まれる場合で原料となる原木の合法性が証明された物品等の調達量 | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | | | ⑬ 備考 | |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|------------|--------|
| | | | | | | | ⑥ 調達量 ③の内数 | ⑦ 具体的仕様 環境への配慮の内容 | | ⑨ 調達量 | ⑩ 具体的仕様の主な例 | ⑪ 環境への配慮の内容 | | ⑫ 主な理由 |
| 温 水 器 等 (4) | ヒートポンプ式電気給湯器 | 購入 | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | | |
| | ガス温水機器 | 購入 | 100% | 23台 | 23台 | 100% | 100% | 2台 | 簡易包装・再生材使用率 | 0台 | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| | 石油温水機器 | 購入 | 100% | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| | ガス調理機器 | 購入 | 100% | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | |
| 照 明 (5) | 蛍光灯照明器具 | Hfインバータ方式器具 | 100% | 320台 | 320台 | 96% | 96% | 1台 | 簡易包装・再生材使用率 | 17台 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | | インバータ方式以外器具 | | 67台 | 50台 | | | | | | | | | |
| | LED照明器具 | 100% | 211台 | 209台 | 99% | 99% | 17台 | 簡易包装・再生材使用率 | 2台 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | LEDを光源とした内照式表示灯 | 100% | 1台 | 0台 | 0% | 0% | 0台 | | 1台 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 蛍光ランプ | 高周波点灯専用形(Hf) | 100% | 3888本 | 3888本 | 92% | 92% | | | | | | | |
| | | ピコットスタート形又はスタータ形 | | 8877本 | 7919本 | | | 330本 | 簡易包装・再生材使用率 | 958本 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 電球形状のランプ | LEDランプ | 100% | 176個 | 160個 | 80% | 80% | 0個 | | 16個 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | | LED以外の電球形状ランプ | | 816個 | 636個 | | | 0個 | | 180個 | エネルギー消費効率等が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 自 動 車 等 (5) | 電気自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | |
| リース・レンタル(継続) | | | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| 天然ガス自動車 | | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| メタノール自動車 | | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| ハイブリッド自動車 | | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| プラグインハイブリッド自動車 | | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| 燃料電池自動車 | | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| 水素自動車 | | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| 用 車 | | ガソリン車(H17年低排出75%低減かつ燃費基準達成) | 購入 | 10台 | 6台 | | | 6台 | | | | | | |
| | | | リース・レンタル(新規) | | 5台 | 5台 | 100% | 110% | | | | | | |
| | リース・レンタル(継続) | | | 7台 | 7台 | | | | | | | | | |
| | LPガス車(H17年低排出75%低減かつ燃費基準達成) | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | ディーゼル車(H21年排出規制適合かつH27年度燃費基準達成) | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| リース・レンタル(新規) | | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| リース・レンタル(継続) | | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| その他 | 購入 | | 0台 | | | | | | 0台 | | | | | |
| | リース・レンタル(新規) | | 0台 | | | | | | 0台 | 排出ガス量が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | リース・レンタル(継続) | | 1台 | | | | | | 1台 | 排出ガス量が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |

| 分野 | 品目 | ① 目標値 | ② 総調達量 | ③ 特定調達物品等の調達量 | ④ 特定調達物品等の調達率 =③/② | ⑤ 目標達成率 =④/① (一部=③/①) | 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 ⑥ 調達量 ③の内数 | ⑦ 具体的仕様 環境への配慮の内容 | ⑧ 材料に紙、木質が含まれる場合で原料となる原木の合法性が証明された物品等の調達量 | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | | | ⑬ 備考 | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|--|
| | | | | | | | | | | ⑨ 調達量 | ⑩ 具体的仕様の主な例 ⑪ 環境への配慮の内容 | ⑫ 主な理由 | | |
| 一般 公用 車 外 | 電気自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | 天然ガス自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | メタノール自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | ハイブリッド自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | プラグインハイブリッド自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | 燃料電池自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | 水素自動車 | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| リース・レンタル(継続) | | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| 低燃費かつ低排出ガス自動車 | ガソリン車(H17年低排出75%低減かつ燃費基準達成) | 購入 | 1台 | 1台 | 1台 | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | LPガス車(H17年低排出75%低減かつ燃費基準達成) | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | ガソリン車(H17年低排出50%低減かつ燃費基準達成) | 購入 | 3台 | 2台 | 2台 | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | | 1台 | 1台 | | | | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | |
| | LPガス車(H17年低排出50%低減かつ燃費基準達成) | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | |
| リース・レンタル(新規) | | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| リース・レンタル(継続) | | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| ディーゼル車(H21年排ガス規制適合かつH27年度燃費基準達成) | 購入 | 0台 | 0台 | 0台 | % | | | | | | | | | |
| | リース・レンタル(新規) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| | リース・レンタル(継続) | | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| その他 | 購入 | | 0台 | | | | | | | 0台 | | | | |
| | リース・レンタル(新規) | | 0台 | | | | | | | 0台 | 排出ガス量が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | リース・レンタル(継続) | | 0台 | | | | | | | 0台 | 排出ガス量が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | ETC対応車載器 | 1個 | 1個 | 1個 | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | カーナビゲーションシステム | 1個 | 1個 | 1個 | 100% | 100% | 0個 | | | | | | | |
| | 乗用車用タイヤ | 100% | 54本 | 40本 | 74% | 74% | 4本 | 簡易包装・再生材使用率 | | 14本 | 転がり抵抗が軽減されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 2サイクルエンジン油 | 100% | 3122ℓ | 3098ℓ | 99% | 99% | 20ℓ | 簡易包装・再生材使用率 | | 24ℓ | 生分解度が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 消火器 (1) | 消火器 | 100% | 228本 | 190本 | 83% | 83% | 1本 | 簡易包装・再生材使用率 | | 38本 | 再生材の使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| 制服・作業服 (3) | 制服 | 100% | 35着 | 33着 | 94% | 94% | 0着 | | | 2着 | 再生材を利用したポリエステルの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 作業服 | 100% | 3092着 | 2167着 | 70% | 70% | 97着 | 簡易包装・再生材使用率 | | 925着 | 再生材を利用したポリエステルの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 帽子 | 100% | 200点 | 92点 | 46% | 46% | 0点 | | | 108点 | 再生材を利用したポリエステルの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| インテリア・寝装器具 (10) | カーテン | 100% | 17枚 | 0枚 | 0% | 0% | 0枚 | | | 17枚 | 再生材を利用したポリエステルの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 布製ブラインド | 100% | 0枚 | 0枚 | % | % | 0枚 | | | 0枚 | | | | |
| | タフテッドカーペット | 100% | 0㎡ | 0㎡ | % | % | 0㎡ | | | 0㎡ | | | | |
| | タイルカーペット | 100% | 60㎡ | 0㎡ | 0% | 0% | 0㎡ | | | 60㎡ | 再生材を利用したプラスチック、ポリエステル等の使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | |
| | 織じゅうたん | 100% | 0㎡ | 0㎡ | % | % | 0㎡ | | | 0㎡ | | | | |
| | ニードルパンチカーペット | 100% | 0㎡ | 0㎡ | % | % | 0㎡ | | | 0㎡ | | | | |

| 分野 | 品目 | ① 目標値 | ② 総調達量 | ③ 特定調達物品等の調達量 | ④ 特定調達物品等の調達率 =③/② | ⑤ 目標達成率 =④/① (一部=③/①) | 判断の基準より高い水準を満足する物品等を調達した場合 | | ⑧ 材料に紙、木質が含まれる場合で原料となる原木の合法性が証明された物品等の調達量 | 判断の基準を満足しない物品等を調達した場合 | | | ⑬ 備考 | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | | | | | ⑥ 調達量 ③の内数 | ⑦ 具体的仕様 環境への配慮の内容 | | ⑨ 調達量 | ⑩ 具体的仕様の主な例 | ⑪ 環境への配慮の内容 | | ⑫ 主な理由 | |
| 作業手袋 (1) | 毛布(防災用を含む) | 購入 | 23枚 | 3枚 | 13% | 13% | 0枚 | | 0枚 | 20枚 | 再生材を利用したポリエステルの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | | リース・レンタル(新規) | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | 0枚 | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | 0枚 | | | | | |
| | ふとん | 購入 | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | 0枚 | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | 0枚 | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | 0枚 | | | | | |
| | ベッドフレーム | 購入 | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | 0台 | | | | | |
| | マットレス | 購入 | 3個 | 3個 | 100% | 100% | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | 0個 | 0個 | | | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | 0個 | 0個 | | | 0個 | | 0個 | 0個 | | | | | |
| 作業手袋(防災用を含む) | 100% | 33896組 | 13566組 | 40% | 40% | 187組 | 簡易包装・再生材使用率 | 20330組 | 再生材利用の部材の使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | | |
| その他繊維製品 (7) | 集会用テント(防災用を含む) | 購入 | 5台 | 2台 | | | 0台 | | 3台 | 再生材を利用したポリエステルの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | 33台 | 31台 | 87% | 87% | 0台 | | 2台 | 再生材を利用したポリエステルの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | 0台 | 0台 | | | 0台 | | 0台 | | | | | | |
| | ブルーシート(防災用を含む) | 購入 | 139枚 | 110枚 | 79% | 79% | 1枚 | 簡易包装・再生材使用率 | 29枚 | 再生ポリエチレンの使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | | リース・レンタル(新規) | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | | | | | | |
| | | リース・レンタル(継続) | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | | | | | | |
| | 防球ネット | 100% | 0枚 | 0枚 | | | 0枚 | | 0枚 | | | | | | |
| | 旗 | 100% | 1609枚 | 1608枚 | 100% | 100% | 0枚 | | 1枚 | 再生材利用の部材の使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | のぼり | 100% | 51枚 | 51枚 | 100% | 100% | 0枚 | | 0枚 | | | | | | |
| | 幕 | 100% | 5枚 | 3枚 | 60% | 60% | 0枚 | | 2枚 | 再生材利用の部材の使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | モップ | 購入 | 85点 | 64点 | 75% | 75% | 0点 | | 21点 | 再生材利用の部材の使用率が基準値未満 | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| リース・レンタル(新規) | | 0点 | 0点 | | | 0点 | | 0点 | | | | | | | |
| リース・レンタル(継続) | | 0点 | 0点 | | | 0点 | | 0点 | | | | | | | |
| 設備 (6) | 太陽光発電システム | 0kw | 0kw | 0kw | | | | 0kw | 0kw | | | | | | |
| | 太陽熱利用システム | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | | | | 0㎡ | 0㎡ | | | | | | |
| | 燃料電池 | 0kw | 0kw | 0kw | | | | | | | | | | | |
| | 生ゴミ処理機 | 食堂事業者が設置 | 0台 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| | | 自ら設置 | 購入 | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| | | | リース・レンタル(新規) | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | |
| リース・レンタル(継続) | 0台 | 0台 | | | | | | | | | | | | | |
| 節水機器 | 100% | 0個 | 0個 | | | 0個 | | 0個 | | | | | | | |
| 日射調整フィルム | 0㎡ | 0㎡ | 0㎡ | | | 0㎡ | | 0㎡ | | | | | | | |
| 防災備蓄用品 (11) (既存品目以外の6品目) | ペットボトル飲料水 | 100% | 392本 | 32本 | 8% | 8% | 0本 | | 360本 | 賞味期限が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | アルファ化米 | 100% | 240個 | 0個 | 0% | 0% | 0個 | | 240個 | 賞味期限が基準を満たさない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 乾パン | 100% | 64個 | 64個 | 100% | 100% | 0個 | | 0個 | | | | | | |
| | 缶詰 | 100% | 0個 | 0個 | | | 0個 | | 0個 | | | | | | |
| | レトルト食品 | 100% | 0個 | 0個 | | | 0個 | | 0個 | | | | | | |
| | 非常用携帯燃料 | 100% | 0個 | 0個 | | | 0個 | | 0個 | | | | | | |
| 公共工事 (66) 役務 (15) | 別途 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 省エネルギー診断 | 2件 | 2件 | 2件 | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| | 印刷 | 100% | 464件 | 400件 | 86% | 86% | 35件 | 簡易包装・再生材使用率 | 0件 | 64件 | 印刷用紙に係る判断の基準を満たす用紙が使用されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | 食堂 | 生ゴミ処理機設置 | 0件 | 0件 | 0件 | | | | | | | | | | |
| | | 処理委託 | 0件 | 0件 | 0件 | | | | | | | | | | |
| | 自動車専用タイヤ更生 | 更生タイヤ(リトレッド) | 0件 | 0件 | 0件 | | | | | | | | | | |
| | | リグループ | 0件 | 0件 | 0件 | | | | | | | | | | |
| | 自動車整備 | 部品交換を伴う整備(リユース・リビルド部品) | 100% | 97件 | 65件 | 67% | 67% | | | 32件 | 自動車リサイクル部品が使用されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | |
| | | 判断基準を要件として求めて発注したもの | | | 49件 | | | | | | | | | | |
| | | エンジン洗浄 | | | 0件 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0件 | | | | | | | | | | |
| | 庁舎管理 | 100% | 1件 | 1件 | 100% | 100% | 0件 | | 0件 | | | | | | |
| | 植栽管理 | 100% | 9件 | 5件 | 56% | 56% | 0件 | | 4件 | 判断の基準を満たしている物品が使用されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 清掃 | 100% | 32件 | 22件 | 69% | 69% | 2件 | 簡易包装・再生材使用率 | 10件 | 判断の基準を満たしている物品が使用されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 機密文書処理 | 100% | 5件 | 2件 | 40% | 40% | 0件 | | 3件 | 古紙再生のための設備が整備されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 害虫防除 | 100% | 3件 | 0件 | 0% | 0% | 0件 | | 3件 | 判断の基準を満たしている物品が使用されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 輸配送 | 100% | 91件 | 21件 | 23% | 23% | 7件 | 簡易包装・再生材使用率 | 70件 | モーダルシフトが実施されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 旅客輸送 | 100% | 5件 | 1件 | 20% | 20% | 0件 | | 4件 | エネルギー効率維持のための取り組みについて、公表又は第三者による審査がなされていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 蛍光灯機能提供業務 | 0件 | 0件 | 0件 | | | | | | | | | | | |
| | 庁舎等において営業を行う小売業務 | 0件 | 0件 | 0件 | | | | | | | | | | | |
| | クリーニング | 100% | 49件 | 28件 | 57% | 57% | 1件 | 簡易包装・再生材使用率 | 21件 | ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていない | 特段の配慮なし | 機能・性能上の必要性 | | | |

平成22年度特定調達品目(公共工事)調達実績概要<案>

| 品目名 | 品目分類 | 品目名 | 単位 | 数量 | | | 数量割合(%) | 備考 |
|------|------------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|---------|------------------|
| | | | | 特定調達物品等 | 類似品等 | 合計 | | |
| 1 | 盛土材等 | 建設汚泥から発生した処理土 | m3 | 0 | | | | |
| 2 | | 土工用水砕スラグ | m3 | 0 | | | | |
| 3 | | 鋼スラグを用いたケーソン中詰め材 | m3 | 0 | 37 | 37 | 0 | |
| 4 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め | m3 | 0 | | | | |
| 5 | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | m3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 6 | アスファルト混合物 | 再生加熱アスファルト混合物 | t | 20 | | | | |
| 7 | | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | t | 0 | 0 | 20 | 100 | |
| 8 | | 中温化アスファルト混合 | t | 0 | | | | |
| 9 | コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | m3 | 0 | | | | |
| 10 | | フェロニッケルスラグ骨材 | m3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 11 | | 鋼スラグ骨材 | m3 | 0 | | | | |
| 12 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | m3 | 0 | | | | |
| 13 | 路盤材 | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | m3 | 0 | 0 | 187 | 100 | |
| 14 | | 再生骨材等 | m3 | 187 | | | | |
| 15 | 小径丸太 | 間伐材 | m3 | 0 | | | | |
| 16 | 混合セメント | 高炉セメント | t | 0 | | | | |
| 17 | | フライアッシュセメント | t | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 16-1 | | 生コンクリート(高炉) | m3 | 0 | | | | |
| 17-1 | | 生コンクリート(フライッシュ) | m3 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
| 18 | セメント | エコセメント | 個 | 0 | | | | |
| 19 | コンクリート及びコンクリート製品 | 透水性コンクリート | m3 | 0 | | | | |
| 19-1 | | 透水性コンクリート2次製品 | 個 | 0 | | | | 集計対象は、コンクリート2次製品 |
| 20 | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 21 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | m3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 22 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | kg | 36 | 0 | 36 | 100 | |
| 23 | | 低揮発性有機溶剤型の路面表示用水性塗料 | m2 | 0 | 135 | 135 | 0 | |
| 24 | | 高日射反射率塗料 | m2 | 0 | 445 | 445 | 0 | |
| 25 | | 高日射反射率防水 | m2 | 0 | 4,074 | 4,074 | 0 | |
| 26 | 舗装材 | 再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成) | m2 | 0 | | | | |
| 27 | | 再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品) | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 28 | 園芸資材 | パークたい肥 | kg | 0 | | | | |
| 29 | | 下水道汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト) | kg | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 30 | 道路照明 | 環境配慮型道路照明 | 台 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 31 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 個 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 32 | タイル | 陶磁器質タイル | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 33 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 工事数 | 0 | | | | |
| 34 | 製材等 | 製材 | m3 | 0 | | | | |
| 35 | | 集成材 | m3 | 0 | | | | |
| 36 | | 合板 | m2 | 0 | | | | |
| 37 | | 単板積層材 | m3 | 0 | | | | |
| 38 | | フローリング | フローリング | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 39 | 再生木質ボード | パーティクルボード | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 40 | | 繊維板 | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 41 | | 木質系セメント板 | m2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 42 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | m2 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
| 43 | 断熱材 | 断熱材 | 工事数 | 0 | | | | |
| 44 | 照明機器 | 照明制御システム | 工事数 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 45 | 変圧器 | 変圧器 | 台 | 4 | 0 | 4 | 100 | |
| 46 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 台 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 47 | | 水蓄熱式空調機器 | 台 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 48 | | ガスエンジン・トボンブ式空調和機 | 台 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 49 | | 送風機 | 台 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 50 | ポンプ | ポンプ | 台 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 51 | 配管材 | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | m | 0 | 295 | 295 | 0 | |
| 52 | 衛生器具 | 自動水栓 | 工事数 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 53 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 工事数 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 54 | | 洋風便器 | 工事数 | 6 | 0 | 6 | 100 | |
| 55 | コンクリート用型枠 | 再生材料を使用した型枠 | 工事数 | 0 | | | | |
| 56 | 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 工事数 | 21 | 0 | 21 | 100 | |
| 57 | | 低騒音型建設機械 | 工事数 | 22 | 0 | 22 | 100 | |
| 58 | 建設発生土有効利用工法 | 低品質土有効利用工法 | 工事数 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
| 59 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 工事数 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 60 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 工事数 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 61 | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 工事数 | 0 | | | | |
| 62 | 法面緑化工法 | 伐採材及び建設発生土を活用した法面緑化工 | 工事数 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 63 | | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 工事数 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 64 | 高機能舗装 | 排水性舗装 | m2 | 0 | | | | |
| 65 | | 透水性舗装 | m2 | 0 | | | | |
| 66 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | m2 | 0 | | | | |

| 分野 | 品目 | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | ⑨ 備考 |
|--------------|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|------|--|------|
| | | ① 総調達量 | | ② 材料に紙又は木質が含まれる物品の調達量 <①の内数> | ③ 材料に紙又は木質が含まれる場合で、合法性の証明を必要とする物品の調達量<②の内数 | ④ 材料に紙又は木質が含まれる場合で、合法性の証明がなされた物品の調達量 | ⑤ 合法性の証明がなされた物品の調達率 【⑤=④/③】 | 合法性の証明がなされていない物品等を調達した場合 | | | | |
| | | ⑥ 合法性の証明がなされていない物品の調達量 【⑥=(③-④)】 | ⑦ 具体的仕様 | | | | | ⑧ 主な理由 | | | | |
| 文具類 (1) | 事務用封筒(紙製) | 703,717 枚 | 703,717 枚 | 164,450 枚 | 74,450 枚 | 45 % | 90,000 枚 | 使用される木材の合法性が証明されていない | 機能・性能上の必要性 | | | |
| オフィス家具等 (10) | いす | 510 脚 | 3 脚 | 0 脚 | 0 脚 | % | 0 脚 | | | | | |
| | 机 | 172 台 | 2 台 | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | | |
| | 棚 | 390 連 | 1 連 | 1 連 | 0 連 | 0 % | 1 連 | 使用される木材の合法性が証明されていない | 機能・性能上の必要性 | | | |
| | 収納用什器(棚以外) | 263 台 | 1 台 | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | | |
| | ローパーティション | 53 台 | 0 台 | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | | |
| | コートハンガー | 41 台 | 0 台 | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | | |
| | 傘立て | 4 台 | 0 台 | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | | |
| | 掲示板 | 25 個 | 0 個 | 0 個 | 0 個 | % | 0 個 | | | | | |
| | 黒板 | 0 個 | 0 個 | 0 個 | 0 個 | % | 0 個 | | | | | |
| | ホワイトボード | 64 個 | 1 個 | 0 個 | 0 個 | % | 0 個 | | | | | |