

一者応札・応募等事案フォローアップ票一覧(25.1.1~25.3.31)

Table with columns: 法人名, 案件番号, 入札及び契約方式, 契約の件名及び数量, 契約締結日, 契約の相手方の商号又は名称等, 入札締結及び結果 (入札公告日, 入札等々切, 開札(公募等は契約日)), 一者応札・応募の改善取組内容 (①仕様書の見直し等, ②業務等準備期間の十分な確保, ③公告期間の見直し, ④公告周知方法の改善, ⑤電子入札システムの導入, ⑥業者等からの聴き取り, ⑦その他), 法人における事後点検の結果 (請うることとした措置), 契約監視委員会のコメント, (法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)

法人名	案件番号	入札及び契約方式	契約の件名及び数量	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称等	入札経緯及び結果			公告期間	応札期間	一者応札・応募の改善取組内容							法人における事後点検の結果講ずることとした措置	契約監視委員会のコメント	(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)							
						入札公告日	入札等〆切	開札(公募等は契約日)			①仕様書の見直し等		②業務等準備期間の十分な確保		③公告期間の見直し		④公告周知方法の改善				⑤電子入札システムの導入		⑥業者等からの聴き取り		⑦その他		
						状況	具体的な取組内容	状況			具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容				状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況
09北農研(芽室)	47	一般競争入札	小荷物運送業務(単価契約)	H25.3.29	佐川急便株式会社北海道支店	H25.3.7	H25.3.25	H25.3.28	22	19	○	必要最低限の仕様としている。	×	昨年と同様の期間とした。	○	公告期間を20日以上確保されている。	○	機構ホームページに掲載および食品総合研究所掲示版に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行った。	×	予定ない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方を検討する。	
12九州沖縄農研	48	一般競争入札	荷物運送(宅配便等)業務契約1式	H25.3.29	ヤマト運輸(株)熊本支店	H25.3.6	H25.3.25	H25.3.28	23	20	○	必要最低限の仕様としている。	○	昨年と同様の期間とした。	○	公告期間を20日以上確保されている。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示版に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行い、近隣の業者には電話で入札公告の案内を行った。	×	予定はない。	○	入札説明書を受け取ったものの、入札には参加しなかった業者から理由等をヒアリングした。	○	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方を検討する。	
12九州沖縄農研(都城)	49	一般競争入札	除草及び畑作業(単価契約)	H25.3.29	(公社)曾於市シルバー人材センター	H25.3.12	H25.3.26	H25.3.29	18	15	○	必要最低限の仕様としている。	×	昨年と同様の期間とした。	×	昨年と同様の期間とした。	○	参加が見込まれる業者に電話連絡を行った。	×	予定はない。	○	入札説明書を交付した業者から、「農研機構の競争参加資格、及び全庁統一資格の取得を促して入札の参加を促した。年度度同様の入札を行う予定があるため資格取得をお願いした。	○	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方を検討する。	
09北農研	51	一般競争入札	液体窒素発生装置定期点検業務 1式	H25.1.18	(株)日立ハイテクノロジーズ北海道支店	H24.12.7	H25.1.9	H25.1.18	43	34	○	必要最低限の仕様としている。	○	昨年と同様の期間とした。	○	公告期間を20日以上確保されている。	○	機構ホームページに掲載および食品総合研究所掲示版に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行った。	×	予定ない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
06動衛研	54	一般競争入札	動物衛生研究所海外病研究施設機械設備等に係る運転保守管理業務 1式	H25.3.1	日本不動産管理(株)	H25.1.11	H25.2.26	H25.2.26	47	47	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度と同様の期間とした。	○	公告期間を20日以上となるよう設定した。(公告期間を休日を含めて29日から47日に変更した。)	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示版に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	○	入札説明書を受け取ったものの、応札のなかった業者にアンケートを行った。(協力を得られず、回答はなかった)	○	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方を検討する。	
01機構本部	55	一般競争入札	desknet's Enterprise Edition保守業務	H25.3.13	新日鉄住金ソリューションズ(株)	H25.2.4	H25.2.21	H25.3.12	37	18	○	保守業務についてその業務を行うにあたり、内容を把握出来る必要最低限の仕様とした。	○	契約日から履行開始日まで前年度より約1週間程度の期間を増やし、業者の準備期間とした。	○	入札説明書配布最終日から2日の申請書類の準備期間を設け、広告掲載最終日に入札説明書を取りに来た業者でも書類の作成が行えて、応札できるように配慮した。	×	予定はない。	○	入札説明書を受け取ったものの、応札のなかった業者にアンケートを行った。	○	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方を検討する。			
02中央農研	57	一般競争入札	安定同位体比測定用分析システム保守点検業務 1式	H25.3.14	SIサイエンス(株)	H25.2.20	H25.3.8	H25.3.14	23	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度は24年3月30日に入札を行ったが、25年度は3月14日に入札を行うことで、4月1日からの保守点検業務の準備期間を確保した。	○	公告期間を休日を含めて22日から23日に変更した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
02中央農研	58	一般競争入札	全自動窒素炭素同位体質量分析計保守点検業務 1式	H25.3.14	ジーエルサイエンス(株)筑波営業所	H25.2.20	H25.3.8	H25.3.14	23	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度は24年3月30日に入札を行ったが、25年度は3月14日に入札を行うことで、4月1日からの保守点検業務の準備期間を確保した。	○	公告期間を休日を含めて22日から23日に変更した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
02中央農研	59	一般競争入札	GC-MSシステム保守点検業務 1式	H25.3.14	太陽計測(株)	H25.2.20	H25.3.8	H25.3.14	23	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度は24年3月30日に入札を行ったが、25年度は3月14日に入札を行うことで、4月1日からの保守点検業務の準備期間を確保した。	○	公告期間を休日を含めて22日から23日に変更した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
02中央農研	60	一般競争入札	微細加工装置保守点検業務 1式	H25.3.14	高千穂精機(株)筑波営業所	H25.2.20	H25.3.8	H25.3.14	23	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度は24年3月30日に入札を行ったが、25年度は3月14日に入札を行うことで、4月1日からの保守点検業務の準備期間を確保した。	○	公告期間を休日を含めて22日から23日に変更した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
02中央農研	61	一般競争入札	共焦点レーザー顕微鏡保守点検業務 1式	H25.3.14	東和科学(株)	H25.2.20	H25.3.8	H25.3.14	23	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度は24年3月30日に入札を行ったが、25年度は3月14日に入札を行うことで、4月1日からの保守点検業務の準備期間を確保した。	○	公告期間を休日を含めて22日から23日に変更した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
02中央農研	63	一般競争入札	生体分子包括的解析システム保守点検業務 1式	H25.3.14	東和科学(株)	H25.2.20	H25.3.8	H25.3.14	23	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度は24年3月30日に入札を行ったが、25年度は3月14日に入札を行うことで、4月1日からの保守点検業務の準備期間を確保した。	○	公告期間を休日を含めて22日から23日に変更した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
02中央農研	64	一般競争入札	電子顕微鏡保守点検業務 1式	H25.3.14	日本電子(株)筑波支店	H25.2.20	H25.3.8	H25.3.14	23	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	前年度は24年3月30日に入札を行ったが、25年度は3月14日に入札を行うことで、4月1日からの保守点検業務の準備期間を確保した。	○	公告期間を休日を含めて22日から23日に変更した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
11近中四農研	68	一般競争入札	農産物栄養成分解析装置点検整備業務	H25.3.25	大塚器械(株)福山支店	H25.3.4	H25.3.19	H25.3.21	18	16	○	過去の保守点検の内容、経過年数を踏まえ、点検整備業務に支障が無い程度の設定を行った。	○	機械の稼働スケジュール等を踏まえ、点検整備業務に支障が無い程度の設定を行った。	○	公告期間を休日を含めて16日から18日に変更した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示版に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	○	本応札を受けて、落札業者及び製造メーカーに確認したところ、入札参加者の増加は難しい、という状況であったが、③の対応により、少しでも多くの業者へのPRに繋がると考えている。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
02中央農研(北陸)	69	一般競争入札	DNAキャピラリーシーケンサNo.1ほか2点保守管理業務	H25.3.25	鳥津サイエンス東日本株式会社上越支店	H25.2.26	H25.3.15	H25.3.25	28	18	○	必要最低限の仕様としている。	○	年間保守業務のために業務期間は設定していない。	○	公告期間を20日以上となるよう設定した。	○	ホームページに掲載する入札公告の業務等件名に主な対象装置のメーカー名及び機種名を記載した。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
03果樹研	70	一般競争入札	DNAシーケンサーシステム保守管理業務 1式	H25.3.25	東和科学(株)	H25.2.22	H25.3.18	H25.3.25	32	25	○	必要最低限の仕様であり、製造元メーカーが提供する定額の保守サービスであるため、変更の余地がない。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間を休日を含めて16日から21日に延長した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示版に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	

法人名	案件番号	入札及び契約方式	契約の件名及び数量	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称等	入札経緯及び結果			公告期間	応札期間	一者応札・応募の改善取組内容							法人における事後点検の結果講ずることとした措置	契約監視委員会のコメント	(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)							
						入札公告日	入札等々切	開札(公募等は契約日)			①仕様書の見直し等		②業務等準備期間の十分な確保		③公告期間の見直し		④公告周知方法の改善				⑤電子入札システムの導入		⑥業者等からの聴き取り		⑦その他		
											状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況				具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容
07農工研	89	一般競争入札	安定同位体比質量分析システム保守管理業務	H25.3.28	SIサイエンス株式会社	H25.2.27	H25.3.19	H25.3.27	29	21	○	必要最低限の仕様としている。	○	1年間の保守業務であり、改善の余地はない。	○	公告期間は休日を含まず20日以上確保した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。次回以降の委員会にて再審議	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
08食総研	90	一般競争入札	実験動物飼育施設管理業務1式	H25.3.28	(株)アニマルケア	H25.3.6	H25.3.25	H25.3.28	23	20	○	機器保守のため仕様書の見直しは行ってない。	○	機器保守のため準備期間は存在しない。	○	公告期間は18日から23日に延長した。	○	機構ホームページに掲載および食品総合研究所掲示欄に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行った。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。次回以降の委員会にて再審議	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
07農工研	92	一般競争入札	誘導結合プラズマ質量分析機器保守管理業務	H25.3.28	理科研株式会社つくば営業所	H25.2.27	H25.3.19	H25.3.27	29	21	○	必要最低限の仕様としている。	○	1年間の保守業務であり、改善の余地はない。	○	公告期間は休日を含まず20日以上確保した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。次回以降の委員会にて再審議	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
04野茶研	94	一般競争入札	野菜茶業研究所(安濃本所)自家用電気工作物保安管理業務1式	H25.3.29	(財)中部電気保安協会	H25.3.11	H25.3.26	H25.3.28	18	16	×	従前から特に変更なし※検討を行ったが変更なし。	○	従前から特に変更なし※準備期間を十分確保している。	○	従前から特に変更なし※公告期間を十分確保している。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	
06動衛研	95	一般競争入札	電子顕微鏡保守業務1式	H25.3.29	(株)日立ハイテクフィールドテックつくばサービスステーション	H25.3.5	H25.3.21	H25.3.28	24	17	○	必要最低限の仕様としている。	×	前年度と同様の期間とした。	○	前年度18日から24日間と公告期間の見直しを行った。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	○	入札説明を受けたものの、入札には参加しなかった業者も理由等をヒアリングした。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。次回以降の委員会にて再審議	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
12九州沖縄農研	96	一般競争入札	電子顕微鏡年間保守契約1式	H25.3.29	(株)ミカド科学産業	H25.3.6	H25.3.25	H25.3.28	23	20	○	過去における修理履歴があることを仕様書に記載し、新規参入を促した。	×	前年度と同様の期間とした。	○	公告期間を休日を除いて15日から23日に変更した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。次回以降の委員会にて再審議	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
12九州沖縄農研	98	一般競争入札	高速アミノ酸分析装置年間保守契約1式	H25.3.29	堤化学(株)	H25.3.6	H25.3.25	H25.3.28	23	20	○	過去における修理履歴があることを仕様書に記載し、新規参入を促した。	×	前年度と同様の期間とした。	○	公告期間を休日を除いて15日から23日に変更した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。次回以降の委員会にて再審議	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
06動衛研(九州)	100	一般競争入札	電子顕微鏡保守業務	H25.3.29	日本電子(株)福岡支店	H25.3.12	H25.3.27	H25.3.29	18	16	○	必要最低限の仕様としている。	×	前年度と同様の期間とした。	×	昨年と同様の期間とした。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。「改善の余地無し」として一定の整理を図りたい。	複数年契約への転換の検討も必要であり、契約案件毎に資料を確認した上で判断する必要がある。次回以降の委員会にて再審議	複数年契約の検討も含め、次回委員会に再提案を行う。	
05畜草研(那須)	101	一般競争入札	電子複写機保守業務1式	H25.3.22	富士ゼロックス栃木(株)	H25.2.20	H25.3.18	H25.3.22	31	27	○	元々必要最低限の仕様となっている。	○	開札後、契約開始日が平成25年4月1日からとなっているが、入札公告日から1ヶ月以上余裕があるため問題はないと思われる。	○	公告期間を20日以上となるよう設定した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	
03果樹研	102	一般競争入札	フルカラーデジタル複合機保守管理業務1式	H25.3.28	富士ゼロックス(株)茨城営業所	H25.3.4	H25.3.26	H25.3.28	25	23	○	必要最低限の仕様であり、製造元メーカーが提供する定額のため、変更の余地がない。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間を休日を含まず15日から25日に延長した。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	
13生研センター(機)	104	一般競争入札	電子複写機保守	H25.3.28	コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)	H25.2.25	H25.3.12	H25.3.18	22	16	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間を20日以上確保されている。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	
13生研センター(機)	105	一般競争入札	電子複写機保守	H25.3.28	富士ゼロックス埼玉(株)	H25.2.25	H25.3.12	H25.3.18	22	16	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間を20日以上確保されている。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	
04野茶研	109	一般競争入札	独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所(安濃本所)で使用する電気一式	H25.2.7	中部電力(株)	H24.11.29	H25.1.15	H25.1.30	63	48	×	従前から特に変更なし※検討を行ったが変更なし。	○	従前から特に変更なし※準備期間を十分確保している。	○	従前から特に変更なし※公告期間を十分確保している。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	○	新たに入札説明を受けたものの、入札には参加しなかった業者も理由等をヒアリングした。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	
04野茶研(金谷)	110	一般競争入札	独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜茶業研究所金谷茶業研究拠点で使用する電気	H25.2.21	中部電力(株)	H24.12.10	H25.2.1	H25.2.15	68	54	×	従前から特に変更なし※検討を行ったが変更なし。	○	従前から特に変更なし※準備期間を十分確保している。	○	従前から特に変更なし※公告期間を十分確保している。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行ってない。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	
12九州沖縄農研	111	一般競争入札	独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研究センター(5箇所)で使用する電気一式	H25.2.21	九州電力(株)熊本西営業所	H24.12.20	H25.2.12	H25.2.15	58	55	○	必要最低限の仕様としている。	×	昨年と同様の期間とした。	○	公告期間を20日以上確保されている。	○	資源エネルギー庁P特定規模電気事業者連絡先一覧の供給区域「九州」に該当する各電気事業者へ電話等にて連絡した。	×	予定はない。	○	公告周知した電気事業者より理由等をヒアリングした。	○	一者応札改善の取組は、現在対応可能な方は全て実施した。	入札公告が掲示されている事実を通知することは、公正な競争を妨げない活動の範囲であることから、活用すべきである。	対応可能な方は全て実施しているところではあるが、左記の意見も含め、更に改善方法を検討する。	