

一者応札・応募事案フォローアップ票一覧(26.4.1~26.6.30)

法人名	案件番号	入札及び契約方式	契約の件名及び数量	契約締結日	契約の相手方の商号又は名称等	入札経緯及び結果			公告期間	応札期間	一者応札・応募の改善取組内容							法人における事後点検の結果講ずることとした措置	契約監視委員会のコメント	(法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)					
						入札公告日	入札等々切	開札(公募等は契約日)			①仕様書の見直し等	②業務等準備期間の十分な確保	③公告期間の見直し	④公告周知方法の改善	⑤電子入札システムの導入	⑥業者等からの聴き取り	⑦その他								
											状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容	状況				具体的な取組内容	状況	具体的な取組内容		
03果樹研	1	一般競争入札	試薬(単備契約)和光純薬製	H26.4.10	中山商事(株)筑波営業所	H26.3.18	H26.4.4	H26.4.10	24	18	○	「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査の条件を撤廃した。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	応札期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	参加資格等級の拡大、公告期間の延長等対応可能なものは全て実施しているが、引き続き公告期間を20日以上とし、参加が予想される業者に幅広くPRを行う。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
03果樹研	2	一般競争入札	試薬(単備契約)ナカライテスク製	H26.4.11	茨城半井化学(株)	H26.3.18	H26.4.4	H26.4.11	25	18	○	「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査の条件を撤廃した。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	応札期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	参加資格等級の拡大、公告期間の延長等対応可能なものは全て実施しているが、引き続き公告期間を20日以上とし、参加が予想される業者に幅広くPRを行う。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
03果樹研	3	一般競争入札	マイクロアレイ(単備契約)	H26.4.23	遠藤科学(株)つくば営業所	H26.3.28	H26.4.15	H26.4.23	27	19	○	「官庁の受注経験があること。」などの履行実績・技術審査の条件を撤廃した。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	応札期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	参加資格等級の拡大、公告期間の延長等対応可能なものは全て実施しているが、引き続き公告期間を20日以上とし、参加が予想される業者に幅広くPRを行う。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
08食総研	4	一般競争入札	試薬単備契約(和光)	H26.4.25	中山商事(株)筑波営業所	H26.4.7	H26.4.24	H26.4.25	19	18	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	×	応札期間20日以上設定していない。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	公告期間を20日以上とし、参加が予想される業者に幅広くPRを行う。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
05畜草研(那須)	11	一般競争入札	配合飼料ほか(単備契約)	H26.6.30	JA東日本くみあい飼料(株)北関東支店	H26.5.29	H26.6.26	H26.6.30	33	29	○	必要最低限の仕様としている。	○	商品の性質、流通状況から問題はない。	○	応札期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	引き続き公告期間を20日以上とすること併せ、本所(つくば)、御代田研究拠点に入札公告を掲示し、より一層参加が予想される業者に幅広くPRを行うとともに、郵便入札を実施し業者が入札に参加しやすい環境を維持する。また、入札参加に必要な競争入札参加資格取得の案内文書を掲示する。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
09北海道農研(芽室)	14	一般競争入札	情報処理システム開発業務(労働者派遣)	H26.5.13	テンプスタッフ(株)北海道営業部帯広オフィス	H26.4.21	H26.5.9	H26.5.13	23	19	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	○	入札説明書を受け取ったものの、応札のなかった業者にアンケートを行った。	アンケートを徴したが、改善に繋がる回答を得られなかったことから、以降は公告期間の長期化を図る。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
09北海道農研(芽室)	15	一般競争入札	健康診断等業務請負契約(単備契約)	H26.5.13	医療法人新産健会スマイル健康クリニック	H26.4.21	H26.5.9	H26.5.13	23	19	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	引き続き公告期間を20日以上とし、参加が予想される業者に幅広くPRを行う。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
05畜草研(那須)	17	一般競争入札	一般定期健康診断ほか健診業務(単備契約)	H26.5.26	医療法人社団 亮仁会	H26.4.16	H26.5.20	H26.5.26	41	35	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	応札期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	引き続き公告期間を20日以上とすること併せ、参加が予想される業者に幅広くPRを行う。また、入札参加に必要な競争入札参加資格取得の案内文書を掲示する。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
09北海道農研	27	一般競争入札	質量分析装置保守点検整備業務	H26.4.30	北海道バイオシステム(株)	H26.4.1	H26.4.17	H26.4.30	30	17	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	引き続き公告期間を20日以上、併せて応札期間を20日以上とすることで参加が予想される業者に幅広くPRを行う。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
10東北農研	28	一般競争入札	ICP質量分析装置保守	H26.5.2	(株)成瀬器械	H26.4.11	H26.4.28	H26.5.2	22	18	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	○	公告期間20日以上設定	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。	×	予定はない。	×	入札仕様書・説明資料の受取業者及び入札業者は1者のみだったため、聴き取りは行っていない。	次年度の保守をやめることも含めた内容の検討を今後行う予定。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。
01機構本部	29	一般競争入札	カラー複合機及びモノクロ複写機保守業務	H26.5.29	富士ゼロックス(株)茨城営業所	H26.5.13	H26.5.28	H26.5.29	17	16	○	必要最低限の仕様としている。	○	業務等準備期間を十分確保した。	×	公告期間20日以上設定していない。	○	ホームページ掲載及び所内専用掲示板に掲載し、参加が予想される業者に幅広くPRを行っている。また、掲載等に併せ、複合機メーカー営業担当者に広告掲載の連絡を実施した。	×	予定はない。	○	入札説明書を受け取ったものの、応札のなかった業者にアンケートを行った。	アンケートを聴取したが、改善に繋がる回答を得られなかった。今後は公告期間を20日以上とし、参加が予想される業者に幅広くPRを行う。	同左の対応を含め、引き続き一者応札の改善に努められた。	公告期間の延長による業者側の十分な準備期間の確保を図るほか、有効な改善策を図る。