平成28年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター (乗用型) (第9次分)

安全鑑定番 号	型式名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
41171	MF 7 7 2 6 – 4 V	AGCO Limited Abbey Park Stoneleigh Kenilworth England	4輪駆動 機関 191kW{260PS}/2100rpm 7. 365L	装着キャブ・フルーム (合格番号) AGCO AA. 2 (216039)	水準以上の安全装備: シートスイッチ
41172	MF 7 7 2 4 – 4 V	上に同じ	4輪駆動 機関 182kW{247PS}/2100rpm 7. 365L	AGCO AA. 2 (216039)	水準以上の安全装備: シートスイッチ
41173	MF 7 7 2 2 – 4 V	上に同	4輪駆動 機関 169kW{230PS}/2100rpm 7. 365L	AGCO AA. 2 (216039)	水準以上の安全装備: シートスイッチ
41174	クボタ M1060W	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	4輪駆動 機関 78. 2kW {106PS} /2600rpm 3. 769L	クボタ IC1060W (216040)	販売上の名称: M1060W 水準以上の安全装備: 片ブレーキ防止装置

機種 コンバイン(自脱型)(第4次分)

安全鑑定 番 号	型式名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
41175	17 本々 R 1 6 O 1	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	乗用型 3条 刃幅 119.8 cm 機関 18.4kW {25PS} タンク式		販売上の名称:R325 水準以上の安全装備: 手こぎ部緊急即時停止装置

機種 その他機種(第5次分)

1. 乗用管理機

安全鑑定 番 号	型式名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
41176	ヰセキ JK003	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	乗用型(4輪4駆、4輪操舵) 機関 16.9kW{23PS} 防除(液剤散布): ブームノズル(散布幅16.2m) 薬液タンク容量 600L (注)		販売上の名称: JKB23
41177	ヰセキ JK004		乗用型(4輪4駆、4輪操舵) 機関 16.9kW{23PS} 防除(液剤散布): ブームノズル(散布幅16.2m) 薬液タンク容量 600L (注)		販売上の名称: JKB23

⁽注)「41176: ヰセキ JK003」と「41177: ヰセキ JK004」の主な違いは輪距であり、前者は1470mm、後者は1200mmである。