

## 平成 25 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 6 次分）

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
38088	キセキ T 1 4 4 4	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町 7 0 0 番地	4 輪駆動 機関 71.3kW {97PS} / 2200rpm 3.297L	装着キャブ・フレーム (合格番号) キセキ SC 1 6 4 (213023) キセキ SF 4 2 3 (213024)	販売上の名称： T J X 9 7
38089	キセキ T 1 4 5 4	上に同じ	4 輪駆動 機関 64.0kW {87PS} / 2200rpm 3.297L	キセキ SC 1 6 4 (213023) キセキ SF 4 2 3 (213024)	販売上の名称： T J X 8 7
38090	キセキ T 1 4 6 4	上に同じ	4 輪駆動 機関 56.6kW {77PS} / 2200rpm 3.297L	キセキ SC 1 6 4 (213023) キセキ SF 4 2 3 (213024)	販売上の名称： T J X 7 7
38091	ニューホランド T 7 . 2 7 0	日本ニューホランド株式会社 北海道札幌市中央区北 1 条西 1 3 丁目 4 番地	4 輪駆動 機関 168kW {228PS} / 2200rpm 6.727L	ニューホランド S L T V 1 8 (213025)	水準以上の安全装備： シートスイッチ

機種 動力刈取機 (刈払型) (第1次分)

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
38092	日立工機 CG27EBSP AS	日立工機株式会社 東京都港区港南二丁目15番1号	肩掛型、両手ハンドル 機関 0.9kW{1.2PS}、26.9mL 2サイクル	チップソー (36枚刃、型式0069-8830、 直径255mm) 保護めがね (適合規格: ANSI Z87.1)	
38093	日立工機 CG27EBSP ASL	上に同じ	肩掛型、ループハンドル 機関 0.9kW{1.2PS}、26.9mL 2サイクル	チップソー (36枚刃、型式0069-8830、 直径255mm) 保護めがね (適合規格: ANSI Z87.1)	
38094	日立工機 CG24EBSP AS	上に同じ	肩掛型、両手ハンドル 機関 0.8kW{1.1PS}、23.9mL 2サイクル	チップソー (36枚刃、型式0069-8824、 直径230mm) 保護めがね (適合規格: ANSI Z87.1)	
39095	日立工機 CG24EBSP ASL	上に同じ	肩掛型、ループハンドル 機関 0.8kW{1.1PS}、23.9mL 2サイクル	チップソー (36枚刃、型式0069-8824、 直径230mm) 保護めがね (適合規格: ANSI Z87.1)	

平成 25 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 乾燥機（穀物用循環型）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
29180/10	シズオカ PRO-300HH	静岡製機株式会社 静岡県袋井市山名町4番地の1	最大呼称もみ張込量 30.0 トン ガンタイプバーナー 斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き		
29181/10	シズオカ PRO-200HH	上に同じ	最大呼称もみ張込量 20.0 トン ガンタイプバーナー 斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き		
29182/10	シズオカ PRO-158HH	上に同じ	最大呼称もみ張込量 15.8 トン ガンタイプバーナー 斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き		