

平成 25 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（歩行型）（第 2 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
38133	キセキ K043	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	管理専用機 機関 1.6kW {2.1PS}、ガソリン、 リコイルスタータ	ロータ（耕起・中耕用、耕幅 31・60 cm）、 ロータ（耕起・中耕用、耕幅 33・60 cm）	販売上の名称 KM27
38134	キセキ K044	上に同じ	管理専用機 機関 2.2kW {3.0PS}、ガソリン、 リコイルスタータ	ロータリ（耕起用、耕幅 50 cm）	販売上の名称 KMR400
38135	キセキ K045	上に同じ	管理専用機 機関 1.6kW {2.1PS}、ガソリン、 リコイルスタータ	ロータリ（耕起用、耕幅 45 cm）	販売上の名称 KMR300

機種 スピードスプレー（第 2 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
38136	3S-H500A	株式会社 ショーシン 長野県須坂市小河原2156番地	自走式（4輪4駆） 立木・棚作り兼用 機関 15.4kW {21PS} 薬液タンク容量 500L		販売上の名称： 3S-H500
38137	SSA-Z500	株式会社 丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目4番15号	自走式（4輪4駆） 立木・棚作り兼用 機関 15.4 kW {21PS} 薬液タンク容量 500L		

機種 乾燥機（穀物用循環型）（第3次分）

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
38138	SDR30MP	株式会社 サタケ 広島県東広島市西条西本町2番30号	最大呼称もみ張込量 3.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-2MP) 昇降機張込ホッパ (FH-8MP)	
38139	SDR35MP	上に同じ	最大呼称もみ張込量 3.5トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-2MP) 昇降機張込ホッパ (FH-8MP)	
38140	SDR60LP	上に同じ	最大呼称もみ張込量 6.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-1N) (TH350AX-2N) 昇降機張込ホッパ (FH-8N)	
38141	SDR65LP	上に同じ	最大呼称もみ張込量 6.5トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (TH350AX-1N) (TH350AX-2N) 昇降機張込ホッパ (FH-8N)	

機種 その他機種（第4次分）

1. 人参ハーベスター

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
38142	ヤンマー Z0028	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	自走式コンテナ収納型 (ゴムクローラ) 機関 8.8kW {12PS} 引抜条数 1条 適応条間 15cm以上	作業灯	販売上の名称 ヤンマー HN100,C