

平成 26 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 動力噴霧機（走行式）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
27090/10	マツモトMCS8FG	松元機工株式会社 鹿児島県南九州市穎娃町牧之内9325番地	自走式（鉄クローラ） 茶園用 機関 10.9kW {15PS} ブームノズル（散布幅 5.6m） アーチ型折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 500L 給水ポンプ付き		
28074/10	マツモトMCS12	上に同じ	自走式（鉄クローラ） 茶園用 機関 14.7kW {20PS} ブームノズル（散布幅 5.6m） アーチ型折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 1400L 給水ポンプ付き キャビン付き		
34105/10	マツモトMCS8A	上に同じ	乗用型（鉄クローラ） 茶園用 機関 11kW {15PS} ブームノズル（散布幅 5.74m） アーチ型折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 600L 給水ポンプ付き		

機種 ケーンハーベスター

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
26135/10	マツモトMCH30	松元機工株式会社 鹿児島県南九州市顛娃町牧之内9325番地	自走式（ゴムクローラ） さい断式 機関 72.1kW {98PS} 全油圧駆動 バッグ収納式（自動荷降ろし装置付き）		
28078/10	マツモトMCH-30WEC	上に同じ	自走式（ゴムクローラ） さい断式 機関 72.1kW {98PS} 全油圧駆動 バッグ収納式（自動荷降ろし装置付き）		
29069/10	マツモトMCH-15WE2	上に同じ	自走式（ゴムクローラ） さい断式 機関 58.5kW {80PS} 全油圧駆動 バッグ収納式（自動荷降ろし装置付き）		

機種 動力摘採機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
27095/10	マツモトMCT12FG	松元機工株式会社 鹿児島県南九州市穎娃町牧之内9325番地	自走式乗用型（鉄クローラ） 機関 22.1kW {30PS} クローラ間距離可変 (1320mm～1800mm) シリンダ刃（刈幅 1800mm） コンテナ式（300kg）	自動走行装置 レシプロ刃 剪枝機	
34106/10	マツモトMCT12FS	上に同じ	乗用型（鉄クローラ） 機関 20.2kW {27.5PS} レシプロ刃（刈幅 1800mm） コンテナ式（300kg）	剪枝機アタッチ	
34107/10	マツモトMCT12BFS	上に同じ	乗用型（鉄クローラ） 機関 30.5kW {41.5PS} レシプロ刃（刈幅 1800mm） コンテナ式（300kg）	剪枝機アタッチ	

機種 単軌条運搬機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
34114/10	KS-201BS	光永産業株式会社 愛媛県伊予市宮下96番地1	非乗用型、突起輪式 牽引車：KS-201GS 2.9kW（3.9PS）、ガソリンエンジン 荷物台車：KT-1 積載量100kg （2台連続使用） 軌条：50mm×50mm×2.3mm（軌条穴ピッチ46.5mm）		

34115/10	KS-201B	上に同じ	非乗用型、突起輪式 牽引車：KS-201G 2.9kW (3.9PS)、ガソリンエンジン 荷物台車：KT-1 積載量100kg (2台連続使用) 軌条：50mm×50mm×2.3mm (軌条穴ピッチ46.5mm)		
34116/10	KS-202BS	上に同じ	非乗用型、突起輪式 牽引車：KS-202GS 2.9kW (3.9PS)、ガソリンエンジン 荷物台車：KT-1 積載量100kg (2台連続使用) 軌条：50mm×50mm×2.3mm (軌条穴ピッチ93.0mm)		
34117/10	KS-202B	上に同じ	非乗用型、突起輪式 牽引車：KS-202G 2.9kW (3.9PS)、ガソリンエンジン 荷物台車：KT-1 積載量100kg (2台連続使用) 軌条：50mm×50mm×2.3mm (軌条穴ピッチ93.0mm)		

機種 その他機種

1. さとうきび管理作業機

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
30077/10	MCCS8	松元機工株式会社 鹿児島県南九州市穎娃町牧之内9325番地	乗用型 (鉄クローラ) 機関 14.7kW {20PS} タンク容量 250L×2 防除 (液剤全面散布) : ブームノズル (散布幅 5.82m) 灌水等 (局所散布) : 灌水ノズル 5個	1)キャビン付き仕様	

2. 茶園管理作業機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
25073/10	マツモトMCP10	松元機工株式会社 鹿児島県南九州市穎娃町牧之内9325番地	自走式（鉄クローラ） 機関 29.4kW {40PS} 中刈作業 刈幅 170cm 堆肥・肥料散布 ホッパー容量 335kg 深耕作業 掘削幅 16.5cm 掘削深さ 0~40cm（可変式）		
29071/10	マツモトMCP6	上に同じ	自走式（鉄クローラ） 機関 18.8kW {25.5PS} 中刈装置 刈幅 170cm 深耕装置 作用幅 16.5cm、深さ 30cm 耕耘装置 作用幅 24cm、深さ 20cm 剪枝装置 刈幅 170cm		
34108/10	マツモトMCP8	上に同じ	乗用型（鉄クローラ） 機関 20.2kW {27.5PS} 中刈機 回転刃+バリカン刃式 深耕機 深耕深さ 30cm 中耕兼除草機 中耕深さ 10cm 肥料散布機 スクリュウ搬送式、容量 260L 堆肥散布機 コンベア搬送式、容量 0.8m ³		