

平成 26 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
33010/10	クボタ L4305Z	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	4輪駆動 機関 30.9kW {42PS}/2600rpm 2.197L	装着キャブ・フレーム (合格番号) クボタ LZ F 4 3 (208004)	
34001/10	クボタ JB19X	上に同じ	4輪駆動 機関 14.0kW {19PS}/2600rpm 1.001L	クボタ SF-JB19X (209004)	
34002/10	クボタ JB17X	上に同じ	4輪駆動 機関 12.5kW {17PS}/2600rpm 1.001L	クボタ SF-JB19X (209004)	
34003/10	クボタ JB15X	上に同じ	4輪駆動 機関 11.0kW {15PS}/2600rpm 0.778L	クボタ SF-JB19X (209004) クボタ SF-JB19X-2 (209005)	
34004/10	クボタ JB13X	上に同じ	4輪駆動 機関 9.9kW {13.5PS}/2600rpm 0.719L	クボタ SF-JB19X (209004) クボタ SF-JB19X-2 (209005)	
34005/10	クボタ JB11X	上に同じ	4輪駆動 機関 7.7kW {10.5PS}/3000rpm 0.479L	クボタ SF-JB19X (209004) クボタ SF-JB11 (209003)	

機種 田植機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
30075/10	ヤンマー P e S - 1	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	乗用型4条植 機関 1.5kW{2.1PS} マット苗 クランク式植付機構 条間 30cm		
32081/10	ヤンマー V P 1	上に同じ	乗用型4条植 機関 2.9kW{4.0PS} マット苗 回転式植付機構 条間 30cm		

機種 野菜移植機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
26142/10	ヤンマー A C P 1 0	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	歩行型1条植 機関 1.6kW{2.2PS} ポット苗（キャベツ、白菜等） 植付方式 開孔器式 苗供給方式 自動		
26143/10	ヤンマー A C P 1 0 M	上に同じ	歩行型1条植 機関 1.6kW{2.2PS} ポット苗（レタス、キャベツ等） 植付方式 開孔器式 苗供給方式 自動 マルチカット装置付き		

27127/10	ヤンマー PN1	上に同じ	歩行型1条植 機関 1.6kW{2.2PS} ポット苗 (キャベツ、白菜等) 植付方式 開孔器式 苗供給方式 半自動		
27128/10	ヤンマー PN2	上に同じ	歩行型2条植 機関 1.6kW{2.2PS} 引抜き苗 (タマネギ) 植付方式 開孔器式 苗供給方式 半自動 灌水装置付き		
28084/10	ヤンマー PA1N	上に同じ	歩行型1条植 機関 1.6kW{2.2PS} ポット苗 (ネギ) 植付方式 開孔器式 苗供給方式 全自動		

機種 コンバイン (自脱型)

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
27091/10	ヤンマー GC322	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	乗用型3条 刃幅 115.0cm 機関 16.2kW{22PS} タンク式	ディスク形カッタ (ヤンマーYSC322M)	
28051/10	ヤンマー GC222	上に同じ	乗用型2条 刃幅 79.0cm 機関 16.2kW{22PS} タンク式	ディスク形カッタ (ヤンマーYSC32M) (ヤンマーYSC222-30)	
30113/10	ヤンマー Ee211	上に同じ	乗用型2条 刃幅 75.0cm 機関 7.4kW{10.5PS} ホッパ付袋詰式	ディスク形カッタ (ヤンマーYSC E1)	
30114/10	ヤンマー Ee211G	上に同じ	乗用型2条	ディスク形カッタ	

			刃幅 75.0cm 機関 7.4kW{10.5PS} タンク式	(ヤンマーY S C E 1)	
30115/10	ヤンマー E e 2 1 3	上に同じ	乗用型 2 条 刃幅 75.0cm 機関 9.2kW{12.5PS} ホッパ付袋詰式	ディスク形カッタ (ヤンマーY S C 2 1 6)	
30116/10	ヤンマー E e 2 1 4 G	上に同じ	乗用型 2 条 刃幅 75.0cm 機関 10.3kW{14PS} タンク式	ディスク形カッタ (ヤンマーY S C 2 1 6)	
32012/10	ヤンマー A J 3 1 8	上に同じ	乗用型 3 条 刃幅 104.0cm 機関 13.6kW{18.5PS} タンク式	ディスク形カッタ (ヤンマーY S C 3 1 8)	
32013/10	ヤンマー A J 2 1 8	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町 1 番 9 号	乗用型 2 条 刃幅 77.5cm 機関 13.6kW{18.5PS} タンク式	ディスク形カッタ (ヤンマーY S C 3 1 8) (ヤンマーY S C 3 1 8 - 3 0) 機関 12.1kW{16.5PS}仕様	
32014/10	ヤンマー A J 2 1 8 H	上に同じ	乗用型 2 条 刃幅 77.5cm 機関 13.6kW{18.5PS} ホッパ付袋詰式	ディスク形カッタ (ヤンマーY S C 3 1 8) 機関 12.1kW{16.5PS}仕様	
32015/10	ヤンマー A G 4 6 7	上に同じ	乗用型 4 条 刃幅 142.5cm 機関 49.3kW{67PS} タンク式	ディスク形カッタ (ヤンマーY S C 4 6 7 M)	
33030/10	ヤンマー A G 5 7 0	上に同じ	乗用型 5 条 刃幅 167.5cm 機関 50.7kW{69PS} タンク式	ディスク形カッタ (ヤンマーY S C 4 6 7 M)	

機種 コンバイン (普通型)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
25074/10	ヤンマー GS320	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	大豆・そば・麦用 乗用型 刃幅 144.4cm 機関 23.5kW {32PS} ホップつき袋詰式		
25096/10	ヤンマー GS320G	上に同じ	大豆・そば・麦用 乗用型 刃幅 144.4cm 機関 23.5kW {32PS} タンク式		
28018/10	ヤンマー GC1450	上に同じ	稲・麦・大豆・そば用 乗用型キャビン付 刃幅 350cm 機関 106.6kW {145PS} 軸流式 (スクリュ型) タンク式		
29055/10	ヤンマー GC950	上に同じ	稲・麦・大豆・そば用 乗用型キャビン付 刃幅 197cm 機関 69.9kW {95PS} 軸流式 (スクリュ型) タンク式	ワイドヘッド セカンドモア スプレッダ	

機種 豆用脱粒機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
32144/10	ヤンマー PBTA1200	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	自走式 (歩行型) 連続排稈型 軸流式 機関 4.3kW {5.9PS}		
33031/10	ヤンマー PBT610	上に同じ	自走式 (歩行型)		

			連続排稈型 軸流式 機関 3.2kW {4.4PS}		
--	--	--	----------------------------------	--	--

機種 もみすり機

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
26199/10	ヤンマー ACH50	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	脱ぶ部：ゴムロール式 ロール径：200mm、165mm ロール幅：127mm 選穀部：揺動式	延長昇降機 1 2 2 3 延長昇降機 1 5 2 8	
28053/10	ヤンマー SH500	上に同じ	脱ぶ部：ゴムロール式 ロール径：200mm、165mm ロール幅：127mm 選穀部：揺動式	延長昇降機 1 2 2 3 延長昇降機 1 5 2 8	
28054/10	ヤンマー SH400	上に同じ	脱ぶ部：ゴムロール式 ロール径：200mm、165mm ロール幅：102mm 選穀部：揺動式	延長昇降機 1 2 2 3 延長昇降機 1 5 2 8	
28055/10	ヤンマー SH300	上に同じ	脱ぶ部：ゴムロール式 ロール径：153mm ロール幅：76mm 選穀部：揺動式	延長昇降機 1 2 2 3 延長昇降機 1 5 2 8	
28083/10	ヤンマー ACH60	上に同じ	脱ぶ部：ゴムロール式 ロール径：222mm ロール幅：152.4mm 選穀部：揺動式	延長昇降機 9 2 0	
34018/10	ヤンマー ACH600	上に同じ	脱ぶ部：ゴムロール式 ロール径：222mm ロール幅：152.4mm 選穀部：揺動式	延長昇降機 1 4 6 0	

機種 大豆選別機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
24141/10	ヤンマー YBS2000G	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	形式：ベルト式 ホップ容量：104kg 主電動機：三相 200V 1.5kW 選別部：2重円筒打抜網式		

機種 単軌条運搬機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
34188/10	ちぐさ MG-500A	ちぐさ技研工業株式会社 愛媛県東温市牛渕199番地56	非乗用型、ピニオンラック式 牽引車：MG-500S 2.9kW (4.0PS)、ガソリンエンジン 荷物台車：FG-1 積載量120kg (2台連続使用) 軌条：50mm×50mm×2.3mm		

機種 農用トレンチャー

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
34073/10	OM312	松山株式会社 長野県上田市塩川5155	搭載式 明きよ掘削型 オーガ式 掘削幅 溝上35cm、溝下25cm 耕深30cm 適用トラクタ 22.1~40.4kW (30~55PS)		

機種 その他機種

1. オニオンハーベスター

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
30146/10	ヤンマー TP90	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	歩行型（ゴムクローラ） ピックアップ式 機関 2.6kW{3.5PS} 拾上げ幅 790mm 収納形式 コンテナ詰め		

2. 乗用管理機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
33025/10	ヤンマー A-10V	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	4輪駆動 機関 6.8kW{9.3PS}/3600rpm 0.435L		
33026/10	ヤンマー AC-10V	上に同じ	装軌式 機関 6.8kW{9.3PS}/3600rpm 0.435L		

3. 人参ハーベスター

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
28066/10	ヤンマー NS10G	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	自走式バック収納形 （ゴムクローラ） 機関 26.5kW{36PS} 引抜条数 1条 適応条間 17cm以上		
31026/10	ヤンマー NS1	上に同じ	自走式バック収納形		



			(ゴムクローラ) 機関 18.4kW{25PS} 引抜条数 1、2条 適応条間 17cm以上(1条) 15cm以下(2条)		
32146/10	ヤンマー HN1S	上に同じ	自走式バック収納形 (ゴムクローラ) 機関 7.9kW{11PS} 引抜条数 1条 適応条間 18cm以上		

#### 4. 甘しょつる切機

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
22120/10	ヤンマー HH1	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	歩行型 機関 1.9kW{2.6PS} 処理条数 1条 適応うね幅 50~60cm 適切うね高さ 20~30cm		

#### 5. 大根収穫機

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
28067/10	ヤンマー DS10G	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	自走式バック収納形 (ゴムクローラ) 機関 26.5kW{36PS} 引抜条数 1条 葉切装置 自動 コンテナ容量 1.7m <sup>3</sup> 荷降方式 フォークリフト式		
31027/10	ヤンマー DS1	ヤンマー株式会社	自走式コンテナ収納形		

		大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	(ゴムクローラ) 機関 21.2kW {29PS} 引抜条数 1条 葉切装置 自動 コンテナ容量 0.9m <sup>3</sup> 荷降方式 ダンプ式		
--	--	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

6. にんにく植付機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
34091/10	ヤンマー PH4R	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	乗用型4条植 植付時2名乗車 機関 2.3kW {3.1PS} 植付方式 押し込み式 種球供給方式 半自動		

7. ばれいしょ茎葉処理機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
24137/10	ヤンマー HB1	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	歩行型 機関 1.5kW {2.1PS} 引抜条数 1条 収納用バケット付き		

## 8. 枝豆収穫機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
26137/10	ヤンマー HE 1	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	機関 1.9kW {2.6PS} ガソリン リコイルスタータ 前進 3 段、後進 1 段		

## 9. らっきょう調製機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
26221/10	ヤンマー TR 1	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	根付らっきょう用 調製長さ 6、7cm 人力供給 電源 AC100V		

## 10. にんにくハーベスター

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
30059/10	ヤンマー HZ 1	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	自走式（ゴムクローラ） 機関 7.9kW {11PS} 引抜条数 1 条 根切断・茎葉切断装置付き		