

平成 26 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（歩行型）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
25059/10	クボタ F T R 7	関東農機株式会社 栃木県小山市横倉新田 493 番地	管理専用機、機関 2.7kW {3.7PS} ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（センタードライブ・60cm）	
25060/10	クボタ F T N 7	上に同じ	管理専用機、機関 3.2kW {4.4PS} ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（センタードライブ・25、30cm）	
25083/10	クボタ F T R 9	上に同じ	管理専用機、機関 3.5kW {4.8PS} ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（センタードライブ・60cm）	
26067/10	ヘルパー K 6 5 2 P	上に同じ	管理専用機、機関 3.3kW {4.5PS} ガソリン、リコイルスタータ		
33057/10	T S 3 5 0 W - F	上に同じ	管理専用機、機関 1.6kW {2.2PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 1) (注 3)	ロータリ（中耕用、耕幅20cm）	
33058/10	T S 3 5 0 W - R	上に同じ	管理専用機、機関 1.6kW {2.2PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 1) (注 4)	ロータリ（中耕用、耕幅30cm）	
33094/10	K 3 5 0 F	上に同じ	管理専用機、機関 1.6kW {2.2PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 2) (注 3)	ロータリ（中耕用、耕幅20cm）	
33095/10	K 3 5 0 R	上に同じ	管理専用機、機関 1.6kW {2.2PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 2) (注 4)	ロータリ（中耕用、耕幅30cm）	
34014/10	クボタ T R 9 0 0 0	上に同じ	管理専用機、機関 3.5kW {4.8PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 5)	ロータリ（耕うん・耕起・中耕用、耕幅60cm）	

34015/10	クボタTR9000-F	上に同じ	管理専用機、機関3.5kW {4.8PS} ガソリン、リコイルスタータ (注5)	ロータリ (耕うん・耕起・中耕用、耕幅60cm)	
32124/10	MKR300	株式会社 マキタ 愛知県安城市住吉町3丁目11番8号	管理専用機、機関1.3kW {1.8PS} ガソリン、リコイルスタータ、車軸耕うん型		

(注1) 「33057/10:TS350W-F」と「33058/10:TS350W-R」の主要な差は、ロータリの取付位置及び車軸回転速度である。ロータリの取付位置については、前者は「機体後方」で、後者は「機体前方」である。

(注2) 「33094/10:K350 F」と「33095/10:K350 R」の主要な差は、ロータリの取付位置及び車軸回転速度である。ロータリの取付位置については、前者は「機体後方」で、後者は「機体前方」である。

(注3) 「33057/10:TS350W-F」と「33094/10:K350 F」の主要な差は、外観である。

(注4) 「33058/10:TS350W-R」と「33095/10:K350 R」の主要な差は、外観である。

(注5) 「34014/10:クボタTR9000」と「34015/10:クボタTR9000-F」の主要な差は、車軸回転速度である。

機種 スピードスプレー

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称、 水準以上の安全装備)
25138/10	丸山 SSA-V600C	株式会社 丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目4番15号	自走式 (4輪4駆、4輪操舵) 立木用 機関 24.6kW {33PS} 薬液タンク容量 600L 給水ポンプ付き キャビン付き		
29136/10	丸山 SSA-E500	上に同じ	自走式 (4輪4駆) 棚作り用 機関 9.0kW {12PS} 薬液タンク容量 500L		

機種 動力噴霧機（走行式）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
33021/10	丸山 BSM-1550L	株式会社 丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目4番15号	とう載式 ブームノズル (散布幅 13.2~21.6m) スライド式ブーム 薬液タンク容量 1,500L 適応トラクター質量 3,800kg 以上		
33022/10	丸山 BSM-1350L	上に同じ	とう載式 ブームノズル (散布幅 11.4~18.0m) スライド式ブーム 薬液タンク容量 1,300L 適応トラクター質量 3,600kg 以上		

機種 農用さい断機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
16152/10	山本 CX-160	株式会社 山本製作所 山形県東根市大字東根甲5800-1	シリンダ、はね出し型 供給ロール幅 179mm 投げ込み供給とい付き 適応モーター 0.4~1.5kW	エンジン搭載専用台車	
16153/10	山本 CX-200	上に同じ	シリンダ、はね出し型 供給ロール幅 219mm 投げ込み供給とい付き 適応モーター 0.4~1.9kW	エンジン搭載専用台車	

機種 単軌条運搬機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
33008/10	ニッカリNM-300SA	株式会社 ニッカリ 岡山県岡山市乙多見482-1	非乗用型、ピニオンラック式 牽引車：M-300A 3.4kW (4.6PS)、ガソリンエンジン 荷物台車：T-200A 積載量200kg 軌条：50mm×50mm×2.3mm、 50mm×50mm×3.2mm		
33009/10	ニッカリNR-300SA	上に同じ	乗用型、ピニオンラック式 牽引車：M-300A 3.4kW (4.6PS)、ガソリンエンジン 乗用台車：OP-1A 荷物台車：T-200A 積載量200kg 軌条：50mm×50mm×2.3mm、 50mm×50mm×3.2mm		

機種 その他機種

1. 施肥機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
20104/10	ヘルパーKHK400-3T	関東農機株式会社 栃木県小山市横倉新田493番地	トラクタ搭載式 ホップ容量：0.36m ³ 繰出方式：接地輪駆動式 施肥料の調節方式：シャッター開閉式 適応トラクタ：20PS以上		