

## 平成 26 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

## 機種 農用トラクター (歩行型)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
33015/10	TA400	オカネツ工業株式会社 岡山県岡山市東区九幡 1119 番の 1	管理専用機、機関 2.3kW {3.1PS} ガソリン、リコイルスタータ 車軸耕うん型 (注 1)	ローター (耕うん用、耕幅 66 cm) ローター (耕うん用、耕幅 70 cm)	販売上の名称： TA400 (操向クラッチ無仕様) TA400-S (操向クラッチ有仕様)
33016/10	TA400-L	上に同じ	管理専用機、機関 2.3kW {3.1PS} ガソリン、リコイルスタータ 車軸耕うん型 (注 1)	ローター (草削り用、耕幅 70 cm)	販売上の名称： TA400-L (操向クラッチ無仕様) TA400-SL (操向クラッチ有仕様)
33017/10	TA400-H	上に同じ	管理専用機、機関 2.3kW {3.1PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 2)		
33018/10	TA400-R	上に同じ	管理専用機、機関 2.3kW {3.1PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 2)	ロータリ (中耕用、耕幅 24 cm・36 cm) ロータリ (中耕用、耕幅 28 cm)	販売上の名称： TA400-R (操向クラッチ無仕様) TA400-SR (操向クラッチ有仕様)

(注 1) 33015/10: 「TA400」と33016/10: 「TA400-L」の主要な差は、車軸回転速度である。

(注 2) 33017/10: 「TA400-H」と33018/10: 「TA400-R」の主要な差は、車軸回転速度である。

機種 ビートハーベスター

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
27205/10	ニチノーLX-430T	日農機製工株式会社 北海道足寄郡足寄町郊南1丁目13番地	けん引式タンカー形 タッパー付き 掘取条数 1条 タンク容量 4.5 m <sup>3</sup> 適応トラクター 44.1kW(60PS)以上		
27206/10	ニチノーRX-430	上に同じ	けん引式タンカー形 タッパーなし 掘取条数 1条 タンク容量 4.5 m <sup>3</sup> 適応トラクター 44.1kW(60PS)以上		
33099/10	ニチノーLX-660T	上に同じ	けん引式タンカー形 タッパー付き 掘取条数 1条 タンク容量 7.7 m <sup>3</sup> 適応トラクター 51.5kW(70PS)以上		
33100/10	ニチノーRX-660	上に同じ	けん引式タンカー形 タッパーなし 掘取条数 1条 タンク容量 7.7 m <sup>3</sup> 適応トラクター 51.5kW(70PS)以上		

機種 農用さい断機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
30002/10	OK 2 2 0 0	大川カッター販売有限会社 香川県坂出市久米町一丁目 14 番 41 号	シリンダ、はね出し型 供給ロール幅 210mm 投げ込み供給とい付き 適応モーター0.4～1.5kW		
118019/10	山本 D-2 5 S	株式会社 山本製作所 山形県東根市大字東根甲 5 8 0 0 - 1	ホイール、吹上型 供給ロール幅 255mm 供給コンベア付きとい 適応モーター 3.75～7.5kW		
1018006/10	山本 D-1 4 0	上に同じ	ホイール、吹上型 供給ロール幅 139.5mm 供給コンベア付きとい 適応モーター 0.75～1.5kW		
1118003/10	山本 D-1 8 0	上に同じ	ホイール、吹上型 供給ロール幅 180mm 供給コンベア付きとい 適応モーター 1.5～2.2kW		

機種 その他機種

1. 農用ローダー

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
31112/10	日立ミニローダ ML 4 0	株式会社 日立建機ティエラ 滋賀県甲賀市水口町笹が丘 1 - 2	乗用型（ゴムクローラ） 機関 3.7kW {5.0PS} / 3600rpm 作業機装着形式 リフトアーム 作業機 バケット (WBK950)	バケット (WBBK950)、バケット (SWBK1100) バケット (SWBBK1100) フォーク (FOK890) さや付きフォーク (SFK890) パレットフォーク (PFK890) 平パレット (HPL890) ブレード (BLD950)	

2. たばこ残幹処理機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
29154/10	コバシFMZ100	小橋工業株式会社 岡山県岡山市南区中畦684番地	直装式 掘取条数 1条 細断部 フレール刃 収納バッグ容量 0.35m <sup>3</sup> 適応トラクター 18.4～36.8kW{25～50PS}		
29155/10	FMZ100K	上に同じ	直装式 掘取条数 1条 細断部 フレール刃 収納バッグ容量 0.35m <sup>3</sup> 適応トラクター 18.4～36.8kW{25～50PS}		

3. いも類収穫機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
25032/10	コバシ HS700D	小橋工業株式会社 岡山県岡山市南区中畦684番地	自走式（ゴムクローラ） 用途 ばれいしょ、かんしょ等 機関 10.3kW {14PS} 掘取条数 1条 コンテナ詰め（手収納）		
27141/10	GH600	松山株式会社 長野県上田市塩川5155番地	自走式（ゴムクローラ） 用途 ばれいしょ、かんしょ等 機関 4.4kW {6.0PS} 掘取条数 1条（掘取幅61cm） コンテナ詰め（手収納）		
27142/10	GH652	上に同じ	自走式（ゴムクローラ） 用途 ばれいしょ、かんしょ等 機関 4.4kW {6.0PS} 掘取条数 1条（掘取幅66cm） コンテナ詰め（手収納）		

4. 茶園管理作業機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
27081/10	OMT-6BTS	落合刃物工業株式会社 静岡県菊川市西方 58	自走式（鉄クローラ） 機関 33.8kW {46PS} 中刈（剪枝）装置 刈幅 170cm 深耕装置 作用幅 25cm、深さ 30cm 肥料散布装置 ホッパー容量 230（115×2）L 心土破碎装置 作用深さ 40cm		
30150/10	OMR-12	上に同じ	自走式（鉄クローラ） 機関 31.6kW {43PS} 心土破碎装置 作用幅 10.6cm、深さ 40cm 深耕装置 中耕鋤 作用幅 28cm、深さ 16cm 深耕鋤 作用幅 25cm、深さ 30cm 肥料散布装置 底板回転式 ホッパー容量 280（140×2）L		

5. 茶園剪枝機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
30159/10	OMT-6	落合刃物工業株式会社 静岡県菊川市西方 58	自走式（鉄クローラ） 機関 33.8kW {46PS} ハンマーナイフ刃（刈幅 1640mm）、 レシプロ刃（刈幅 1700mm）併用式		