平成26年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（歩行型）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
29039/10	ホンダＦＦ５００	本田技研工業株式会社 東京都港区南青山２丁目１番１号	管理専用機、機関 2.1kW｛2.8PS｝ ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（中耕用、耕幅55cm）	
1402029/10	三菱　ＭＳ６５	三菱農機株式会社 島根県松江市東出雲揖屋６６７番地１	けん引駆動兼用型、機関3.4kW｛4.7PS｝ ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（耕うん用、耕幅42・60cm）	販売上の名称： 三菱 MS68A
1402030/10	三菱　ＭＳ８５	上に同じ	けん引駆動兼用型、機関4.4kW｛6.0PS｝ ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（耕うん用、耕幅42・60cm）	販売上の名称： 三菱 MS88A
27054/10	三菱　ＭＭ７０７Ｓ	上に同じ	管理専用機、機関3.7kW｛5.0PS｝ ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（中耕用、耕幅24・42cm）	販売上の名称： 三菱 MM708AS

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
32006/10	ヰセキ　Ｐ０４５４	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	乗用型４条植 機関　4.4kW{6.0PS} マット苗 回転式植付機構 条間　30cm	施肥機（粒状肥料用）	
32007/10	ヰセキ　Ｐ０５０４	上に同じ	乗用型４条植 機関　3.5kW{4.7PS} マット苗 回転式植付機構 条間　30cm		
32008/10	ヰセキ　Ｐ０４６５	上に同じ	乗用型５条植 機関　5.1kW{7.0PS} マット苗 回転式植付機構 条間　30cm	施肥機（粒状肥料用）	
33019/10	ヰセキ　Ｐ０５２４	上に同じ	乗用型４条植　　（注） 機関　3.5kW{4.7PS} マット苗 クランク式植付機構 条間　30cm	施肥機（粒状肥料用）	販売上の名称： ヰセキ　ＰＰＺ４
33020/10	ヰセキ　Ｐ０５３４	上に同じ	乗用型４条植　　（注） 機関　3.5kW{4.7PS} マット苗 クランク式植付機構 条間　30cm		販売上の名称： ヰセキ　ＰＰＺ４Ｓ

34021/10	ヰセキ　Ｐ０５６１０	上に同じ	乗用型10条植 機関　16.9kW{23PS} マット苗 回転式植付機構 条間　30cm	施肥機（粒状肥料用） 施肥機（ペースト肥料用）	販売上の名称： ヰセキ　ＰＺ１００

（注）「33019/10：ヰセキ　Ｐ０５２４」と「33020/10：ヰセキ　Ｐ０５３４」の主要な差は、後車軸の懸架方式であり、前者は独立式であるのに対し、後者は固定式である。

機種 野菜移植機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
23001/10	ヰセキ　ＰＶＨ１	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	歩行型１条植 機関　1.3kW{1.7PS} ポット苗（キャベツ、ハクサイ等） 植付方式　開孔器形 苗供給方式　半自動		
23037/10	ヰセキ　ＰＶＳ１	上に同じ	乗用型１条植 機関　1.3kW{1.7PS} ポット苗（キャベツ、ハクサイ等） 植付方式　かき取刃式（押出アーム付き） 苗供給方式　自動		
26010/10	ヰセキ　ＰＶＣ１	上に同じ	歩行型１条植 機関　1.3kW{1.7PS} ポット苗（キャベツ、ハクサイ等） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　自動		
26132/10	ヰセキ　ＰＶＨ２	上に同じ	歩行型２条植 機関　1.3kW{1.7PS} 引抜苗（タマネギ） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　半自動		

30090/10	ヰセキ　ＰＶＨＲ４	上に同じ	歩行型４条植 機関　1.3kW{1.7PS} 引抜苗、ポット苗（タマネギ） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　半自動		
30127/10	ヰセキ　ＰＶＨ２Ｎ	上に同じ	歩行型２条植 機関　1.3kW{1.7PS} 引抜苗、ポット苗（ネギ） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　半自動		
32067/10	ヰセキ　ＰＶＨＲ２	上に同じ	歩行型２条植（植付時乗車） 機関　1.3kW{1.7PS} ポット苗（レタス） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　半自動		
32068/10	ヰセキ　ＰＶＨＲ４Ａ	上に同じ	歩行型４条植（植付時乗車） 機関　1.3kW{1.7PS} ポット苗（レタス） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　半自動		
33158/10	ヰセキ　ＰＶＨ１Ａ	上に同じ	歩行型１条植 機関　1.5kW{2.1PS} ポット苗（キャベツ、レタス、ハクサイ） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　半自動		
22138/10	みのるＯＰ－４	みのる産業株式会社 岡山県赤磐市下市４４７番地	歩行型４条植 機関　2.0kW{2.7PS} ポット苗（タマネギ、青ネギ等） 植付方式　ディスク形 苗供給方式　自動		

22139/10	みのるＯＰＲ－４	上に同じ	乗用型４条植 機関　2.9kW{4.0PS} ポット苗（タマネギ） 植付方式　ディスク形 苗供給方式　自動		
24022/10	みのるＯＰ－２	上に同じ	歩行型２条植（ドラム形鉄車輪） 機関　1.0kW{1.4PS} ポット苗（ネギ、ニラ等） 植付方式　ディスク式 苗供給方式　自動		
24023/10	みのるＯＰＣ－２	上に同じ	歩行型２条植（ゴムラグ車輪） 機関　1.0kW{1.4PS} ポット苗（キャベツ、ブロッコリ等） 植付方式　ディスク式 苗供給方式　自動		
27185/10	みのるＯＰ－１００	上に同じ	歩行型１条植 機関　1.0kW{1.4PS} ポット苗（ネギ） 植付方式　ディスク式 苗供給方式　自動		
31110/10	ＯＰＫ－４	上に同じ	歩行型４条植 機関　2.1kW{2.8PS} ポット苗（タマネギ） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　自動		

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
32049/10	昭信　Ｇ４	株式会社　ショーシン 長野県須坂市小河原２１５６番地	自走式（３輪２駆） 立木・棚作り兼用 機関　25.9kW{35PS} 薬液タンク容量　600L 給水ポンプ付き		
33062/10	昭信　ＥＤＭ－Ｇ７	上に同じ	自走式（４輪４駆） 立木・棚作り兼用 機関　26.7kW{36PS} 薬液タンク容量　600L 給水ポンプ付き	機関 21.5kW{29PS}仕様	販売上の名称： １）機関 26.7kW 仕様 ３Ｓ－ＣＥ６４０ＨＣ ２）機関 21.5kW 仕様 ３Ｓ－ＣＥ６３０Ｈ
33110/10	昭信　ＥＤＭ－Ｇ２	上に同じ	自走式（４輪４駆） 立木・棚作り兼用 機関　34.3kW{47PS} 薬液タンク容量　1000L 給水ポンプ付き		販売上の名称： ３Ｓ－ＹＥ１０５０ＨＣ
34148/10	３Ｓ－Ｃ１０５０Ｂ	上に同じ	自走式（４輪４駆、４輪操舵） 立木・棚作り兼用 機関　33.9kW{46PS} 薬液タンク容量　1000L 給水ポンプ付き		販売上の名称： ３Ｓ－ＦＳ１０５０ＨＣ
34169/10	３Ｓ－Ｖ１０５０Ａ	上に同じ	自走式（３輪２駆） 立木・棚作り兼用 機関　34.3kW{47PS} 薬液タンク容量　1000L 給水ポンプ付き		
26177/10	ＳＳＷ－４００Ｃ	株式会社　丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目４番１５号	歩行型（ゴムクローラ） みかん、ぶどう、梨用 機関 走行・噴霧ポンプ用 5.9kW{8.0PS} 送風機用 5.9kW{8.0PS}	傾斜散布装置	販売上の名称： 傾斜散布装置仕様 ＳＳＷ－４００ＣＭ

			薬液タンク容量　400L		

機種 コンバイン（自脱型）

安全鑑定番　号	型　式　名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称,水準以上の安全装備）
32129/10	ヰセキ　Ｈ０５５Ｇ	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	乗用型 ３条 刃幅 112cm 機関 20.0kW{27.2PS} タンク式	ディスク形カッタ （Ｃ３２８）	
32130/10	ヰセキ　Ｈ０５６Ｇ	上に同じ	乗用型 ３条 刃幅 112cm 機関 23.3kW{32PS} タンク式	ディスク型カッタ （ＣＢ３３５）	
32131/10	ヰセキ　Ｈ０５７Ｇ	上に同じ	乗用型 ３条 刃幅 112cm 機関 23.5kW{32PS} タンク式	ディスク型カッタ （ＣＢ３３５）	
32132/10	ヰセキ　Ｈ０５８Ｇ	上に同じ	乗用型 ４条 刃幅 144cm 機関 23.3kW{32PS} タンク式	ディスク型カッタ （ＣＢ４３５）	
32133/10	ヰセキ　Ｈ０５９Ｇ	上に同じ	乗用型 ４条 刃幅 144cm 機関 23.5kW{32PS} タンク式	ディスク型カッタ （ＣＢ４３５）	
32134/10	ヰセキ　Ｈ０５７ＧＴ	上に同じ	乗用型 ３条 刃幅 112cm 関 23.5kW{32PS} タンク式　種子用	ディスク型カッタ （ＣＢ３３５）	

32135/10	ヰセキ　Ｈ０５９ＧＴ	上に同じ	乗用型 ４条 刃幅 144cm 機関 23.5kW{32PS} タンク式　種子用	ディスク型カッタ （ＣＢ４３５）	
33097/10	ヰセキ　Ｈ０５６ＧＴ	上に同じ	乗用型 ３条 刃幅 112cm 機関 23.3kW{32PS} タンク式	ディスク形カッタ （ＣＢ３３５）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＦＧ３３１ＧＴ
33098/10	ヰセキ　Ｈ０５５ＧＴ	上に同じ	乗用型 ３条 刃幅 112cm 機 20.0kW{27PS} タンク式　種子用	ディスク型カッタ （Ｃ３２８）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＦＧ３２８ＧＴ
33163/10	ヰセキ　Ｈ０６６Ｇ	上に同じ	乗用型 ４条 刃幅 144cm 機関 34.3kW{47PS} タンク式	ディスク型カッタ （ＣＢ４６１）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＦＧ４４７
33166/10	ヰセキ　Ｈ０６６ＧＴ	上に同じ	乗用型 ４条 刃幅 144cm 機関 34.3kW{47PS} タンク式　種子用	ディスク型カッタ （ＣＢ４６１）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＦＧ４４７
34194/10	ヰセキ　Ｈ０７０Ｇ	上に同じ	乗用型 ３条 刃幅 109.1cm 機関 16.9kW{23PS}} タンク式	ディスク形カッタ （Ｃ２２３、ＣＹ２２３）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＶＦ３２３Ｇ ヰセキ　ＨＶＦ３２０Ｇ
34195/10	ヰセキ　Ｈ０７１Ｇ	上に同じ	乗用型 ２条 刃幅 79.5cm 機関 16.9kW{23PS} タンク式	ディスク形カッタ （Ｃ２２３、ＣＹ２２３）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＶＦ２２３Ｇ
34196/10	ヰセキ　Ｈ０７１ＧＴ	上に同じ	乗用型 ２条 刃幅 79.5cm 機関 16.9kW{23PS} タンク式　種子用	ディスク形カッタ （Ｃ２２３）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＶＦ２２３ＧＴ
34197/10	ヰセキ　Ｈ０７２Ｇ	上に同じ	乗用型 ２条 刃幅 79.5cm 機関 14.7kW{20PS} タンク式	ディスク形カッタ （Ｃ２２３、ＣＹ２２３）	販売上の名称： ヰセキ　ＨＶＦ２２０Ｇ ヰセキ　ＨＶＦ２１８Ｇ

機種 コンバイン（普通型）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
33151/10	ヰセキ　Ｈ０６８Ｇ	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	大豆・そば・麦用 乗用型 刃幅 138.0㎝ 機関 29.8kw｛41PS｝ タンク式		販売上の名称： ヰセキ　ＨＣ４００ 水準以上の安全装備： ヘッダ部刈刃・リールクラッチ
34017/10	ヰセキ　Ｈ０６８	上に同じ	大豆・そば・麦用 乗用型 刃幅 137.2㎝ 機関 29.8kw｛41PS｝ ホッパ付袋詰式		販売上の名称： ヰセキ　ＨＣ４００ 水準以上の安全装備： ヘッダ部刈刃・リールクラッチ

機種 その他機種

１．たばこ・野菜移植機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
26015/10	ヰセキ　ＰＶＨ１－９０	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	歩行型１条植 機関　1.3kW｛1.7PS｝ ポット苗 植付方式　開孔器式 苗供給方式　半自動		

２．甘しょ移植機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
28082/10	ヰセキ　ＰＶＨ１Ｐ	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	歩行型１条植 機関　1.3kW{1.7PS} 引抜き苗 植付方式　開閉爪形 苗供給方式　半自動		

３．ハウス内管理作業台車

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
31129/10	ヰセキＢＷ－４２０Ｈ	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	垂直昇降式 モータ（DC24V、90W） 作業台床面地上高 0.70～2.70m 専用レール　幅 420 mm外径 48.9 mm		
31130/10	ヰセキＢＷ－６００Ｈ	上に同じ	垂直昇降式 モータ（DC24V、90W） 作業台床面地上高 0.70～2.70m 専用レール　幅 600 mm外径 48.9 mm		

４．らっきょう植付機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
33123/10	ヰセキ　ＰＶＨＲ４Ｂ	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	歩行型４条植（植付時乗車） 機関　1.5kW{2.1PS} 種球用 植付方式　開孔器式 種球供給方式　半自動		