

平成 26 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
33113/10	ケース Puma 155	インタートラクターサービス株式会社 北海道帯広市西23条北1丁目5番1号	4輪駆動 機関 116kW{158PS}/2200rpm 6.724L	装着キャブ・フレーム (合格番号) ニューホランド SLTV16 (208031)	水準以上の安全装備： シートスイッチによる前後進レバーのけん制
33114/10	ケース Puma 140	上に同じ	4輪駆動 機関 104kW{141PS}/2200rpm 6.724L	ニューホランド SLTV16 (208031)	水準以上の安全装備： シートスイッチによる前後進レバーのけん制

機種 田植機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
34016/10	キセキ P0558	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700地	乗用型8条植 機関 16.9kW{23PS} ポット苗 回転式植付機構 条間 33cm	施肥機（粒状肥料用）	販売上の名称： キセキ PZP80HD

機種 野菜移植機

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
33028/10	片倉 PVD	片倉機器工業株式会社	歩行型2条植（植付時乗車）		

		長野県松本市大字今井字松本道 7160	機関 2.1kW{2.9PS} ポット苗 (レタス、タマネギ) 引抜苗 (タマネギ) 植付方式 開孔器式 苗供給方式 半自動		
32125/10	クボタ V0601	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	歩行型1条植 機関 2.1kW{2.9PS} ポット苗 (キャベツ、レタス、ハクサイ、ブロッコリ) 植付方式 開孔器式 苗供給方式 自動		
34082/10	クボタ V0605	上に同じ	半装軌式 歩行型1条植 機関 2.1kW{2.9PS} ポット苗 (キャベツ、レタス、ハクサイ) 植付方式 開孔器式 苗供給方式 自動 マルチカット装置付き		販売上の名称： クボタSKP-100MPC

機種 動力噴霧機 (走行式)

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
23038/10	トヨヨー TMS1318E	東洋農機株式会社 北海道帯広市西22条北1丁目2番5号	とう載式 ブームノズル (散布幅: 18.0m) 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 1300L 給水ポンプ付き 適応トラクター51.5kW以上		

23039/10	トーヨー TMS1320E	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：20.4m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量1300L 給水ポンプ付き 適応トラクター51.5kW以上		
23040/10	トーヨー TMS1518E	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：18.0m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量1500L 給水ポンプ付き 適応トラクター58.8kW以上		
23041/10	トーヨー TMS1520E	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：20.4m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量1500L 給水ポンプ付き 適応トラクター58.8kW以上		
25005/10	トーヨー TMS1116E	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：16.2m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量1100L 給水ポンプ付き 適応トラクター44.1kW以上		
27086/10	トーヨー TMS13EP	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：18.5m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量1300L 給水ポンプ付き 散布量制御装置（車速連動）付き 適応トラクター51.5kW以上		

27087/10	トーヨー TMS15EP	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：18.5m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 1500L 給水ポンプ付き 適応トラクター58.8kW 以上		
27088/10	トーヨー TTS3A	上に同じ	けん引式 ブームノズル（散布幅：24.0m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 3600L 給水ポンプ付き 適応トラクター44.1kW 以上		
27089/10	トーヨー TTS3H	上に同じ	けん引式 ブームノズル（散布幅：24.5m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 3600L 給水ポンプ付き 散布量制御装置（車速連動）付き 適応トラクター44.1kW 以上		
34022/10	トーヨー TTS6	上に同じ	けん引式 ブームノズル（散布幅：29.5m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 6000L 給水ポンプ付き 適応トラクター58.8kW 以上		

機種 コンバイン（自脱型）

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
34198/10	クボタ R0901	株式会社 クボタ	乗用型 4条	ディスク形カッター	販売上の名称：

		大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	刃幅 145cm 機関 34.5kW {47PS} タンク式	(S-ER447CHW)	クボタ ER447
34199/10	クボタ R0902	上に同じ	乗用型 4条 刃幅 145cm 機関 27.9kW {38PS} タンク式	ディスク形カッタ (S-ER447CHW)	販売上の名称： クボタ ER438
34200/10	クボタ R0903	上に同じ	乗用型 3条 刃幅 119.8cm 機関 25.7kW {35PS} タンク式	ディスク形カッタ (S-ER335CH)	販売上の名称： クボタ ER335
34201/10	クボタ R0904	上に同じ	乗用型 3条 刃幅 119.8cm 機関 21.3kW {29PS} タンク式	ディスク形カッタ (S-ER335CH)	販売上の名称： クボタ ER329

機種 コンバイン (普通型)

安全鑑定 番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
33007/10	クボタ R0801G	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	大豆・そば・麦用 乗用型 刃幅 144.6 cm 機関 32.0kw {44PS} タンク式 (注1)		販売上の名称： クボタ ARH430 水準以上の安全装備： 刈取部の刈刃クラッチ 刈取部のリールクラッチ
33083/10	クボタ R0801	上に同じ	大豆・そば・麦用 乗用型 刃幅 144.6 cm 機関 32.0kw {44PS} ホッパ付袋詰式		販売上の名称： クボタ ARH430 水準以上の安全装備： 刈取部の刈刃クラッチ 刈取部のリールクラッチ
33084/10	クボタ R0801L	上に同じ	大豆・そば・麦用 乗用型		販売上の名称：

			刃幅 144.6 cm 機関 32.0kw {44PS} タンク式 (注1)		クボタ ARH430CL 水準以上の安全装備： 刈取部の刈刃クラッチ 刈取部のリールクラッチ
--	--	--	--	--	---

(注1) 「33007/10：クボタ R0801G」と「33084/10：クボタ R0801L」の主要な差は前者がオーガ排出、後者はリフトタンク式による排出である。

機種 ポテトハーベスター

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
27092/10	トーヨー RPH2	東洋農機株式会社 北海道帯広市西22条北1丁目2番5号	食用 けん引式アンローディング形 掘取条数 2条 適応トラクター58.8kW以上		

機種 自動脱穀機

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
22056/10	片倉 FGS65	片倉機器工業株式会社 長野県松本市大字今井字松本道7160	自走式（歩行型） 機関 3.4kW {4.7PS}、ガソリン リコイルスタータ		
22057/10	片倉 FGS75	上に同じ	自走式（歩行型） 機関 3.6kW {5.0PS}、ガソリン リコイルスタータ		

機種 農用さい断機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
16154/10	山本 CX-160R	株式会社 山本製作所 山形県東根市大字東根甲5800-1	可搬式 シリンダ、はね出し型 投げ込み供給とい付き 供給ロール幅 179mm	搭載エンジン 三菱 GB130LN, 2.3kW	
16155/10	山本 CX-200R	上に同じ	可搬式 シリンダ、はね出し型 投げ込み供給とい付き 供給ロール幅 219mm	搭載エンジン 三菱 GB180LN, 3.3kW	
16156/10	山本 CX-160J	上に同じ	自走式 シリンダ、はね出し型 投げ込み供給とい付き 供給ロール幅 179mm	搭載エンジン 三菱 GB130LN, 2.3kW	
16157/10	山本 CX-200J	上に同じ	自走式 シリンダ、はね出し型 投げ込み供給とい付き 供給ロール幅 219mm	搭載エンジン 三菱 GB180LN, 3.3kW	

機種 乾燥機（穀物用循環型）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
28127/10	大島RT40S	大島農機株式会社 新潟県上越市土橋64番地1	最大呼称もみ張込量 4.0トン 稲、麦用 ガンタイプバーナー、軸流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排塵機	
28128/10	大島RT50S	上に同じ	最大呼称もみ張込量 5.0トン	排塵機	

			<p>稲、麦用            ガンタイプバーナー、軸流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>		
31123/10	大島RT24S	上に同じ	<p>最大呼称もみ張込量 2.4 トン            稲、麦用            ガンタイプバーナー、軸流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>	配粒集塵機	
31124/10	大島RT28S	上に同じ	<p>最大呼称もみ張込量 2.8 トン            稲、麦用            ガンタイプバーナー、軸流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>	配粒集塵機	
31125/10	大島RT32S	上に同じ	<p>最大呼称もみ張込量 3.2 トン            稲、麦用            ガンタイプバーナー、軸流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>	配粒集塵機	
31126/10	大島RT36S	上に同じ	<p>最大呼称もみ張込量 3.6 トン            稲、麦用            ガンタイプバーナー、軸流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>	配粒集塵機	
33023/10	大島NX45	上に同じ	<p>最大呼称もみ張込量 4.5 トン            遠赤外線熱風併用方式            稲、麦用            ガンタイプバーナー、斜流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>	前ホッパ (3780) スロワ (U724)	
33024/10	大島NX70	上に同じ	<p>最大呼称もみ張込量 7.0 トン            遠赤外線熱風併用方式            稲、麦用            ガンタイプバーナー、斜流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>	横ホッパ スロワ (559VUSR)	
33175/10	大島NX25	上に同じ	<p>最大呼称もみ張込量 2.5 トン            遠赤外線熱風併用方式            稲、麦用            ガンタイプバーナー、斜流式ファン            自動水分検出・乾燥停止装置付き</p>	前ホッパ (3780) スロワ (U724)	



33176/10	大島NX30	上に同じ	最大呼称もみ張込量 3.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	前ホッパ(3780) スロワ(U724)	
33177/10	大島NX35	上に同じ	最大呼称もみ張込量 3.5トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	前ホッパ(3780) スロワ(U724)	
33178/10	大島NX40	上に同じ	最大呼称もみ張込量 4.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	前ホッパ(3780) スロワ(U724)	
33179/10	大島NX50	上に同じ	最大呼称もみ張込量 5.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	前ホッパ(3780) スロワ(U724)	
33180/10	大島NX60	上に同じ	最大呼称もみ張込量 6.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	前ホッパ(3780) スロワ(U724)	
33181/10	大島NX80	上に同じ	最大呼称もみ張込量 8.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	前ホッパ(3780) スロワ(U724)	

機種 その他機種

1. オニオンハーベスター

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
34089/10	クボタ V0901	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	歩行型（拾上げ時乗車） （ゴムクローラ） ピックアップ型 機関 2.3kW{3.1PS} 拾上げ幅 84cm 収納形式 コンテナ収納式		販売上の名称： クボタKOP-1000

2. ビーンカッター

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
26144/10	ワドー WK-21	和同産業株式会社 岩手県花巻市実相寺410番地	3輪乗用型2条刈 機関 6.6kW{9.0PS} 回転刃（チップソー）式 大豆・小豆・金時用		

3. たばこ移植機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
32138/10	クボタ V0604	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	歩行型1条植 機関 2.1kW{2.9PS} ポット苗 植付方式 開孔器式 苗供給方式 自動		

4. ごぼう選別機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
32147/10	LD-0021A	レンコー電機株式会社 群馬県伊勢崎市境栄74-1	電動機駆動（AC200V、AC100V） 全長：4.860m、全幅：1.450m 選別方式：重量選別 選別等級：5等級		

5. 播種床造成機（石礫分離型）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
34048/10	トーヨー TNS2	東洋農機株式会社 北海道帯広市西22条北1丁目2番5号	けん引式 掘取幅 123cm 砕土・石礫分離方式 破碎ローラ 石礫畝間排出方式 横送りコンベア 石タンク容量 0.8m <sup>3</sup> 適応トラクター 66.2kW以上	石礫アンローディング仕様	