（別紙）

平成27年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種　農用トラクター（乗用型）（第１次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40001	ヰセキ　Ｔ１５３４	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	４輪駆動 72.0kW{98PS}/2200rpm 3.386L	装着ｷｬﾌﾞ・ﾌﾚｰﾑ （合格番号） ヰセキ　ＳＣ１６７ (205002)	販売上の名称： ＴＪＶ９８３
40002	ヰセキ　Ｔ１５４４	上に同じ	４輪駆動 64.7kW{88PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６７ (205002)	販売上の名称： ＴＪＶ８８３
40003	ヰセキ　Ｔ１５５４	上に同じ	４輪駆動 57.4kW{78PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６７ (205002) ヰセキ　ＳＣ１６８ (205001)	販売上の名称： ＴＪＶ７８３
40004	ヰセキ　Ｔ１５６４	上に同じ	４輪駆動 51.5kW{70PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６７ (205002) ヰセキ　ＳＣ１６８ (205001)	販売上の名称： ＴＪＶ７０３
40005	ヰセキ　Ｔ１５７４	上に同じ	４輪駆動 45.6kW{62PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６７ (205002) ヰセキ　ＳＣ１６８ (205001)	販売上の名称： ＴＪＶ６２３
40006	ヰセキ　Ｔ１５３４Ｃ	上に同じ	半装軌式 72.0kW{98PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６７ (205002)	販売上の名称： ＴＪＶ９８３Ｃ
40007	ヰセキ　Ｔ１５４４Ｃ	上に同じ	半装軌式 64.7kW{88PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６７ (205002)	販売上の名称： ＴＪＶ８８３Ｃ
40008	ヰセキ　Ｔ１５５４Ｃ	上に同じ	半装軌式	ヰセキ　ＳＣ１６８	販売上の名称：

			57.4kW{78PS}/2200rpm 3.386L	(205001)	ＴＪＶ７８３Ｃ
40009	ヰセキ　Ｔ１５６４Ｃ	上に同じ	半装軌式 51.5kW{70PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６８ (205001)	販売上の名称： ＴＪＶ７０３Ｃ
40010	ヰセキ　Ｔ１５７４Ｃ	上に同じ	半装軌式 45.6kW{62PS}/2200rpm 3.386L	ヰセキ　ＳＣ１６８ (205001)	販売上の名称： ＴＪＶ６２３Ｃ
40011	ジョンディア　Ｔ００７２	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号	４輪駆動 169kW{230PS}/2100rpm 6.788L	ジョンディア　ＣＧ０６８ (205003)	販売上の名称： ＪＤ－７２３０Ｒ
40012	ジョンディア　Ｔ００７３	上に同じ	４輪駆動 213kW{290PS}/2100rpm 8.984L	ジョンディア　ＣＧ０６７ (205004)	販売上の名称： ＪＤ－７２９０Ｒ

機種　スピードスプレヤー（第１次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40013	共立　ＳＳＶ５０４５Ｆ	株式会社　やまびこ 東京都青梅市末広町１―７―２	自走式（４輪４駆） 立木・棚作り兼用 機関14.7kW｛20PS｝ 薬液タンク容量　500L		販売上の名称： 共立　ＳＳＶ５０４５Ｆ／ＥＰ

機種　動力噴霧機（走行式）（第１次分）

安全鑑定番　号	型　式　名	依頼者名及び住所	主　な　仕　様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40014	ＯＭＳ－７Ｆ	落合刃物工業株式会社 静岡県菊川市西方５８	自走式（乗用型ゴムクローラ） 茶園用 機関 16.7kW{23PS} ブームノズル（散布幅 5.4m） アーチ型折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量　500L	給水ポンプ 側方散布装置 ブームカバー ミラー ルーフ	

機種　乾燥機（穀物用循環型）（第１次分）

安全鑑定番　号	型　式　名	依頼者名及び住所	主　な　仕　様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40015	山本　ＨＤ－２１ＪＥＶ	株式会社　山本製作所 山形県東根市大字東根甲５８００－１	最大呼称もみ張込量 2.1 トン 熱風方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワー ＳＬ－３５ＪＥ（単相） ＳＬ－３５３ＪＥ（三相） 昇降機張込ホッパ ＳＨ－ＪＥ	販売上の名称： 山本　ＨＤ－２１ＪＥＶ
40016	山本　ＨＤ－１８ＪＥＶ	上に同じ	最大呼称もみ張込量 1.8 トン 熱風方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワー ＳＬ－３５ＪＥ（単相） ＳＬ－３５３ＪＥ（三相） 昇降機張込ホッパ ＳＨ－ＪＥ	販売上の名称山本： ＨＤ－１８ＪＥＶ
40017	山本　ＨＤ－１５ＪＥＶ	上に同じ	最大呼称もみ張込量 1.5 トン 熱風方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワー ＳＬ－３５ＪＥ（単相） ＳＬ－３５３ＪＥ（三相） 昇降機張込ホッパ ＳＨ－ＪＥ	販売上の名称： 山本　ＨＤ－１５ＪＥＶ
40018	山本　ＨＤ－１２ＪＥＶ	上に同じ	最大呼称もみ張込量 1.2 トン 熱風方式	排出スロワー ＳＬ－３５ＪＥ（単相）	販売上の名称： 山本　ＨＤ－１２ＪＥＶ

			稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	ＳＬ－３５３ＪＥ（三相） 昇降機張込ホッパ ＳＨ－ＪＥ	
40019	山本　ＨＤ－９ＪＥＶ	上に同じ	最大呼称もみ張込量 0.9 トン 熱風方式 稲、麦用 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワー ＳＬ－３５ＪＥ（単相） ＳＬ－３５３ＪＥ（三相） 昇降機張込ホッパ ＳＨ－ＪＥ	販売上の名称： 山本　ＨＤ－９ＪＥＶ