

平成 27 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（歩行型）（第 1 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
40033	片倉 KSD600G	片倉機器工業株式会社 長野県松本市大字今井字松本道 7160	管理専用機、機関3.4kW {4.7PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 1)	ロータリ（中耕用、耕幅 19・24・36 cm） ロータリ（中耕用、耕幅 28 cm） ロータリ（中耕用、耕幅 25 cm）	販売上の名称： KSD600G KSD400G MSD6G MSD4G (注 2)
40034	片倉 KSD600GW	上に同じ	管理専用機、機関3.4kW {4.7PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 1)	ロータリ（中耕用、耕幅 19・24・36 cm） ロータリ（中耕用、耕幅 28 cm） ロータリ（中耕用、耕幅 25 cm）	販売上の名称： KSD600GW KSD400GW KSD6GW KSD4GW (注 2)
40035	片倉 SDC600G	上に同じ	管理専用機、機関3.4kW {4.7PS} ガソリン、リコイルスタータ (注 1)	ロータリ（中耕用、耕幅 19・24・36 cm） ロータリ（中耕用、耕幅 28 cm） ロータリ（中耕用、耕幅 25 cm）	販売上の名称： SDC600G MSDC6 (注 2)
40036	ホンダ FV200	本田技研工業株式会社 東京都港区南青山 2 丁目 1 番 1 号	管理専用機、機関1.0kW {1.4PS} 液化ブタン（カセットボンベ） リコイルスタータ	ロータ（中耕用、耕幅 20・35cm） ロータ（除草用、耕幅 30cm） ロータ（除草用、耕幅 35cm）	
40037	ホンダ FFV300	上に同じ	管理専用機、機関0.9kW {1.2PS} 液化ブタン（カセットボンベ） リコイルスタータ	ロータ（中耕用、耕幅29・45cm） ロータ（中耕用、耕幅32cm） ロータ（中耕・除草用、耕幅40cm）	

(注 1) 「40033：片倉 KSD600G」、「40034：片倉 KSD600GW」、「40035：片倉 SDC600G」の主要な差は走行部であり、「40033：片倉 KSD600G」は車輪式（1 輪）、「40034：片倉 KSD600GW」は車輪式（2 輪）、「40035：片倉 SDC600G」は装軌式である。

(注 2) 販売上の名称の違いは、機関、外観の仕様が異なることによるものである。

機種 田植機 (第2次分)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
40038	三菱 P1501	三菱農機株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋667番地1	乗用型8条植 機関15.1kW {21PS} マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機 (粒状肥料用) 施肥機 (ペースト肥料用)	販売上の名称: 三菱 LE80D

機種 スピードスプレー (第2次分)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
40039	3S-V1051A	株式会社 ショーシン 長野県須坂市小河原2156番地	自走式 (4輪2駆) 立木・棚作り兼用 機関33.6kW {46PS} 薬液タンク容量 1000L 給水ポンプ付き		販売上の名称: 3S-VE1052C

機種 乾燥機 (穀物用循環型) (第2次分)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
40040	山本 HD-90BR	株式会社 山本製作所 山形県東根市大字東根甲5800-1	最大呼称もみ張込量 9.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦、そば用 ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	昇降機張込ホッパ SH-BR	
40041	山本 HD-100BR	上に同じ	最大呼称もみ張込量 10.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲、麦、そば用	昇降機張込ホッパ SH-BR	

			ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き		
--	--	--	-------------------------------------	--	--