（別紙）

平成27年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種　農用トラクター（歩行型）（第２次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40094	クボタＦＴＲ７０	関東農機株式会社 栃木県小山市横倉新田４９３	管理専用機、機関3.0kW｛4.1PS｝ ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（耕うん用、耕幅60cm） ロータリ（耕うん用、耕幅50cm）	
40095	クボタＦＴＲ９０	上に同じ	管理専用機、機関4.4kW｛6.0PS｝ ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（耕うん用、耕幅60cm）	
40096	クボタＦＴＮ８００	上に同じ	管理専用機、機関3.7kW｛5.1PS｝ ガソリン、リコイルスタータ	ロータリ（耕うん用、耕幅26・30cm） ロータリ（耕うん用、耕幅19cm）	

機種　野菜移植機（第１次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40097	ヰセキ　ＰＶＤ１	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	歩行型１条植 機関1.6kW｛2.2PS｝ ポット苗（ネギ） 植付方式　開孔器式 苗供給方式　自動		販売上の名称： ＰＶＤ１－Ｎ
40098	みのる　ＶＯＣ－４	みのる産業株式会社 岡山県赤磐市下市４４７番地	歩行型４条植 機関1.5kW｛2.0PS｝ ポット苗（タマネギ） 植付方式　ディスク式 苗供給方式　自動		

機種　動力噴霧機（走行式）（第２次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40099	ＢＳＭ－１６７０ＳＬＴ	株式会社　丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目４番１５号	とう載式 ブームノズル（散布幅：15.9m） スライド式片ブーム（旋回装置付） 薬液タンク容量 1,600Ｌ 適応トラクター質量 4,600kg 以上	散布幅 18m 仕様	販売上の名称： ＢＳＭ－１６７０ＳＬＴ（18） （散布幅 18m 仕様）
40100	ＢＳＭ－１２７０ＳＬＴ	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：15.9m） スライド式片ブーム（旋回装置付） 薬液タンク容量 1,200Ｌ 適応トラクター質量 4,000kg 以上	散布幅 18m 仕様	販売上の名称： ＢＳＭ－１２７０ＳＬＴ（18） （散布幅 18m 仕様）
40101	ＢＳＭ－１０７０ＳＬＴ	上に同じ	とう載式 ブームノズル（散布幅：15.9m） スライド式片ブーム（旋回装置付） 薬液タンク容量 1,000Ｌ 適応トラクター質量 3,600kg 以上	散布幅 18m 仕様	販売上の名称： ＢＳＭ－１０７０ＳＬＴ（18） （散布幅 18m 仕様）

機種　動力刈取機（刈払型）（第１次分）

安全鑑定番　号	型　式　名	依頼者名及び住所	主　な　仕　様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40102	日立工機　ＣＧ２３ＥＣＰ ＡＳ	日立工機株式会社 東京都港区港南二丁目１５番１号	肩掛型、両手ハンドル 機関 0.7kW{0.95PS}、22.5mL ２サイクル	チップソー （36 枚刃、型式 0060-0573、直径 230mm） 保護めがね（適合規格：ANSI Z87.1）	販売上の名称: 日立工機 ＣＧ２３ＥＣＰ（ＡＳ）
40103	日立工機　ＣＧ２３ＥＣＰ Ａ	上に同じ	肩掛型、両手ハンドル 機関 0.7kW{0.95PS}、22.5mL ２サイクル	チップソー （36 枚刃、型式 0060-0573、直径 230mm） 保護めがね（適合規格：ANSI Z87.1）	販売上の名称: 日立工機 ＣＧ２３ＥＣＰ（Ａ）
40104	日立工機　ＣＧ２５ＥＵＡＰ Ａ	上に同じ	肩掛型、両手ハンドル 機関 0.81kW{1.1PS}、25.0mL ４サイクル	チップソー （36 枚刃、型式 0060-0573、型式 0069-9122、直径 230mm） 保護めがね（適合規格：ANSI Z87.1）	販売上の名称: 日立工機 ＣＧ２５ＥＵＡＰ（Ａ）

（注）「40102：日立工機　ＣＧ２３ＥＣＰ ＡＳ」と「40103：日立工機　ＣＧ２３ＥＣＰ Ａ」の違いはリコイルサポート機能の有無であり、前者には搭載されているが後者には搭載されていない。

機種　その他機種（第３次分）

１．ねぎ収穫機

安全鑑定番　号	型　式　名	依頼者名及び住所	主　な　仕　様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40105	ヤンマー　Ｚ００３１	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町１番３２号	歩行型 自走式　（ゴムクローラ） 機関3.4kW｛4.6PS｝ 引抜条数　１条 適応条間　75cm以上		販売上の名称 ヤンマー　ＨＬ１

２．枝豆収穫機

安全鑑定番　号	型　式　名	依頼者名及び住所	主　な　仕　様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称，水準以上の安全装備）
40106	ヰセキ　ＶＨＥ１０	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町７００番地	機関1.9kW｛2.6PS｝ガソリン リコイルスタータ 前進３段、後進１段		販売上の名称： ＶＨＥ１０