

## 平成 27 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 7 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
40178	キセキ T1584	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	4輪駆動 機関 11.6kW{16PS}/2700rpm 0.761L	装着キャブ・フレーム (合格番号) キセキ SF430 (215022) キセキ SF430J (215023) ロータリ (ARZ11 Z) ロータリ (ARZ11 W)	販売上の名称： Z15 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
40179	F513VARIO	エム・エス・ケー農業機械株式会社 北海道恵庭市戸磯193-8	4輪駆動 機関 92kW{125PS}/2100rpm 4.038L	FENDT 416.810 (215024)	販売上の名称： フェント513 パリオ T4 水準以上の安全装備： シートスイッチ
40180	クボタ FT240	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	4輪駆動 機関 17.7kW{24PS}/2600rpm 1.499L	クボタ TSQ24A (215025) クボタ TSF250 (215026)	水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
40181	クボタ FT220	上に同じ	4輪駆動 機関 16.2kW{22PS}/2500rpm 1.499L	クボタ TSQ24A (215025) クボタ TSF250 (215026)	水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
40182	クボタ FT240-PC	上に同じ	半装軌式 機関 17.7kW{24PS}/2600rpm 1.499L	クボタ TSQ24A (215025) クボタ TSF300 (215027)	水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置

40183	クボタ FT220-PC	上に同じ	半装軌式 機関 16.2kW {22PS} /2500rpm 1.499L	クボタ TSQ24A (215025) クボタ TSF300 (215027)	水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
40184	三菱 T1501	三菱マヒンドラ農機株式会社 島根県松江市東出雲町揖屋667番地1	4輪駆動 機関 40.0kW {54PS} /2600rpm 2.216L	三菱 CFM55 (215029) 三菱 2FM55 (215031)	販売上の名称： GM550 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
40185	三菱 T1502	上に同じ	4輪駆動 機関 36.4kW {50PS} /2600rpm 2.216L	三菱 CFM55 (215029) 三菱 2FM55 (215031)	販売上の名称： GM500 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
40186	三菱 T1503	上に同じ	4輪駆動 機関 33.5kW {46PS} /2600rpm 2.216L	三菱 CFM55 (215029) 三菱 2FM55 (215031)	販売上の名称： GM450 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
40187	三菱 T1504	上に同じ	4輪駆動 機関 18.4kW {25PS} /2500rpm 1.500L	三菱 CF340 (215028) 三菱 2F340A (215030)	販売上の名称： GOE25

機種 野菜移植機 (第4次分)

安全鑑定 番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
40188	ヤンマー Z0040	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号	歩行型2条植 機関 1.5kW {2.1PS} 慣行苗、ポット苗、その他土付き苗 (ネギ) 植付方式 開孔器式 苗供給方式 半自動		販売上の名称： PH2, NHD

機種 スピードスプレー (第6次分)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
40189	3S-FSC1001TLA	株式会社 ショーシン 長野県須坂市小河原2156番地	自走式 (4輪4駆、4輪操舵) 立木・棚作り兼用 機関 25.3kW {34PS} 薬液タンク容量 1000L 給水ポンプ付き キャビン付き		販売上の名称： 3S-FSC1000TLG 水準以上の安全装備： 後進時後方確認モニター
40190	3S-FSC601TLA	上に同じ	自走式 (4輪4駆、4輪操舵) 立木・棚作り兼用 機関 25.3kW {34PS} 薬液タンク容量 600L 給水ポンプ付き キャビン付き		販売上の名称： 3S-FSC600TLG 水準以上の安全装備： 後進時後方確認モニター

機種 コンバイン (普通型) (第1次分)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考 (販売上の名称, 水準以上の安全装備)
40191	キセキ H092	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	大豆・麦・そば用 乗用型 刃幅 137.2 cm 機関 29.8kW {40.5PS} ホッパ式	そば・麦共通SET 麦専用SET	販売上の名称： HC403
40192	キセキ H092G	上に同じ	大豆・麦・そば用 乗用型 刃幅 137.2 cm 機関 29.8kW {40.5PS} タンク式	そば・麦共通SET 麦専用SET	販売上の名称： HC403G

機種 その他機種（第6次分）

1. 人参ハーベスター

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑 定 の 対 象 に 含 め た ア タ ッ チ メ ン ト 等	備 考 (販 売 上 の 名 称, 水 準 以 上 の 安 全 装 備)
40193	クボタ V1402	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	自走式バッグ収納型 (ゴムクローラ) 機関 14.7kW {20PS} 引抜条数 1条 適応条間 15cm 以上	作業灯	販売上の名称 CH-1200FVM