

平成 28 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 7 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
41129	クボタ M7-171P	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2 番 4 7 号	4 輪駆動 機関 125kW{170PS}/2200rpm 6.124L (注 1) (注 2)	装着キャブ・フレーム (合格番号) クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-171 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41130	クボタ M7-151P	上に同じ	4 輪駆動 機関 110kW{150PS}/2200rpm 6.124L (注 3) (注 4)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-151 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41131	クボタ M7-131P	上に同じ	4 輪駆動 機関 96kW{130PS}/2200rpm 6.124L (注 5) (注 6)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-131 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41132	クボタ M7-151H	上に同じ	4 輪駆動 機関 110kW{150PS}/2200rpm 6.124L (注 3) (注 4)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-151 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41133	クボタ M7-171H	上に同じ	4 輪駆動 機関 125kW{170PS}/2200rpm 6.124L (注 1) (注 2)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-171 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ

41134	クボタ M7-131H	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	4輪駆動 機関 96kW{130PS}/2200rpm 6.124L (注5)(注6)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-131 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41135	クボタ M7-131S	上に同じ	4輪駆動 機関 96kW{130PS}/2200rpm 6.124L (注5)(注6)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-131 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41136	クボタ M7-171S	上に同じ	4輪駆動 機関 125kW{170PS}/2200rpm 6.124L (注1)(注2)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-171 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41137	クボタ M7-151S	上に同じ	4輪駆動 機関 110kW{150PS}/2200rpm 6.124L (注3)(注4)	クボタ IC-M7171S (216027)	販売上の名称： M7-151 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置 シートスイッチ
41138	ニューホランド T7.270AC4B	日本ニューホランド株式会社 北海道札幌市中央区北1条西13丁目4番地	4輪駆動 機関 177kW{240PS}/2200rpm 6.727L	ニューホランド SLTV18 (216029)	販売上の名称： T7.270 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41139	ニューホランド T7.260AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 162kW{220PS}/2200rpm 6.727L (注7)	ニューホランド SLTV18 (216029)	販売上の名称： T7.260 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41140	ニューホランド T7.245AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 147kW{200PS}/2200rpm 6.727L	ニューホランド SLTV18 (216029)	販売上の名称： T7.245 水準以上の安全装備： シートスイッチ

41141	ニューホランド T7. 230AC4B	日本ニューホランド株式会社 北海道札幌市中央区北1条西13丁目4番地	4輪駆動 機関 132kW{180PS}/2200rpm 6.727L (注8)(注9)	ニューホランド SLTV18 (216029)	販売上の名称： T7. 230 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41142	ニューホランド T7. 225AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 132kW{180PS}/2200rpm 6.727L (注8)(注9)	ニューホランド SLTV22 (216031)	販売上の名称： T7. 225 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41143	ニューホランド T7. 210AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 121kW{165PS}/2200rpm 6.727L (注10)	ニューホランド SLTV22 (216031)	販売上の名称： T7. 210 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41144	ニューホランド T7. 175AC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 103kW{140PS}/2200rpm 6.727L (注11)	ニューホランド SLTV22 (216031)	販売上の名称： T7. 175 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41145	ニューホランド T7. 260PC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 162kW{220PS}/2200rpm 6.727L (注7)	ニューホランド SLTV14 (216028)	販売上の名称： T7. 260 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41146	ニューホランド T7. 230PC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 132kW{180PS}/2200rpm 6.727L (注8)	ニューホランド SLTV14 (216028)	販売上の名称： T7. 230 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41147	ニューホランド T7. 210PC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 121kW{165PS}/2200rpm 6.727L (注10)	ニューホランド SLTV20 (216030)	販売上の名称： T7. 210 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41148	ニューホランド T7. 190RC4B	上に同じ	4輪駆動 機関 110kW{150PS}/2200rpm 6.727L	ニューホランド SLTV20 (216030)	販売上の名称： T7. 190 水準以上の安全装備： シートスイッチ

41149	ニューホランド T7. 175PC4B	日本ニューホランド株式会社 北海道札幌市中央区北1条西13丁目4番地	4輪駆動 機関 103kW{140PS}/2200rpm 6.727L (注11)	ニューホランド SLTV20 (216030)	販売上の名称： T7. 175 水準以上の安全装備： シートスイッチ
41150	ヤンマー T0094	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号	半装軌式 機関 41.9kW{57PS}/2500rpm 3.318L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF552A (216034)	販売上の名称： YT357J 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41151	ヤンマー T0091	上に同じ	半装軌式 機関 33.1kW{45PS}/2800rpm 2.189L	ヤンマー KQ550C (216032)	販売上の名称： YT345J 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41152	ヤンマー T0089	上に同じ	半装軌式 機関 28.0kW{38PS}/2800rpm 2.189L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF552A (216034)	販売上の名称： YT338J 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41153	ヤンマー T0087	上に同じ	半装軌式 機関 24.3kW{33PS}/2800rpm 1.642L	ヤンマー KQ550C (216032)	販売上の名称： YT333 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41154	ヤンマー T0093	上に同じ	4輪駆動 機関 41.9kW{57PS}/2500rpm 3.318L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF552A (216034)	販売上の名称： YT357J 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41155	ヤンマー T0092	上に同じ	4輪駆動 機関 38.3kW{52PS}/2500rpm 3.318L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF552A (216034)	販売上の名称： YT352J 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41156	ヤンマー T0090	上に同じ	4輪駆動 機関 33.1kW{45PS}/2800rpm 2.189L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF552A (216034) ヤンマー SF382B (216033)	販売上の名称： YT345J YT345 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置

41157	ヤンマー T0088	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号	4輪駆動 機関 28.0kW {38PS} /2800rpm 2.189L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF552A (216034) ヤンマー SF382B (216033)	販売上の名称： YT338J YT338 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41158	ヤンマー T0086	上に同じ	4輪駆動 機関 24.3kW {33PS} /2800rpm 1.642L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF382B (216033)	販売上の名称： YT345J YT345 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置
41159	ヤンマー T0085	上に同じ	4輪駆動 機関 22.1kW {30PS} /2800rpm 1.642L	ヤンマー KQ550C (216032) ヤンマー SF382B (216033)	販売上の名称： YT338J YT338 水準以上の安全装備： 片ブレーキ防止装置

- (注1) 「41133：クボタ M7-171H」と「41129：クボタ M7-171P」および「41136：クボタ M7-171S」の主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前後進39段である。
- (注2) 「41129：クボタ M7-171P」および「41133：クボタ M7-171H」と「41136：クボタ M7-171S」の主な違いは運転操作装置であり、前者にはタッチ操作可能な液晶パネルがあるが後者には無い。
- (注3) 「41132：クボタ M7-151H」と「41130：クボタ M7-151P」および「41137：クボタ M7-151S」の主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前後進39段である。
- (注4) 「41130：クボタ M7-151P」および「41132：クボタ M7-151H」と「41137：クボタ M7-151S」の主な違いは運転操作装置であり、前者にはタッチ操作可能な液晶パネルがあるが後者には無い。
- (注5) 「41134：クボタ M7-131H」と「41131：クボタ M7-131P」および「41135；クボタ M7-131S」の主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前後進39段である。
- (注6) 「41131：クボタ M7-131P」および「41134：クボタ M7-131H」と「41135：クボタ M7-131S」の主な違いは運転操作装置であり、前者にはタッチ操作可能な液晶パネルがあるが後者には無い。
- (注7) 「41139：ニューホランド T7.260AC4B」と「41145：ニューホランド T7.260PC4B」の主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前進28段・後進12段である。
- (注8) 「41141：ニューホランド T7.230AC4B」および「41142：ニューホランド T7.225AC4B」と「41146：ニューホランド T7.230PC4B」の主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前進28段・後進12段である。
- (注9) 「41141：ニューホランド T7.230AC4B」と「41142：ニューホランド T7.225AC4B」の主な違いは軸距であり、前者はロング仕様、後者は標準仕様である。
- (注10) 「41143：ニューホランド T7.210AC4B」と「41147：ニューホランド T7.210PC4B」の主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前進28段・後進12段である。
- (注11) 「41144：ニューホランド T7.175AC4B」と「41149：ニューホランド T7.175PC4B」の主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前進28段・後進12段である。

機種 単軌条運搬機 (第2次分)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑 定 の 対 象 に 含 め た ア タ ッ チ メ ン ト 等	備 考 (販 売 上 の 名 称, 水 準 以 上 の 安 全 装 備)
41160	ユニパーハイラックⅡ-S UP-208MS	飯田ユニパー株式会社 静岡県静岡市清水区興津東町 570-1	非乗用型、ピニオンラック式 けん引車：UP-208MS 3.5kW (4.7PS) ガソリンエンジン 荷物台車：UPD-208 積載量 200kg 軌条：50mm×50mm×2.3mm		

(注) 単軌条運搬機安全鑑定試験方法に基づき、ブレーキ性能等の試験を行った。なお、試験は「前進登坂、後進降坂」条件で行い、「前進降坂、後進登坂」条件では行っていない。