

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 3 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称， 水準以上の安全装備）
35056	ヤンマー GK16N	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町 1 番 32 号	4 輪駆動 機関 12.1kW{16.5PS}/2300rpm 1.115L	装着キャブ・フルム （合格番号） ヤンマー SF182 （210012）	

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 コンバイン(自脱型)(第1次分)

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考(販売上の名称, 水準以上の安全装備)
35057	三菱 VMA215	三菱農機株式会社 島根県八束郡東出雲町大字揖屋町 667 番地 1	乗用型 2条 刃幅 85cm 機関 11.0kW{15PS} ホッパ付袋詰式	ディスク形カッタ (DA217-16、SDA217-31)	
35058	三菱 VMA215G	上に同じ	乗用型 2条 刃幅 85cm 機関 11.0kW{15PS} タンク式	ディスク形カッタ (DA217-16、SDA217-31)	
35059	三菱 VMA217G	上に同じ	乗用型 2条 刃幅 85cm 機関 12.5kW{17PS} タンク式	ディスク形カッタ (DA217-16、SDA217-31)	

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 乾燥機（穀物用循環型）（第 2 次分）

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称， 水準以上の安全装備）
35060	R V F 6 0 5	金子農機株式会社 埼玉県羽生市小松台 1 - 516 - 10	最大呼称もみ張込量 6.0トン 遠赤外線熱風併用方式 ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ（RVD - 80SWE） 昇降機側面張込ホッパ（RVH - 10S） 燃料タンク（EBT - 92H）	
35061	R V F 7 0 5	上に同じ	最大呼称もみ張込量 7.0トン 遠赤外線熱風併用方式 ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ（RVD - 80SWE） 昇降機側面張込ホッパ（RVH - 10S） 燃料タンク（EBT - 92H）	
35062	R V F 8 0 5	上に同じ	最大呼称もみ張込量 8.0トン 遠赤外線熱風併用方式 ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ（RVD - 80SWE） 昇降機側面張込ホッパ（RVH - 10S） 燃料タンク（EBT - 92H）	
35063	R V F 1 0 0 5	上に同じ	最大呼称もみ張込量 10.0トン 遠赤外線熱風併用方式 ガンタイプバーナー、遠心式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ（RVD - 80SWE） 昇降機側面張込ホッパ（RVH - 10S） 燃料タンク（EBT - 92H）	