

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 4 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
35064	キセキ T1264	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町 700 番地	4 輪駆動 機関 69.9kW{95PS}/2200rpm 3.369L	装着キャブ・フレーム (合格番号) キセキ SC159 (210014)	販売上の名称： キセキ TJV95
35065	キセキ T1254	上に同じ	4 輪駆動 機関 62.5kW{85PS}/2200rpm 3.369L	キセキ SC159 (210014)	販売上の名称： キセキ TJV85
35066	キセキ T1244	上に同じ	4 輪駆動 機関 55.2kW{75PS}/2200rpm 3.369L	キセキ SC159 (210014) キセキ SC158 (210013)	販売上の名称： キセキ TJV75
35067	キセキ T1234	上に同じ	4 輪駆動 機関 50.0kW{68PS}/2200rpm 3.369L	キセキ SC158 (210013)	販売上の名称： キセキ TJV68
35068	キセキ T1224	上に同じ	4 輪駆動 機関 46.3kW{63PS}/2200rpm 3.369L	キセキ SC158 (210013)	販売上の名称： キセキ TJV63
35069	キセキ T1214	上に同じ	4 輪駆動 機関 42.7kW{58PS}/2200rpm 3.369L	キセキ SC159 (210014) キセキ SC158 (210013)	販売上の名称： キセキ TJV58

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
35070	ヤンマー EG453Y	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号	4輪駆動 機関 39.0kW{53PS}/2300rpm 3.318L	装着キャブ・フレーム (合格番号) ヤンマー KQ550A (210015) ヤンマー SF502 (210018)	
35071	ヤンマー EG334Y	上に同じ	4輪駆動 機関 25.0kW{34PS}/2800rpm 1.642L	ヤンマー KQ550A (210015) ヤンマー SF412 (210017) ヤンマー SF342A (210016)	
35072	ヤンマー EG330Y	上に同じ	4輪駆動 機関 22.1kW{30PS}/2700rpm 1.642L	ヤンマー KQ550A (210015) ヤンマー SF412 (210017) ヤンマー SF342A (210016)	
35073	ヤンマー EG328Y	上に同じ	4輪駆動 機関 20.6kW{28PS}/2600rpm 1.642L	ヤンマー KQ550A (210015) ヤンマー SF412 (210017) ヤンマー SF342A (210016)	
35074	ヤンマー EG326Y	上に同じ	4輪駆動 機関 19.1kW{26PS}/2600rpm 1.642L	ヤンマー KQ550A (210015) ヤンマー SF412 (210017) ヤンマー SF342A (210016)	

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（歩行型）（第 1 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
35075	キセキ K O 3 5	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	管理専用機 機関6.8kW {9.3PS} ディーゼル、セルスタータ	ロータリ（耕起・中耕用、耕幅66cm）、 ロータリ（耕起・中耕用、耕幅60・68cm）	販売上の名称： K A 9 D
35076	キセキ K O 3 6	上に同じ	管理専用機 機関5.3kW {7.2PS} ディーゼル、セルスタータ	ロータリ（耕起・中耕用、耕幅66cm）、 ロータリ（耕起・中耕用、耕幅60cm）、 ロータリ（耕起・中耕用、耕幅60・68cm）	販売上の名称： K A 7 D

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 動力噴霧機（走行式）（第 1 次分）

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
35077	クロダ KSD-6000SA3	株式会社 クロダ農機 北海道河西郡芽室町東6条10丁目1-7	けん引式 ブームノズル（散布幅 33m） スライド式ブーム 薬液タンク容量 6,000L 適応トラクタ 51.5kW{70PS}以上		
35078	クロダ KSD-5000SA3	上に同じ	けん引式 ブームノズル（散布幅 29.5m） スライド式ブーム 薬液タンク容量 5,000L 適応トラクタ 44.1kW{60PS}以上		
35079	クロダ KSH-6000	上に同じ	けん引式 ブームノズル（散布幅 28m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 6,000L 適応トラクタ 55.2kW{75PS}以上		
35080	クロダ KSH-5000	上に同じ	けん引式 ブームノズル（散布幅 28m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 5,000L 適応トラクタ 55.2kW{75PS}以上		

平成 22 年度農業機械安全鑑定の再鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 動力噴霧機（走行式）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
16076/10	クロダ式 KSD-5000型	株式会社 クロダ農機 北海道河西郡芽室町東6条10丁目1-7	けん引式 ブームノズル（散布幅 26.4m） 折りたたみ式ブーム 薬液タンク容量 5,000L 適応トラクタ 44.1kW{60PS}以上		

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 ポテトハーベスター（第 1 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
35081	サンエイ MS-5	サンエイ工業株式会社 北海道斜里郡斜里町光陽町 44 番地 17	食用 けん引式タンカー形 掘取条数 2 条 タンク容量 9.0 m ³ 適応トラクタ 88.3kW{120PS} 以上		
35082	G R I M M E SE75-55	日本ニューホランド株式会社 北海道札幌市中央区北 1 条西 13 丁目 4 番地	食用 けん引式タンカー形 掘取条数 1 条 タンク容量 5.5 m ³ 適応トラクタ 60kW{81.6PS} 以上		
35083	G R I M M E SE140	上に同じ	食用 けん引式タンカー形 掘取条数 1 条 タンク容量 4.2 m ³ 適応トラクタ 60kW{81.6PS} 以上		

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 単軌条運搬機（第 1 次分）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称、 水準以上の安全装備）
35084	飯田ユニパー UP-300	飯田ユニパー株式会社 静岡県静岡市清水区興津東町570-1	非乗用型、ピニオンラック式 牽引車：UP-300M 3.4kW（4.6PS）、ガソリンエンジン 荷物台車：T-200A 積載量200kg 軌条：50mm×50mm×2.3mm、50mm×50mm×3.2mm		
35085	飯田ユニパー UP-300J	上に同じ	乗用型、ピニオンラック式 牽引車：UP-300M 乗用台車：OP-1A 3.4kW（4.6PS）、ガソリンエンジン 荷物台車：T-200A 積載量200kg 軌条：50mm×50mm×2.3mm、50mm×50mm×3.2mm		

（註）単軌条運搬機安全鑑定試験方法に基づき、ブレーキ性能等の試験を行った。なお、試験は「前進登坂、後進降坂」条件で行い、「前進降坂、後進登坂」条件では行っていない。

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 その他機種（第 2 次分）

1. 乗用管理機

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
35086	B S A - 6 5 0	株式会社 丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目 4 番 15 号	乗用型（4 輪 4 駆、4 輪操舵） 機関 15.4kW {20.9PS} 防除（液剤散布）： ブームノズル（散布幅 15.9m） 薬液タンク容量 600L 施肥・防除（粒状物散布）： 多口ブーム噴頭（散布幅 15m） ホッパ容量 100L		
35087	B S A - 9 5 0	上に同じ	乗用型（4 輪 4 駆、4 輪操舵） 機関 15.4kW {20.9PS} 防除（液剤散布）： ブームノズル（散布幅 15.9m） 薬液タンク容量 850L 施肥・防除（粒状物散布）： 多口ブーム噴頭（散布幅 15m） ホッパ容量 100L		

2. ロールベラー（刈取収穫型）

安全鑑定 番 号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
35088	ヤンマー Z 0 0 0 1	ヤンマー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町 1 番 32 号	乗用型（ゴムクローラ） 機関 60.7kW {82.5PS} ベール方式 定径式（スチールローラー及び 平ベルト式） ベール寸法 径 100cm×幅 86cm 結束方式 ネット巻き		販売上の名称： ヤンマー Y W H 1 5 0 0 スター J C B 1 5 0 0