

平成 22 年度農業機械安全鑑定において鑑定基準に適合した農業機械

機種 農用トラクター（乗用型）（第 9 次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
35151	キセキ T1304	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町 700 番地	4 輪駆動 機関 11.4kW{15.5PS}/2300rpm 1.123L	装着キャブ・フレーム (合格番号) キセキ SF414 (210037) キセキ SF413 (210036)	販売上の名称： キセキ TQ15
35152	キセキ T1314	上に同じ	4 輪駆動 機関 9.9kW{13.5PS}/2300rpm 1.123L	キセキ SF414 (210037) キセキ SF413 (210036)	販売上の名称： キセキ TQ13

機種 農用トラクター（歩行型）（第 3 次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
35153	MMR600	三菱農機株式会社 島根県八束郡東出雲町大字揖屋町667番地1	駆動型 機関 2.6kW {3.5PS}、ガソリン リコイルスタータ	ロータリ（耕うん用、耕幅55cm）、 ロータリ（耕うん・中耕用、耕幅26.4・ 55cm/31.4・54cm)	販売上の名称 MMR600、MMR600UN、 MMR400UN、MMR600L、 RC6000、RC6000UN、 RC4000、CRR631-M

機種 コンバイン（自脱型）（第3次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
35154	キセキ H075G	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	乗用型 4条 刃幅 134.1cm 機関 24.3kW{33PS} タンク式	ディスク形カッタ (C433)	販売上の名称： キセキ HFC433G
35155	クボタ R1001	株式会社 クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	乗用型 5条 刃幅 169cm 機関 52.9kW{71.9PS} タンク式	ディスク形カッタ (S-WR572CHW)	販売上の名称： クボタ WR572
35156	クボタ R1002	上に同じ	乗用型 3条 刃幅 115cm 機関 17.1kW{23.2PS} タンク式	ディスク形カッタ (S-ER323)	販売上の名称： クボタ ER323
35157	クボタ R1003	上に同じ	乗用型 3条 刃幅 115cm 機関 15.2kW{20.7PS} タンク式	ディスク形カッタ (S-ER323)	販売上の名称： クボタ ER320

機種 乾燥機（穀物用循環型）（第3次分）

安全鑑定番号	型式名	依頼者名及び住所	主な仕様	鑑定の対象に含めたアタッチメント等	備考（販売上の名称、水準以上の安全装備）
35158	RVH505	金子農機株式会社 埼玉県羽生市小松台1-516-10	最大呼称もみ張込量 5.0トン 遠赤外線熱風併用方式 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (RVD-80SWH) 昇降機側面張込ホッパ (RVH-10S) 燃料タンク (EBT-92H)	
35159	RVH605	上に同じ	最大呼称もみ張込量 6.0トン 遠赤外線熱風併用方式 ガンタイプバーナー、斜流式ファン 自動水分検出・乾燥停止装置付き	排出スロワ (RVD-80SWH) 昇降機側面張込ホッパ (RVH-10S) 燃料タンク (EBT-92H)	

機種 その他機種（第7次分）

1. スイートコーン収穫機

安全鑑定 番号	型 式 名	依頼者名及び住所	主 な 仕 様	鑑定の対象に含めた アタッチメント等	備考（販売上の名称, 水準以上の安全装備）
35160	T S 1 0	オサダ農機株式会社 北海道富良野市西扇山の1	自走式コンテナ収納形（ゴムクローラ） 生食用 機関 25.6kW {34.8PS} 刈取条数 1条 もぎとり方式：搬送ベルト・スパイラル ローラ 適応条間 50cm以上		