

令和元年度農業機械安全性検査に合格した農業機械
(第1次分)

機種 農用トラクター（乗用型）（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/001	クボタ MR70	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区 敷津東1丁目2番47号	4輪駆動 機関 51.5kW {70PS} / 2600rpm 3.331L	装着キャブ・フレーム クボタ IC97MR	MR70 (三菱仕様:GV70)	上位ランク ☆☆
NARO 19/002	クボタ MR65	上に同じ	4輪駆動 機関 47.8kW {65PS} / 2600rpm 3.331L	装着キャブ・フレーム クボタ IC97MR	MR65 (三菱仕様:GV65) (NH仕様:T2.65)	上位ランク ☆☆
NARO 19/003	クボタ MR60	上に同じ	4輪駆動 機関 44.1kW {60PS} / 2600rpm 3.331L	装着キャブ・フレーム クボタ IC97MR	MR60 (三菱仕様:GV60)	上位ランク ☆☆
NARO 19/004	クボタ MR70-PC	上に同じ	半装軌式 機関 51.5kW {70PS} / 2600rpm 3.331L	装着キャブ・フレーム クボタ IC97MR	MR70-PC (三菱仕様:GVK70)	上位ランク ☆☆
NARO 19/005	クボタ MR65-PC	上に同じ	半装軌式 機関 47.8kW {65PS} / 2600rpm 3.331L	装着キャブ・フレーム クボタ IC97MR	MR65-PC (三菱仕様:GVK65)	上位ランク ☆☆
NARO 19/006	クボタ MR60-PC	上に同じ	半装軌式 機関 44.1kW {60PS} / 2600rpm 3.331L	装着キャブ・フレーム クボタ IC97MR	MR60-PC (三菱仕様:GVK60)	上位ランク ☆☆
NARO 19/007	クボタ M1060W	上に同じ	4輪駆動 機関 78.2kW {106PS} / 2600rpm 3.769L	装着キャブ・フレーム クボタ IC1060W	M1060W	上位ランク ☆☆
NARO 19/008	クボタ NB23F-PC	上に同じ	半装軌式 機関 16.5kW {22.5PS} / 2600rpm 1.261L (注1)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB23F-PC	上位ランク ☆☆

NARO 19/009	クボタ NB23-PC	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区 敷津東一丁目2番47号	半装軌式 機関 16.5kW {22.5PS} /2600rpm 1.261L (注1)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB23-PC	上位ランク ☆☆
NARO 19/010	クボタ NB23F	上に同じ	4輪駆動 機関 16.5kW {22.5PS} /2600rpm 1.261L (注2)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB23F	上位ランク ☆☆
NARO 19/011	クボタ NB23	上に同じ	4輪駆動 機関 16.5kW {22.5PS} /2600rpm 1.261L (注2)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB23	上位ランク ☆☆
NARO 19/012	クボタ NB21F-PC	上に同じ	半装軌式 機関 15.4kW {21PS} /2600rpm 1.123L (注3)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB21F-PC	上位ランク ☆☆
NARO 19/013	クボタ NB21-PC	上に同じ	半装軌式 機関 15.4kW {21PS} /2600rpm 1.123L (注3)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB21-PC	上位ランク ☆☆
NARO 19/014	クボタ NB21F	上に同じ	4輪駆動 機関 15.4kW {21PS} /2600rpm 1.123L (注4)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB21F	上位ランク ☆☆
NARO 19/015	クボタ NB21	上に同じ	4輪駆動 機関 15.4kW {21PS} /2600rpm 1.123L (注4)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB21	上位ランク ☆☆
NARO 19/016	クボタ NB19F-PC	上に同じ	半装軌式 機関 14.0kW {19PS} /2600rpm 1.001L (注5)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB19F-PC	上位ランク ☆☆
NARO 19/017	クボタ NB19-PC	上に同じ	半装軌式 機関 14.0kW {19PS} /2600rpm 1.001L (注5)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB19-PC	上位ランク ☆☆
NARO 19/018	クボタ NB19F	上に同じ	4輪駆動 機関 14.0kW {19PS} /2600rpm 1.001L (注6)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB19F	上位ランク ☆☆
NARO 19/019	クボタ NB19	上に同じ	4輪駆動 機関 14.0kW {19PS} /2600rpm 1.001L (注6)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB19	上位ランク ☆☆

NARO 19/020	クボタ NB17F	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区 敷津東一丁目2番47号	4輪駆動 機関 12.5kW {17PS} /2600rpm 1.001L (注7)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB17F	上位ランク ☆☆
NARO 19/021	クボタ NB17	上に同じ	4輪駆動 機関 12.5kW {17PS} /2600rpm 1.001L (注7)	装着キャブ・フレーム クボタ SF-NB23	NB17	上位ランク ☆☆
NARO 19/022	クボタ M110GE	上に同じ	4輪駆動 機関 81.0kW {110PS} /2600rpm 3.769L (注8) (注9)	装着キャブ・フレーム クボタ IC110GE	M110GE (三菱仕様:GR110F)	上位ランク ☆☆
NARO 19/023	クボタ M110GE-HK	上に同じ	4輪駆動 機関 81.0kW {110PS} /2600rpm 3.769L (注8)	装着キャブ・フレーム クボタ IC110GE	M110GE-HK (三菱仕様:GR110F-HK)	上位ランク ☆☆
NARO 19/024	クボタ M100GE	上に同じ	4輪駆動 機関 73.8kW {100PS} /2600rpm 3.769L	装着キャブ・フレーム クボタ IC110GE	M100GE (三菱仕様:GR100F)	上位ランク ☆☆
NARO 19/025	クボタ M110GE-AT	上に同じ	4輪駆動 機関 81.0kW {110PS} /2600rpm 3.769L (注9)	装着キャブ・フレーム クボタ IC110G-AT	M110GE-AT	上位ランク ☆☆
NARO 19/026	クボタ M135GE	上に同じ	4輪駆動 機関 99.3kW {135PS} /2200rpm 6.124L	装着キャブ・フレーム クボタ IC135GE	M135GE (三菱仕様:GR135F)	上位ランク ☆☆
NARO 19/027	クボタ M125GE	上に同じ	4輪駆動 機関 91.9kW {125PS} /2200rpm 6.124L	装着キャブ・フレーム クボタ IC135GE	M125GE (三菱仕様:GR125F)	上位ランク ☆☆
NARO 19/028	クボタ M115GE	上に同じ	4輪駆動 機関 84.6kW {115PS} /2200rpm 6.124L	装着キャブ・フレーム クボタ IC135GE	M115GE (三菱仕様:GR115F)	上位ランク ☆☆
NARO 19/029	クボタ M135GE-PC	上に同じ	半装軌式 機関 99.3kW {135PS} /2200rpm 6.124L	装着キャブ・フレーム クボタ IC135GE-PC	M135GE-PC	上位ランク ☆☆
NARO 19/030	クボタ M125GE-PC	上に同じ	半装軌式 機関 91.9kW {125PS} /2200rpm 6.124L	装着キャブ・フレーム クボタ IC135GE-PC	M125GE-PC	上位ランク ☆☆

NARO 19/031	クボタ M110GE-PC	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区 敷津東一丁目2番47号	半装軌式 機関 81.0kW {110PS}/2600rpm 3.769L	装着キャブ・フレーム クボタ IC110GE-PC	M110GE-PC	上位ランク ☆☆
NARO 19/032	ヤンマー T0094	ヤンマーアグリ株式会社 大阪府大阪市北区 鶴野町1番9号	半装軌式 機関 41.9kW {57PS}/2500rpm 3.318L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF552A	YT357AJ (キャブ) YT357J (フレーム)	上位ランク ☆☆
NARO 19/033	ヤンマー T0093	上に同じ	4輪駆動 機関 41.9kW {57PS}/2500rpm 3.318L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF552A	YT357AJ (キャブ) YT357J (フレーム)	上位ランク ☆☆
NARO 19/034	ヤンマー T0092	上に同じ	4輪駆動 機関 38.3kW {52PS}/2500rpm 3.318L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF552A	YT352J	上位ランク ☆☆
NARO 19/035	ヤンマー T0091	上に同じ	半装軌式 機関 33.1kW {45PS}/2800rpm 2.189L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C	YT345J	上位ランク ☆☆
NARO 19/036	ヤンマー T0090	上に同じ	4輪駆動 機関 33.1kW {45PS}/2800rpm 2.189L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF552A ヤンマー SF382C	YT345J YT345	上位ランク ☆☆
NARO 19/037	ヤンマー T0089	上に同じ	半装軌式 機関 28.0kW {38PS}/2800rpm 2.189L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF552A	YT338J	上位ランク ☆☆
NARO 19/038	ヤンマー T0088	上に同じ	4輪駆動 機関 28.0kW {38PS}/2800rpm 2.189L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF552A ヤンマー SF382C	YT338J YT338	上位ランク ☆☆
NARO 19/039	ヤンマー T0087	上に同じ	半装軌式 機関 24.3kW {33PS}/2800rpm 1.642L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF382C	YT333	上位ランク ☆☆
NARO 19/040	ヤンマー T0086	上に同じ	4輪駆動 機関 24.3kW {33PS}/2800rpm 1.642L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF382C ヤンマー SF332F	YT333J YT333	上位ランク ☆☆

NARO 19/041	ヤンマー T0085	ヤンマーアグリ株式会社 大阪府大阪市北区 鶴野町1番9号	4輪駆動 機関 22.1kW {30PS} /2800rpm 1.642L	装着キャブ・フレーム ヤンマー KQ550C ヤンマー SF382C	YT330J YT330	上位ランク ☆☆
-------------	------------	------------------------------------	---	--	-----------------	-------------

(注1) クボタ NB23F-PCとクボタ NB23-PCの主な違いは走行変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前後進9段である。

(注2) ~ (注7) (注1)と同内容のため省略。

(注8) クボタ M110GEとクボタ M110GE-HKの主な違いはタイヤサイズである。

(注9) クボタ M110GEとクボタ M110GE-ATの主な違いは後輪軸距の調節方法であり、前者は手動による調節（5段）、後者は手動による調節（7段）と油圧による後車軸の伸縮（14段）との組合せによる調節である。

機種 フォーレンジハーベスター（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/042	ジョンディア J0003	ヤンマーアグリ株式会社 大阪府大阪市北区 鶴野町1番9号	自走式（4輪4駆） 機関：400kW {544PS} /2100rpm ユニット型 さい断部：シリンダ型 （径67cm、幅71cm）	ピックアップ 639 ロータリーヘッダー 445	JD-8500	—