

令和元年度農業機械安全性検査に合格した農業機械
(第7次分)

機種 農用トラクター (乗用型) (2019年基準)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/158	ヤンマー T O 1 7 8	ヤンマーアグリ株式会社 大阪府大阪市北区鶴野町1番9号	半装軌式 機関 41.9kW {57PS} / 2500rpm 3.318L	装着キャブ ヤンマー KQ550C	Y T 3 5 7 J	☆☆ (注1)

(注1) 段階評価上位ランク (☆☆) 適合装備: 制動時に片ブレーキによる誤操作を防止する装置

機種 農用トラクター（乗用型）（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/151	クボタ NB21GSF1	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東 1丁目2番47号	4輪駆動 機関15.4kW{21PS}/2600rpm 1.123L (注1) (注3)	装着フレーム クボタ SF-NB23	NB21GS1F	☆☆ (注5)
NARO 19/152	クボタ NB21GSF2	上に同じ	4輪駆動 機関15.4kW{21PS}/2600rpm 1.123L (注1) (注4)	装着フレーム クボタ SF-NB23	NB21GS2F	☆☆ (注5)
NARO 19/153	クボタ NB21GS1	上に同じ	4輪駆動 機関15.4kW{21PS}/2600rpm 1.123L (注2) (注3)	装着フレーム クボタ SF-NB23	NB21GS1	☆☆ (注5)
NARO 19/154	クボタ NB21GS2	上に同じ	4輪駆動 機関15.4kW{21PS}/2600rpm 1.123L (注2) (注4)	装着フレーム クボタ SF-NB23	NB21GS2	☆☆ (注5)
NARO 19/155	クボタ SL54	上に同じ	4輪駆動 機関39.7kW{54PS}/2600rpm 2.434L	装着キャブ・フレーム クボタ KSQ60C クボタ KSF54C	SL54H	☆☆ (注5)
NARO 19/156	クボタ SL45	上に同じ	4輪駆動 機関33.1kW{45PS}/2600rpm 2.434L	装着キャブ・フレーム クボタ KSQ45C クボタ KSF45C	高速仕様： SL45H 標準仕様： SL45	☆☆ (注5)
NARO 19/157	クボタ SL38	上に同じ	4輪駆動 機関27.9kW{38PS}/2600rpm 2.434L	装着キャブ・フレーム クボタ KSQ45C クボタ KSF45C	高速仕様： SL38H 標準仕様： SL38	☆☆ (注5)

(注1) クボタ NB21GSF1とクボタ NB21GSF2との主な違いはGPSアンテナの有無であり、前者は有り、後者は無しである

(注2) クボタ NB21GS1とクボタ NB21GS2との主な違いはGPSアンテナの有無であり、前者は有り、後者は無しである

(注3) クボタ NB21GSF1とクボタ NB21GS1との主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前後進9段である

(注4) クボタ NB21GSF2とクボタ NB21GS2との主な違いは変速段数であり、前者は前後進無段、後者は前後進9段である

(注5) 段階評価上位ランク (☆☆) 適合装備：制動時に片ブレーキによる誤操作を防止する装置

機種 農用トラクター（歩行型）（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/159	ホンダ F220S	本田技研工業株式会社 東京都港区南青山 2丁目1番1号	管理専用機、機関1.0kW {1.4PS} ガソリン、リコイルスタータ	ロータ（中耕用、耕幅31・54.5cm） ロータ（中耕用、耕幅33・60cm）	F220	—

機種 田植機（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/160	クボタ AW5	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東 1丁目2番47号	乗用型5条植 機関 5.8kW {7.9PS} マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機（粒状肥料用）		—
NARO 19/161	クボタ AW4	上に同じ	乗用型4条植 機関 5.8kW {7.9PS} マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機（粒状肥料用） 大径仕様		—

機種 スピードスプレー (2018年基準)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 所 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/162	3 S - F S T 1 0 6 0 A	株式会社ショーシン 長野県須坂市小河原 2156	自走式 (4 輪、2 駆・4 駆切替式、 2 輪・4 輪操舵切替式) 立木・棚作り兼用 機関 42.6kW {57.9PS} 薬液タンク容量 1000L 給水ポンプ付き	—	3 S - F S T 1 0 6 3 H	—
NARO 19/163	S S A - E 6 0 2	株式会社丸山製作所 東京都千代田区内神田三丁目 4 番 15 号	自走式 (4 輪、4 駆) 立木・棚作り兼用 機関 27.9kW {37.9PS} 薬液タンク容量 600L 給水ポンプ付き	—		—
NARO 19/164	S S A - Z 5 5 0	上に同じ	自走式 (4 輪、4 駆) 立木・棚作り兼用 機関 18.2kW {24.7PS} 薬液タンク容量 500L 給水ポンプ付き	—		—

機種 ねぎ収穫機 (2018年基準)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 19/165	コバシ HGX100	小橋工業株式会社 岡山県岡山市南区中畦684番地	自走式乗用型 (ゴムクローラ) 掘取条数 1条 機 関 5.8kW{8.0PS}	—		—