

令和4年度農業機械安全性検査に合格した農業機械
(第7次分)

機種 農用トラクター（乗用型）（2019年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 22/055	MF5S 145	エム・エス・ケー農業機械株式会社 北海道恵庭市戸磯 193-8	105kW{143PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO A7.2	MF5S.145EXD6	☆☆ (注)
NARO 22/056	MF5S 125	上に同じ	95.0kW{129PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO A7.2	MF5S.125EFD6	☆☆ (注)
NARO 22/057	MF5S 105	上に同じ	79.0kW{107PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO A7.2	MF5S.105ESD4	☆☆ (注)

(注)段階評価上位ランク(☆☆)適合装備：シートスイッチ

機種 農用トラクター（乗用型）（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称 (注2)	段階 評価
NARO 22/058	クボタ NB21GSFPC	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	15.4kW{21.0PS} 半装軌式 安全フレーム	装着キャブ・フレーム型式名 クボタ SF-NB23	NB21GS1F-PC NB21GS2F-PC	☆☆ (注3)

NARO 22/059	クボタ NB21GSF	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	15.4kW(21.0PS) (注1) 4輪駆動 安全フレーム	装着キャブ・フレーム型式名 クボタ SF-NB23	NB21GS1F NB21GS2F	☆☆ (注3)
NARO 22/060	クボタ NB21GS	上に同じ	15.4kW(21.0PS) (注1) 4輪駆動 安全フレーム	装着キャブ・フレーム型式名 クボタ SF-NB23	NB21GS1 NB21GS2	☆☆ (注3)

(注1)クボタ NB21GSFとクボタ NB21GSの主な違いは変速方式であり、前者は油圧式、前・後進無段、後者は機械式、前・後進9段である

(注2)販売上の名称に「GS1」がつくものはアンテナユニットあり、「GS2」がつくものはアンテナユニットなし

(注3)段階評価上位ランク(☆☆)適合装備：制動時に片ブレーキによる誤操作を防止する装置

機種 スピードスプレー (2018年基準)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 22/061	3S-FS1052A	株式会社ショーシン 長野県須坂市小河原2156番地	薬液タンク容量1000L キャビンなし 33.6kW(45.7PS) 乗用型 立木・棚作り兼用 (注)	電動遮断板	3S-FSE1053H	—
NARO 22/062	3S-C1052A	上に同じ	薬液タンク容量1000L キャビンなし 33.6kW(45.7PS) 乗用型 立木・棚作り兼用 (注)	電動遮断板	3S-CE1053H	—

(注)3S-FS1052Aと3S-C1052Aの主な違いは操舵方式であり、前者は2輪・4輪操舵切替式、後者は2輪(前輪)操舵式である。

機種 コンバイン（自脱型）（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 22/063	クボタ R2201	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号	7条刈り 95.6kW{130PS} タンク式 キャビンあり	—	DR7130	—
NARO 22/064	クボタ R2202	上に同じ	4条刈り 53.0kW{72.0PS} タンク式 キャビン仕様あり	—	DR472	—
NARO 22/065	クボタ R2203	上に同じ	5条刈り 55.2kW{75.0PS} タンク式 キャビン仕様あり	—	WRN575	—