

令和5年度農業機械安全性検査に合格した農業機械  
(第1次分)

機種 コンバイン(自脱型)(2018年基準)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 23/005	ヤンマー C0015	ヤンマーアグリ株式会社 岡山県岡山市中区江並 428 番地	6条刈り 101kW{138PS} タンク式 キャビンあり	—	YH6135	☆☆ (注1)
NARO 23/006	ヤンマー C0016	上に同じ	7条刈り 101kW{138PS} タンク式 キャビンあり	—	YH7135	☆☆ (注1)

(注1)段階評価上位ランク(☆☆)適合装備：手こぎ作業時における手や腕等の巻き込まれを抑制できる構造

機種 田植機(2018年基準)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 23/001	クボタ NW8S	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	8条植え 18.1kW{24.6PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機(粒状肥料用、 ペースト施肥用) 広幅エアタイヤ 直接通信ユニット	NW8S	—

NARO 23/002	クボタ WP50DSP2	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	5条植え 12.1kW{17.3PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機(粒状肥料用) 除草剤散布機 箱施用剤散布機	WP50D-SP2	—
NARO 23/003	クボタ WP60DSP2	上に同じ	6条植え 12.1kW{17.3PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機(粒状肥料用) 除草剤散布機 箱施用剤散布機	WP60D-SP2	—
NARO 23/004	クボタ WP80DSP2	上に同じ	8条植え 15.4kW{21.0PS} ディーゼル 乗用型 マット苗 回転式植付機構 条間 30cm	施肥機(粒状肥料用) 除草剤散布機 箱施用剤散布機	WP80D-SP2	—

機種 コンバイン(普通型)(2018年基準)

安全性検査 合格番号	型式名	依頼者名 及び住所	主な仕様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 23/007	クボタ WRH1200A2	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	稲・麦・大豆・そば用 刃幅 312cm 88.3kW{120PS} タンク式 キャビンあり	2.6m ヘッド(刃幅 250cm) 2.1m ヘッド(刃幅 198cm)	WRH1200A2-3. 2W (刃幅 312cm 仕様) WRH1200A2-2. 6W (刃幅 250cm 仕様) WRH1200A2-2. 1 (刃幅 198cm 仕様)	—

機種 乾燥機（穀物用循環型）（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 23/008	山本 HD-80VDM	株式会社山本製作所 山形県東根市大字東根甲 5800-1	張込量 8.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲・麦・大豆・そば・コーン用 ガンタイプバーナー 斜流式ファン	昇降機張込ホッパ：SH-BR 排出スロワ：SL-40DP2 燃料タンク：TANK-95L	—	—
NARO 23/009	山本 HD-70VDM	上に同じ	張込量 7.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲・麦・大豆・そば・コーン用 ガンタイプバーナー 斜流式ファン	昇降機張込ホッパ：SH-BR 排出スロワ：SL-40DP2 燃料タンク：TANK-95L	—	—
NARO 23/010	山本 HD-60VDM	上に同じ	張込量 6.0トン 遠赤外線熱風併用方式 稲・麦・大豆・そば・コーン用 ガンタイプバーナー 斜流式ファン	昇降機張込ホッパ：SH-BR 排出スロワ：SL-40DP2 燃料タンク：TANK-95L	—	—