

令和5年度農業機械安全性検査に合格した農業機械  
(第6次分)

機種 農用トラクター(乗用型)(2019年基準)

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 23/072	MF 5 S 1 4 5	エム・エス・ケー農業機械株式会社 北海道恵庭市戸磯 193-8	105kW{143PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO MC058DHSE1	MF 5 S. 1 4 5 EXD 6	☆☆ (注1)
NARO 23/073	MF 5 S 1 2 5	上に同じ	95.0kW{129PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO MC058DHSE1	MF 5 S. 1 2 5 EFD 6	☆☆ (注1)
NARO 23/074	MF 5 S 1 0 5	上に同じ	79.0kW{107PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO MC058DHSE1	MF 5 S. 1 0 5 ESD 4	☆☆ (注1)
NARO 23/075	MF 6 S 1 8 0	上に同じ	141kW{191PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO AC. 2	MF 6 S 1 8 0 EXD 6	☆☆ (注2)
NARO 23/076	MF 6 S 1 5 5	上に同じ	127kW{172PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO AC. 2	MF 6 S 1 5 5 EXD 6	☆☆ (注2)
NARO 23/077	MF 6 S 1 4 5	上に同じ	117kW{159PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO AD. 2	MF 6 S 1 4 5 ESD 6	☆☆ (注2)
NARO 23/078	MF 6 S 1 6 5 V	上に同じ	134kW{182PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 AGCO C1. 2	MF 6 S 1 6 5 EXDV	☆☆ (注2)

(注1)段階評価上位ランク(☆☆)適合装備:シートスイッチ

(注2)段階評価上位ランク(☆☆)適合装備:シートスイッチ、EUトラクターマザーレギュレーション(TMR167/2013)適合機

機種 農用トラクター（乗用型）（2018年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	段階 評価
NARO 23/079	ヤンマー T0283	ヤンマーアグリ株式会社 岡山県岡山市中区江並 428 番地	83.8kW{114PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT5114R	☆☆ (注2)
NARO 23/080	ヤンマー T0282	上に同じ	76.5kW{104PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT4104R	☆☆ (注2)
NARO 23/081	ヤンマー T0281	上に同じ	72.1kW{98PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT498R	☆☆ (注2)
NARO 23/082	ヤンマー T0280	上に同じ	64.7kW{88PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT488R	☆☆ (注2)
NARO 23/083	ヤンマー T0279	上に同じ	83.8kW{114PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT5114R	☆☆ (注2)
NARO 23/084	ヤンマー T0278	上に同じ	76.5kW{104PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT4104R	☆☆ (注2)

NARO 23/085	ヤンマー T0277	ヤンマーアグリ株式会社 岡山県岡山市中区江並 428 番地	72.1kW {98PS} 4 輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT498R	☆☆ (注2)
NARO 23/086	ヤンマー T0276	上に同じ	64.7kW {88PS} 4 輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT488R	☆☆ (注2)
NARO 23/087	ヤンマー T0274	上に同じ	83.8kW {114PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT5114R	☆☆ (注2)
NARO 23/088	ヤンマー T0273	上に同じ	76.5kW {104PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT4104R	☆☆ (注2)
NARO 23/089	ヤンマー T0272	上に同じ	72.1kW {98PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT498R	☆☆ (注2)
NARO 23/090	ヤンマー T0271	上に同じ	64.7kW {88PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT488R	☆☆ (注2)
NARO 23/091	ヤンマー T0270	上に同じ	83.8kW {114PS} 4 輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT5114R	☆☆ (注2)
NARO 23/092	ヤンマー T0269	上に同じ	76.5kW {104PS} 4 輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT4104R	☆☆ (注2)
NARO 23/093	ヤンマー T0268	上に同じ	72.1kW {98PS} 4 輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT498R	☆☆ (注2)

NARO 23/094	ヤンマー T O 2 6 7	ヤンマーアグリ株式会社 岡山県岡山市中区江並 428 番地	64.7kW {88PS} 4 輪駆動 安全キャブ (注 1)	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT488R	☆☆ (注 2)
NARO 23/095	ヤンマー T O 2 6 6	上に同じ	64.7kW {88PS} 4 輪駆動 安全キャブ (注 1)	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113	YT488R	☆☆ (注 2)
NARO 23/096	ヤンマー T O 2 7 5	上に同じ	83.8kW {114PS} 装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 ヤンマー KQ113A	YT5114R	—

(注 1) ヤンマー T O 2 6 7 と ヤンマー T O 2 6 6 の主な違いは変速方式と変速段数であり、前者は HMT で前後進無段、後者は機械式で前後進 20 段である。

(注 2) 段階評価上位ランク(☆☆) 適合装備：制動時に片ブレーキによる誤操作を防止する装置