

令和7年度農業機械安全性検査に合格した農業機械

(第1次分)

機種 農用トラクター（乗用型）（2027年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	先進 安全装備
NARO 25/001	クボタ MR1050HGS	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	77.2kW {105PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR1050HGS GV1050HF	○ (注1)
NARO 25/002	クボタ MR1050HGS-P C	上に同じ	77.2kW {105PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR1050HGS-P C GVK1050HF	○ (注1)
NARO 25/003	クボタ MR1000HGS	上に同じ	73.5 kW {100PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR1000HGS GV1000HF	○ (注1)
NARO 25/004	クボタ MR1000HGS-P C	上に同じ	73.5 kW {100PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR1000HGS-P C	○ (注1)
NARO 25/005	クボタ MR900HGS	上に同じ	66.2 kW {90.0PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR900HGS	○ (注1)
NARO 25/006	クボタ MR900HGS-PC	上に同じ	66.2 kW {90.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR900HGS-PC	○ (注1)

NARO 25/007	クボタ MR800HGS	株式会社クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目 2番47号	58.8kW {80.0PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR800HGS	○ (注1)
NARO 25/008	クボタ MR800HGS-PC	上に同じ	58.8kW {80.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 クボタ IC1000HMR	MR800HGS-PC	○ (注1)
NARO 25/009	キセキ T2074	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	44.1kW {60.0PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF60D	○ (注1)
NARO 25/010	キセキ T2074Z	上に同じ	44.1kW {60.0PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF60DZ	○ (注1)
NARO 25/011	キセキ T2084	上に同じ	40.5kW {55.0PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF55D	○ (注1)
NARO 25/012	キセキ T2084Z	上に同じ	40.5kW {55.0PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF55DZ	○ (注1)
NARO 25/013	キセキ T2094	上に同じ	36.8kW {50.0PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF50D	○ (注1)
NARO 25/014	キセキ T2094Z	上に同じ	36.8kW {50.0PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF50DZ	○ (注1)

NARO 25/015	キセキ T2104	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	33.1kW {45.0PS} 4輪駆動 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF45D	○ (注1)
NARO 25/016	キセキ T2104Z	上に同じ	33.1kW {45.0PS} 4輪駆動 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193	BF45DZ	○ (注1)
NARO 25/017	キセキ T2074C	上に同じ	44.1kW {60.0PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193C	BF60DC	○ (注1)
NARO 25/018	キセキ T2074CZ	上に同じ	44.1kW {60.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193C	BF60DCZ	○ (注1)
NARO 25/019	キセキ T2084C	上に同じ	40.5kW {55.0PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193C	BF55DC	○ (注1)
NARO 25/020	キセキ T2084CZ	上に同じ	40.5kW {55.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193C	BF55DCZ	○ (注1)
NARO 25/021	キセキ T2094C	上に同じ	36.8kW {50.0PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193C	BF50DC	○ (注1)
NARO 25/022	キセキ T2094CZ	上に同じ	36.8kW {50.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193C	BF50DCZ	○ (注1)
NARO 25/023	キセキ T2104C	上に同じ	33.1kW {45.0PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フレーム型式名 キセキ SC193C	BF45DC	○ (注1)

NARO 25/024	キセキ T2104CZ	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	33.1kW {45.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC193C	BF45DCZ	○ (注1)
NARO 25/025	キセキ T2114	上に同じ	25.7kW {35.0PS} 4輪駆動 安全キャブ・安全フレーム	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192 キセキ SF728	BF35D	○ (注1)
NARO 25/026	キセキ T2114Z	上に同じ	25.7kW {35.0PS} 4輪駆動 安全キャブ・安全フレーム 自動化農機	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192 キセキ SF728	BF35DZ	○ (注1)
NARO 25/027	キセキ T2114C	上に同じ	25.7kW {35.0PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192C	BF35DC	○ (注1)
NARO 25/028	キセキ T2114CZ	上に同じ	25.7kW {35.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192C	BF35DCZ	○ (注1)
NARO 25/029	キセキ T2124	上に同じ	23.5kW {32.0PS} 4輪駆動 安全キャブ・安全フレーム	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192 キセキ SF728	BF32D	○ (注1)
NARO 25/030	キセキ T2124Z	上に同じ	23.5kW {32.0PS} 4輪駆動 安全キャブ・安全フレーム 自動化農機	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192 キセキ SF728	BF32DZ	○ (注1)
NARO 25/031	キセキ T2134	上に同じ	21.3kW {29.0PS} 4輪駆動 安全キャブ・安全フレーム	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192 キセキ SF728	BF29D	○ (注1)
NARO 25/032	キセキ T2134Z	上に同じ	21.3kW {29.0PS} 4輪駆動 安全キャブ・安全フレーム	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192 キセキ SF728	BF29DZ	○ (注1)

			自動化農機			
NARO 25/033	キセキ T2134C	井関農機株式会社 愛媛県松山市馬木町700番地	21.3kW {29.0PS} 半装軌式 安全キャブ	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192C	BF29DC	○ (注1)
NARO 25/034	キセキ T2134CZ	上に同じ	21.3kW {29.0PS} 半装軌式 安全キャブ 自動化農機	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC192C	BF29DCZ	○ (注1)
NARO 25/035	キセキ T2144	上に同じ	18.4kW {25.0PS} 4輪駆動 安全キャブ・安全フレーム	装着キャブ・フルム型式名 キセキ SC191 キセキ SF727	BF25D	○ (注1)

(注1) 先進安全装備：制動時に片ブレーキによる誤操作を防止する装置

機種 コンバイン（自脱型）（2025年基準）

安全性検査 合格番号	型 式 名	依 頼 者 名 及 び 住 所	主 な 仕 様	検査の対象に含めた アタッチメント等	販売上の名称	先進 安全装備
NARO 25/036	ヤンマー C0028	ヤンマーアグリ株式会社 岡山県岡山市中区江並 428 番地	4条刈り 37.9kW {51.5PS} タンク式 キャビンなし	—	YH452R	○ (注2)
NARO 25/037	ヤンマー C0026	上に同じ	4条刈り 29.3kW {39.8PS} タンク式 キャビンなし	—	YH440R	○ (注2)
NARO 25/038	ヤンマー C0025	上に同じ	3条刈り 23.9kW {32.5PS} タンク式 キャビンなし	—	YH333R	○ (注2)

NARO 25/039	ヤンマー C0024	ヤンマーアグリ株式会社 岡山県岡山市中区江並 428 番地	3 条刈り 18.6kW {25.3PS} タンク式 キャビンなし	—	YH325R	○ (注2)
-------------	------------	----------------------------------	--	---	--------	-----------

(注2) 手こぎ作業時における手や腕等の巻き込まれを抑制できる構造