



52 販売目的のかき栽培経営体数 (2010年世界農林業センサス)



最大値：1433、 最小値：0、 中央値：6、 平均値：27.7

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)

53 販売目的の温州みかん栽培経営体数 (2010年世界農林業センサス)




(c)ESRI Japan

最大値：1928、 最小値：0、 中央値：2、 平均値：66.5

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)


54 販売目的のその他のかんきつ栽培経営体数 (2010年世界農林業センサス)



最大値：2348、 最小値：0、 中央値：3、 平均値：60.1

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)

55 販売目的の肉用牛飼養頭数（頭）（2010年世界農林業センサス）




(c) ESRI Japan

最大値：8404、 最小値：0、 中央値：0、 平均値：549.9

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)


56 販売目的の肉用牛の飼養 1 経営体当たり飼養頭数（頭）（2010年世界農林業センサス）



最大値：1266.8、 最小値：0、 中央値：0、 平均値：31.1

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)


57 販売目的の乳用牛飼養頭数（頭）（2010年世界農林業センサス）



最大値：4992、 最小値：0、 中央値：0、 平均値：237.2

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)


58 販売目的の豚飼養頭数（頭）（2010年世界農林業センサス）



最大値：65515、 最小値：0、 中央値：0、 平均値：721.9

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)


59 販売目的の採卵鶏飼養羽数（×100羽）（2010年世界農林業センサス）



最大値：31286、 最小値：0、 中央値：0、 平均値：701.3

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)

60 販売目的のブロイラー飼養羽数（×100羽）（2010年世界農林業センサス）



最大値：67181、 最小値：0、 中央値：0、 平均値：1079.0

(図説 近畿中国四国地域農業 2012年版)

あとがき

2012年版は以下の方々に執筆いただいた。データの収集加工や内容確認の作業等でも多くの方々に協力いただいた。ここに記して感謝申し上げる。

- ・ 図 1、2、5、56、57 松森堅治（営農・環境研究領域 上席研究員）
- ・ 図 3 黒瀬義孝（水田作研究領域 上席研究員）
- ・ 図 23 伏見昭秀（ " 主任研究員）
- ・ 図 39、40 長田健二（ " 上席研究員）
- ・ 図 41、58、59 宮川久義（ " 上席研究員）
- ・ 図 42 三浦一芸（ " 主任研究員）
- ・ 図 45、46、47 篠田 満（畜産草地・鳥獣害研究領域 領域長）
- ・ 図 49 堤 道生（ " 主任研究員）
- ・ 上記以外の図、市区町村別概況 友國宏一（営農・環境研究領域 主任研究員）

全体の編集は榊原浩美（営農・環境研究領域長室付契約職員）が、最終の取りまとめ等は川上秀和（四国農業研究監、前営農・環境研究領域長）が担当した。

本冊子の内容を引用される場合は、「図説 近畿中国四国地域農業 2012年版」の名称を明記願いたい。

図説 近畿中国四国地域農業 2012年版

平成25年11月13日 印刷・発行

編集・発行 農研機構近畿中国四国農業研究センター

〒721-8514

広島県福山市西深津町6-12-1

電話：084-923-4100（代表）

印刷 株式会社正文社印刷所

〒720-0032

広島県福山市三吉町南2-1-12

※農研機構は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構のコミュニケーションネーム（通称）です。