

野菜茶業研究所
研 究 資 料
第 5 号

2010（平成22）年3月

野菜の種類別作型一覧 (2009年度版)



独立行政法人
農業・食品産業技術総合研究機構

野菜茶業研究所

(三重県津市安濃町)

本研究資料から転載・複製する場合は、（独）農研機構野菜茶業研究所の許可を得てください。

序

わが国における野菜の生産・流通は、多様化・高度化する消費ニーズを背景に、新たな施設・資材の開発とこれに対応した品種育成や栽培管理技術の進展に支えられて大きな変貌を遂げ、世界的にも類をみない高品質かつ周年的な供給を達成してきました。これらの技術開発・普及により、全国で多様な生産が展開された結果、各地に多彩な作型が分化した一方で、作型に関する用語に混乱が指摘されるようになりました。

当所の前身である野菜試験場は、昭和56年に「全国野菜・花きの種類別作型分布の実態とその呼称に関する調査」を実施し、その結果を昭和57年11月と昭和58年3月に野菜試験場研究資料第14号（野菜編）及び15号（花き編）として公表するとともに、昭和59年8月には同16号として「野菜・花きの作型用語」を取りまとめ、作型呼称に関する統一的な考え方を提示しました。その後平成元年3月には野菜編の改訂版である野菜・茶業試験場研究資料第2号、また平成10年2月にはその全面改訂版である野菜・茶業試験場研究資料第8号「野菜の種類別作型一覧」を刊行してきました。

全国の作型と適用品種を網羅し、わが国における作型呼称に関する統一的な考え方を提示したこれらの研究資料は、他に類例のない野菜研究・普及の基礎資料として、多方面で活用されてきました。それから10年余が経過し、業務加工需要を中心とする野菜の輸入拡大と野菜自給率の低下、若年層を中心とする野菜消費量の低下と将来的な生活習慣病リスクの増大等、野菜流通・消費をめぐる状況は大きく変化しています。そのような中で、野菜の生産現場においても、新たな品目の導入・開発、品種・栽培技術・施設資材のさらなる開発・改良が進み、作型も一層高度化・細分化する傾向がみられます。

このような情勢を踏まえ、野菜の作型及び品種に関する最新情報を把握するとともに、作型に関する用語や作型分類の考え方について、改めて関係者間で認識の共有を図ることは、多様なセクターの幅広い連携による効率的な技術開発が求められる現在、これまで以上に重要となっています。このため、野菜・茶業試験場研究資料第8号を全面的に書き改め、野菜茶業研究所研究資料第5号として刊行することといたしました。

もとより品種や作型に限らず野菜生産に関わるあらゆる技術は、科学技術や社会情勢の進展に伴いダイナミックに変化するべきものですが、現時点における野菜作型の全貌を取りまとめた本資料が、野菜生産・流通・消費の研究・普及・行政等に関わる幅広い関係者に活用され、時代の求める新たな品種や生産・流通・利用技術の開発・普及に些かなりとも役立つならば幸甚です。

ご多忙にも関わらず、本資料作成に多大のご協力をいただいた各都道府県の試験研究機関関係者各位に深く謝意を表します。なお、本資料の取りまとめは、野菜育種研究チーム坂田好輝チーム長および小原隆由主任研究員が担当したことを記して労を多といたします。

平成22年3月

野菜茶業研究所長

望月 龍也

目 次

I	利用者のために	1
II	野菜の種類別作型一覧（2009年度版）	13

A 果 菜 類

1. ウリ類

キュウリ	14
スイカ	27
メロン	35
シロウリ	44
カボチャ	46
ズッキーニ（含；ペポカボチャ） -	51
ニガウリ	52
トウガン	54
ユウガオ、ヘチマ	55

2. ナス類

トマト（含；ミニトマト、 加工用トマト）	56
ナス	74
ピーマン	81
トウガラシ（含；甘トウガラシ） -	85

3. 豆類

エンドウ（サヤエンドウ、 グリーンピース）	87
サヤインゲン	92
ソラマメ	98
エダマメ	100
ササゲ、フジマメ、ベニバナインゲン、 シカクマメ	105

4. その他果菜類

イチゴ	106
スイートコーン	116
オクラ	122

B 葉 茎 菜 類

1. 菜類

キャベツ	124
カリフラワー	134
ブロッコリー	137
メキャベツ、ケール	143
ハクサイ	144
チンゲンサイ	150
コマツナ	155
ナバナ（含；コウサイタイ）	158
ノザワナ	161
キョウナ（ミズナ、ミブナ）	161
ツケナ類（含；ミズカケナ、タイサイ、 シントリ、タアサイ、サントウサイ、 シロナ、マナ、ヒロシマナ） ----	163
カラシナ	168
タカナ	168

2. 生菜・香辛菜類

セロリ	169
パセリ	171
リーフレタス（含；サラダナ）	173

B 葉 茎 菜 類 (続き)

レタス	178
エンダイブ	186
チコリ	186
シソ	187
ウド	189
ミョウガ	191
クレソン	194
ハマボウフウ	194
タデ、サンショウ	194

3. 柔菜類

ミツバ	195
セリ	197
シュンギク	197
フキ	202
ショクヨウギク	204
ハウレンソウ	205
モロヘイヤ	218
タケノコ	220
アスパラガス	220
ワラビ、ゼンマイ	228
タラノメ	228
ツルムラサキ	230
フダンソウ	230
エンサイ	230
スイゼンジナ	230
オカヒジキ	231
マコモ	231

4. ネギ類

タマネギ	232
ネギ(根深ネギ、葉ネギ)	235
ワケギ	250

ニラ(含;花ニラ)	250
ラッキョウ(含;`エシャロット`)	254
ニンニク(含;葉ニンニク)	256
アサツキ	257

C 根 菜 類

1. 直根類

ダイコン(含;ツマミナ)	258
カブ(含;ヒノナ、スグキナ)	269
ワサビ(含;葉ワサビ)	276
ニンジン	279
ゴボウ(含;葉ゴボウ)	284

2. 塊根類

ジャガイモ	289
サトイモ(含;ズイキ)	293
サツマイモ	297
ヤマイモ(含;ジネンジョ、 ダイショ)	301
ショウガ(含;葉ショウガ)	303
レンコン	306
クワイ	307
ユリネ	308

3. その他

ヤマゴボウ	308
ヤーコン	308

D そ の 他

山野草類

ウルイ	309
コゴミ	309
ギョウジャニンニク	310
アシタバ	310

I 利用者のために

本資料の利用者の便を図るため、作型に関する定義、作型図の表記記号などについて以下に解説を行う。これらは、「野菜・花きの作型用語」（野菜試験場研究資料第16号、昭和59年8月）から抜粋し、修正を加えたものである。

1. 対象野菜

指定野菜および都道府県が**重要と認めている野菜**のほか、生産額は小さくとも**今後の研究、普及上必要と考えられる野菜**を対象とした。新導入野菜、郷土野菜、軟弱野菜、香辛野菜などもできるだけ含めたが、香辛料、ハーブ類などは除外した。食品加工原料用野菜は備考欄にその用途を明記の上、含めた。

例：加工用、カット用など

2. 作型の定義

作型とは地域や季節に応じて異なる自然環境において、作物の**経済栽培**を行うための**類型的技術体系**であり、技術体系の主たる構成要素は、**品種選定、環境調節および栽培管理技術**である。

3. 作型の呼称

本資料のとりまとめにあたっては、現地呼称を表記し、基本作型により大別した。なお、作型の呼称は、「野菜・花きの作型用語」で示された統一見解にできる限り従うこととし、以下にその概略を示す。

作型分化を促す要因が、は種期別の品種選択を主とする作物と、環境調節技術を主とする作物とに分けて適用することを原則とした。ただし、分類上は以上のいずれかに属する作物であっても、従来から作型呼称が特別に定められ広く慣用されている場合は例外扱いとする。

分類型別の作物名を第1表に示した。近年、環境調節技術の進展により、それらの境界は曖昧なものになりつつある。

(1) 分類型Ⅰ（は種期別の品種選択を主要因とする作物）

葉茎菜類・根菜類の多くがこれに属する。**基本作型名は、は種期の季節区分によって、「春まき」、「夏まき」、「秋まき」、「冬まき」とするが、必要に応じ、「早春まき」、「晩春まき」、「初夏まき」、「晩夏まき」、「初秋まき」、「晩秋まき」などに細分して呼称することができる。また、必要な場合は「春どり」などの収穫期を補足的に示すことができる。これらの細分化した作型の表現は、基本作型の後に付けて呼称する。**

なお、季節区分はここでは月によって明示しないが、それは、品種選定、栽培法など作型がほぼ同じであっても、は種期が地域によって異なり混乱を招くからである。また同様な理由および慣行呼称との関連から、この作型呼称に用いられる春・夏・秋・冬が常識的な四季と若干ずれる場合がある。

1～2月まきを「早春まき」、8月まきを「秋まき」とする場合などがその例である。

第1表 分類型別の野菜作物名

分類型		作物名
Ⅰ 品種選択型	果菜類	エンドウ、ソラマメ
	葉茎菜類	キャベツ、カリフラワー、ブロッコリー、メキャベツ、洋種ナタネ類、ハクサイ、チンゲンサイ、コマツナ、ナバナ、ツケナ類、カラシナ類、セロリ、パセリ、リーフレタス、レタス、シュンギク、ハウレンソウ、タマネギ、ネギ、ワケギ、リーキ
	根菜類	ダイコン、カブ、ニンジン、ゴボウ
Ⅱ 環境調節型	果菜類	キュウリ、スイカ、メロン、シロウリ、ズッキーニ、カボチャ、ニガウリ、トウガン、ユウガオ、トマト、ピーマン、トウガラシ、ナス、サヤインゲン、エダマメ、ササゲ、スイートコーン、オクラ
	葉茎菜類	シソ、セリ、ショクヨウギク、アーティチョーク、モロヘイヤ、ツルムラサキ、タケノコ、ワラビ、ゼンマイ、ニラ、ニンニク、ユリネ
	根菜類	サトイモ、サツマイモ、ヤマイモ、ショウガ、レンコン、クワイ
Ⅲ その他	果菜類	イチゴ、(温室メロン)
	葉茎菜類	チコリ、ウド、ミョウガ、ミツバ、フキ、アスパラガス、モヤシ、タラノメ、ラッキョウ
	根菜類	ワサビ、ジャガイモ

この分類型に属する作物は、これまで露地栽培を主体として、季節別の品種と栽培地域の選択によって、周年的生産が図られてきたものである。しかし最近、作物によって程度の差はあるが、良品の周年的生産のために厳寒期保温などの環境調節を必要とするものが多くなってきた。そこで、これらの作物においても、冬のトンネルやハウス（ガラス室を含める、以下同じ）栽培による寒害防止、生育促進、抽台防止、また、暖候期被覆による雨よけなどの目的で、施設・資材の利用が普及しつつある。

例 キャベツの「春まき栽培」、「初秋まき栽培」、「秋まき春どり栽培」

ハウレンソウの「夏まき雨よけ栽培」

ダイコンの「冬まきハウス栽培」

ダイコン・ニンジン・ハクサイの「早春まきトンネル栽培」

(注) ~~~~~ は基本作型（以下同じ）

(2) 分類型Ⅱ（環境調節技術を主要因とする作物）

果菜類の大部分がこれに属する。また、ユリネなどのように、現在は「普通栽培」以外の作型が存在しない野菜についても、品種分化による作型開発の可能性が低いものについては、分類型Ⅱに含めることとする。基本作型は環境調節の有無、方法および時期などによって、「普通」、「早熟」、「半促成」、「促成」、「抑制」とする。

しかし、作型が多様に分化している現状から見て、基本作型によっては以下のように細分して呼称する。

- 1) 普通栽培：春、気温の上昇を待っては種し、以後収穫までの間、自然または自然に近い気温下で行う栽培を「普通栽培」とする。（無）加温育苗後、上記の条件下で行う栽培、つまり厳密には「露地早熟栽培」であっても、一般認識からこれも「普通栽培」と呼ぶことができる。また、雨よけなど、保・加温以外の目的で行う被覆栽培も「普通栽培」に含める。
- 2) 早熟栽培：「普通栽培」より早期に収穫する基本作型が「早熟栽培」である。この中に、加温育苗後、露地あるいは露地に近い条件（マルチを含める）に定植する「露地早熟栽培」と、トンネル被覆内には種または定植する「トンネル早熟栽培」とがあるので、それぞれ分けて呼称する。しかし、「露地早熟栽培」は、前述したように「普通栽培」として認識されることが多い。「早熟栽培」は、次に述べる「半促成栽培」（ハウス利用）に比べて保温の能力が劣り、保温期間も短いので、半促成栽培よりは種期が遅い。なお、「トンネル早熟栽培」と同じ時期には種してハウスを利用する場合は「ハウス早熟栽培」と呼ぶ。
- 3) 半促成栽培：「早熟栽培」よりさらに早期に収穫しようとする基本作型が「半促成栽培」である。冬から早春にかけてハウス内には種または定植し、生育前半のみを保・加温した後、自然の気温下の栽培に移す。保温のみ（緊急時の短期加温を含む）による「無加温半促成栽培」と、長期間の加温を前提とする「加温半促成栽培」に区分して呼称する。
- 4) 促成栽培：「半促成栽培」よりさらに早期に収穫しようとする基本作型が「促成栽培」である。ハウスなどを利用し、晩秋から春までの低温期間の大部分を通じて保・加温するが、一般に長時間の加温を必要とするので、加温栽培を単に「促成栽培」と呼称し、無加温を前提とする栽培は「無加温促成栽培」として区分して呼称する。
- 5) 抑制栽培：「普通栽培」より遅い時期の収穫を目的とする基本作型が「抑制栽培」である。盛夏から秋の生育が重要であるので、夏季の冷涼や晩秋の温暖といった地域性を活かすことが多い。この中には、降霜前に収穫を打ち切る「露地抑制栽培」と生育後半を保・加温する「トンネル抑制栽培」または「ハウス抑制栽培」とがあり、また、「ハウス抑制栽培」のうち、加温を前提とする「加温抑制栽培」があるので、それぞれ区分して呼称する。

以上の呼称のほか、特に必要な呼称の付け方は次による。


- ① 雨よけ栽培の場合は、これまで述べた作型呼称の前に「雨よけ」を付ける。

例 「雨よけ普通栽培」

② 収穫期間が非常に長く、通常の1作型の期間より延長して収穫する場合は、長期を基本作型の後に入れる。

例 「促成長期栽培」、「トンネル早熟長期栽培」

基本作型について、温暖地におけるキュウリを例として示したのが第1図である。



第1図 キュウリ（温暖地）の作型模式図

(3) 分類型Ⅲ（分類型Ⅰ・Ⅱに含めない例外扱いの作物）

無理な統一を避け、慣用を尊重することとし、次の作物は例外扱いとする。

- 1) イチゴ、ウド、フキ、アスパラガスなどについて慣用してきた「促成」、「半促成」、「早熟」、「普通」、「抑制」などの定義は、上記分類型Ⅱと異なる場合があるので、統一呼称にこだわらず、ほぼこれまで通り分類型Ⅲとする。なお、イチゴの場合は、トマトなどと異なり、単なる保温あるいは加温だけで生育を促進できる作目ではないが、休眠打破、花芽分化促進などの技術は環境制御技術の一環であり、分類型Ⅱとして捉えることも可能と思われる。
- 2) 温室メロン（ガラス室、隔離床、純系）については、基本的には温度制御により作期を制御していることから分類型Ⅱとして捉えられるが、従来から慣用してきた「春作」、「冬作」などの呼称を併用した。
- 3) ジャガイモについては、播種期によって区分されてきた従来の「春作」、「秋作」、「冬作」のほか、春作の早出しを意図する「春作早熟」を用いる。

- 4) 子球を養成し、これを種球として用いるタマネギ栽培については、慣行に従い、「セット」栽培と呼称し、また、軟化处理を通常とする作物（ウドなど）については「伏込み軟化」、「盛土軟化」を基本作型と組み合わせて用いてきた慣行に従う。
- 5) 同一の作物であっても、利用部位、軟化法などを異にして作型が分化する場合がある。この場合は、慣用の品目名を作型呼称の前に付して区別する。

例 ミョウガ：「ミョウガタケ促成栽培」、「ハナミョウガ普通栽培」

ミツバ：「切ミツバ春まき促成軟化栽培」、「根ミツバ春まき露地軟化栽培」

(4) 作型の呼称に含めない用語などとその取り扱い

- 1) 「露地栽培」、「ハウス栽培」、「トンネル栽培」などを、ここで定義するところの作型用語あるいはその一部として用いる以外に、「施設栽培」や「マルチ栽培」などと同様に一般呼称として用いることは何ら差し支えない。
- 2) 生食用（貯蔵用を含む）、加工用などの利用方法の別は作型に含めない。ただし、必要に応じ、作物の前に加工用などを表示することは差し支えない。
- 3) 作型の呼称に収穫期を含める方が便利ではあるが、作型名が煩雑化するので、基本作型とはしない。野菜の指定品目においては、収穫期に基づく季節区分として「夏秋キュウリ」、「冬春トマト」、「春キャベツ」、「秋ダイコン」などがあるが、これは作型の呼称とはしないこととする。
- 4) 「ハウス跡作」や「周年栽培」など、作付け体系に属する用語は作型の呼称とはしない。ハウス利用の場合、主作物の休閑期を利用して作付けする作物の作型は、上記の分類型の作型呼称によって説明できる。一方、周年栽培については、次項のように扱う。
- 5) 生育期間が短く、周年的に連続栽培される作物の作型は、特に作型を呼称しない。ただし、施設を用い環境調節によって、同一作物を計画的、連続的に生産する場合は、他の作付け体系と区別するため、「ホウレンソウのハウス利用による周年栽培」あるいは「サラダナの工場的生産による周年栽培」というように説明する。
- 6) 「養液栽培」や「接ぎ木栽培」などは異なる作物や作型にまたがって用いられる栽培様式であるので、作型には入れない。
- 7) イチゴなどのように、休眠打破や花芽分化促進のための種々の処理を行うものについては、これらの処理は作型名に含めず、別に説明するようにする。

例 「ジベレリン処理による促成栽培」、「ポット育苗による促成栽培」

4. 作型呼称に用いる地域表示

(1) 地域表示の考え方

野菜の作型は、主としてその地域の自然環境の季節変動に基づいて成立・分化しており、また、同一の作型も地域によって作期を異にして分布している。このように季節性と地域性とが活かされているのは、我が国における野菜生産の特徴の一つである。

したがって、全国的に作型呼称を統一するに当たっては、その作型がどのような自然環境において成立しているかを明示することが必要な場合が少なくない。しかし一方、その地域の特徴を細分化することは、かえって煩雑を招くことになるので、地域区分は必要最小限にとどめ、地域表示も簡潔なものとした。

そのため、地域区分の方法は、従来、一般に用いられてきた気候帯区分による「寒地」、「寒冷地」、「温暖地」、「暖地」、「亜熱帯」の5地域とする。また、地域を作型に表示する方法は、画一的にすべてに当てはめるのではなく、特にその作型の特徴を示す必要のあるものとして、原則として、5地域の中間的な位置を占めている温暖地は表示しないことにした。


以上のことから、野菜の作型呼称として従来多く用いられてきた「高冷地」、「冷涼地」、あるいは「中山間地」、「平坦地」などは使用しないが、これらを用いる必要がある場合は、作型の説明として扱い、下記の用例にしたがって表示することにした。「砂丘地」、「積雪地」、「寡日照地」などについても同様である。なお、これはあくまで作型呼称における地域表示の取り扱いである。

(2) 地域区分

自然環境にはいくつかの要因があるが、野菜の作型成立の基本的要因としては気温が主となるので、上記5地域を以下のように分けた。括弧内の年平均気温は目安である。

- 1) 寒 地 : 北海道全域および東北、北陸、関東、東山の一部分（年平均気温 9°C 未満の地域）
- 2) 寒冷地 : 東北、東山の大部分および北陸、関東、東海、近畿、中国、四国、九州の一部分
（年平均気温 $9\sim 12^{\circ}\text{C}$ の地域）
- 3) 温暖地 : 北陸、関東、東海、近畿、中国の大部分および東北、東山の一部分
（年平均気温 $12\sim 15^{\circ}\text{C}$ の地域）
- 4) 暖 地 : 四国、九州の大部分および関東、東海、中国の一部分
（年平均気温 $15\sim 18^{\circ}\text{C}$ の地域）
- 5) 亜熱帯 : 沖縄県全域を含む南西諸島および伊豆諸島の一部、小笠原諸島
（年平均気温 18°C 以上の地域）

なお、第2図に地域区分図を示した。地域界は明確なものではなく、主要な観測地点の年平均気温を参考として掲載した。



第2図 野菜の作型呼称に用いる地域区分図

5. 「野菜の作型」検討委員、原稿校閲及びとりまとめ者

作型検討委員		原稿校閲	
所長	望月 龍也	東北農研研究チーム長	由比 進
企画管理部長	小島 昭夫	九州沖縄農研研究チーム長	沖村 誠
研究調整監	住田 弘一	野菜育種研究チーム上席研究員	齊藤 猛雄
研究管理監	木幡 勝則	野菜育種研究チーム上席研究員	石田 正彦
野菜研究調整監	吉田 建実	野菜育種研究チーム上席研究員	若生 忠幸
企画管理部研究調整役	今田 成雄	野菜育種研究チーム上席研究員	野口 裕司
企画管理部企画チーム長	窪田 昌春	研究支援センター業務第1科長	佐藤 隆徳
業務推進室調査役	増元 勝秀		
業務推進室運営チーム長	天白 辰成		
とりまとめ者	野菜育種研究チーム長	坂田 好輝	
	野菜育種研究チーム主任研究員	小原 隆由	

6. 協力機関・協力者氏名

この資料の原票作成に対しご協力をいただいた方々は、下表に示すとおりきわめて多数に上った。
本資料の完成はこの多くの方々の一方ならぬご協力を頂いた賜物であり、記して感謝の意を表したい。
*は各都道府県の窓口あるいは主担当者を表し、特にご尽力を賜った方々であり、深く謝意を表する。

(敬称略)

機 関	職 名	氏 名	機 関	職 名	氏 名
北海道立中央農業試験場	主査	川口 招宏	宮城県農業・園芸総合研究所	上席主任研究員	高野 岩雄*
北海道立道南農業試験場	主任普及指導員	池田 亮司	宮城県大河原農業改良普及センター	技術主幹	宍戸 修
北海道立十勝農業試験場	主査	大平 純一	宮城県仙台農業改良普及センター	技術主査	菅野 秀忠
北海道立北見農業試験場	主任研究員兼畑作園芸科長		宮城県大崎農業改良普及センター	技術主査	渡邊 和彦
		田中 静幸	宮城県栗原農業改良普及センター	技術次長(班長)	服部 信次
北海道立花・野菜技術センター	研究部長	中野 雅章*	宮城県登米農業改良普及センター	技師	北村 彩香
	主任普及指導員	山黒 良寛	宮城県石巻農業改良普及センター	技術次長(班長)	佐藤 泰征
	主査	黒島 学	宮城県本吉農業改良普及センター	技師	中村 寛
地方独立行政法人青森県産業技術センター野菜研究所			秋田県農林水産技術センター農業試験場	野菜・花き部長	柴田 浩*
	総括研究管理員	岩瀬 利己*		上席研究員	田村 晃
	研究管理員	庭田 英子		主任研究員	林 浩之
	主任研究員	細田 洋一		主任研究員	本庄 求
	研究員	豊川 幸穂	山形県農業総合研究センター園芸試験場	場長	栗田 公司
	研究管理員	鎌田 直人		研究主幹(兼)野菜花き研究科長	
	主任研究員	前嶋 敦夫			伊藤 政憲*
	主任研究員	古川 尊仁	福島県農業総合センター	野菜科長	加藤 義明*
地方独立行政法人青森県産業技術センター農林総合研究所				主任研究員	佐藤 正武
	転作作物研究部長	西澤 登志樹		主任研究員	佐藤 睦人
	研究管理員	今井 照規		主任研究員	緑川 弥寿彦
	主任研究員	鈴木 千秋	新潟県農業総合研究所園芸研究センター	育種栽培科長	小野 長昭
	主任研究員	渡邊 智雄		専門研究員	長谷川 雅明*
	主任研究員	工藤 忠之		主任研究員	谷内田 学
	研究員	伊藤 秀則		主任研究員	濱登 尚徳
岩手県農業研究センター	主任専門研究員	漆原 昌二*		主任研究員	佐藤 淳
	主任専門研究員	高橋 拓也	富山県農林水産総合技術センター園芸研究所		
	主任専門研究員	山口 貴之		野菜課長	北田 幹夫*
岩手県農業研究センター県北農業研究所 園芸研究室長	佐藤 正昭			副主幹研究員	岡田 功

機 関	職 名	氏 名	機 関	職 名	氏 名
石川県農業総合研究センター	主任研究員	森田 恵子*	滋賀県農業技術振興センター	専門員	豊岡 幸二*
石川県農業総合研究センター中央普及支援センター				主査	伊吹 久美
	担当課長	橋本 尚		主査	高澤 卓弥
	農業指導専門員	池野 雅恵		主任技師	松田 眞一郎
福井県農業試験場	栽培部長	小川 晋一郎		主任技師	福永 泰也
	総括研究員	坪田 一良*	京都府農林水産技術センター	園芸部長	天野 久
	主任	福田 成		主任研究員	末留 昇*
	主任研究員	佐藤 信仁		主任研究員	城田 浩治
	研究員	田安 拓馬	大阪府北部農と緑の総合事務所	農の普及課	
茨城県農業総合センター園芸研究所	野菜研究室長	中原 正一*	大阪府中部農と緑の総合事務所	農の普及課	
茨城県農業総合センター	首席専門技術指導員	鈴木 雅人	大阪府南河内農と緑の総合事務所	農の普及課	
栃木県農業試験場	野菜研究室長	稲葉 幸雄*	大阪府泉州農と緑の総合事務所	農の普及課	
群馬県農業技術センター	主任研究員	金井 幸男*	大阪府環境農林水産総合研究所	企画調整部	
群馬県農政部技術支援課	主幹	上村 学		食の安全研究部	
埼玉県農林総合研究センター園芸研究所			兵庫県立農林水産技術総合センター農業技術センター		
	野菜・花担当部長	関口 明男*		研究主幹	秋山 隆*
埼玉県農林部農業支援課	副課長	河野 勉		主任研究員	竹川 昌宏
千葉県農林総合研究センター	野菜研究室長	川城 英夫*		主任研究員	山本 晃一
	主席研究員	草川 知行		主任研究員	斎藤 隆雄
	上席研究員	大木 浩	兵庫県立農林水産技術総合センター北部農業技術センター		
	研究員	深尾 聡		主任研究員	福嶋 昭
	研究員	塚本 崇志	兵庫県立農林水産技術総合センター淡路農業技術センター		
(財)東京都農林総合研究センター	主任研究員	荒木 俊光*		主任研究員	小林 尚司
東京都中央農業改良普及センター	主任改良普及員	鈴木 伸栄		主任研究員	西野 勝
	主任改良普及員	藤本 周一	奈良県農業総合センター	総括研究員	西本 登志*
東京都西多摩農業改良普及センター	主任改良普及員	金井 信之		主任研究員	堀川 大輔
東京都南多摩農業改良普及センター	主任改良普及員	井川 茂		主任技師	後藤 公美
神奈川県農業技術センター	野菜作物研究部長	北 宜裕		主事	佐野 太郎
	専門研究員	北浦 健生*	奈良県農業総合センター高原農業振興センター		
	野菜課長	衣巻 巧		総括研究員	中野 智彦
山梨県総合農業技術センター	研究員	赤池 一彦*		主任研究員	安川 央央
	研究員	對木 啓介	奈良県農業総合センター普及研修部	主幹	島 康博
長野県野菜花き試験場	野菜部長	重盛 勲		主査	小畠 巳奈
長野県農政部農業技術課	副主任専門技術員	山口 秀和*		主査	神川 諭
静岡県農林技術研究所	主任研究員	鈴木 基嗣*		主査	川合 良永
静岡県産業部農林業局	技術指導監	川瀬 範毅		主査	鳥居 名実子
岐阜県農業技術センター	主任専門研究員	松尾 尚典*		主査	米田 祥二
	専門研究員	勝山 直樹		高原野菜指導係長	秀田 章人
	専門研究員	菊井 裕人		主事	峯 圭司
	専門研究員	安田 雅晴	奈良県北部農林振興事務所	主査	東井 君枝
岐阜県中山間農業研究所	主任専門研究員	袖垣 一也		主査	矢奥 泰章
	専門研究員	熊崎 晃	奈良県中部農林振興事務所	主査	吉村 あみ
愛知県農業総合試験場	主任専門員	齊藤 弥生子		主査	岡山 彩子
	主任専門員	内藤 博務	奈良県東部農林振興事務所	主査	奥谷 晃弘
	総括研究員	榊原 政弘*	奈良県南部農林振興事務所	農業指導第二係長	森岡 正
	主任研究員	川嶋 和子	和歌山県農林水産総合技術センター	主任	楠 茂樹
	主任研究員	鈴木 充博	和歌山県農林水産総合技術センター農業試験場		
	主任研究員	志知 昭宏		栽培部長	西森 裕夫*
	主任	長屋 浩治	和歌山県農林水産総合技術センター暖地園芸センター		
	主任	丹羽 昌二		主査研究員	紺谷 均
三重県農業研究所	主幹研究員	藪田 信次*		研究員	小谷 真主

機 関	職 名	氏 名	機 関	職 名	氏 名
鳥取県農林総合研究所園芸試験場 野菜研究室長		石原 俊幸*	福岡県農業総合試験場	野菜栽培部長	山本 幸彦
	研究員	森田 香利		主任技師	龍 勝利
	研究員	小西 実		福岡県農業総合試験場豊前分場	研究員
鳥取県農林総合研究所園芸試験場弓浜砂丘地分場				研究員	姫野 修一
	分場長	福本 明彦	福岡県農業総合試験場筑後分場	専門研究員	森山 友幸
鳥取県農林総合研究所園芸試験場日南試験地				研究員	水上 宏二
	地長	亀田 修二	福岡県農業総合試験場八女分場	専門研究員	執行 明久
島根県農業技術センター	科長	笹川 悦世*	佐賀県上場営農センター	係長	石橋 哲也
	専門研究員	石津 文人	佐賀県農業試験研究センター	係長	石橋 泰之*
	専門研究員	金森 健一	佐賀県農業試験研究センター三瀬分場	係長	中島 正明
	主任研究員	棕 重芳		特別研究員	江頭 淳二
岡山県農業総合センター	主幹	栗原 有一	佐賀県農業試験研究センター白石分場	特別研究員	國枝 栄二
	主任	井上 賀貴	長崎県農林技術開発センター	野菜研究室長	内田 善朗*
岡山県農業総合センター農業試験場 野菜・花研究室長		田村 史人*		主任研究員	陣野 信博
	専門研究員	飛川 光治		主任研究員	前田 衡
	研究員	岡 修一		主任研究員	藤田 晃久
	研究員	久保 紀子	熊本県農業研究センター農産園芸研究所		
広島県立総合技術研究所農業技術センター				野菜研究室長	小野 誠*
	副主任研究員	越智 資泰*		研究参事	竹下 佐和子
山口県農林総合技術センター	専門研究員	日高 輝雄*		研究参事	彌富 道男
山口県野菜技術研究会				研究参事	林田 慎一
徳島県立農林水産総合技術支援センター農業研究所				研究参事	田尻 一裕
	専門研究員兼科長	林 博昭*		研究主任	堤 泰之
	専門研究員兼科長	佐藤 章裕		研究主任	坂本 豊房
	科長	杉本 和之	大分県農林水産研究センター野菜・茶業研究所		
	主任研究員	三木 敏史		所長	山田 芳文*
	主任研究員	村井 恒治		主幹研究員	一万田 賢治
香川県農業試験場	主任研究員	山下 ルミ		主幹研究員	佐藤 如
	主席研究員	松崎 朝浩*		主幹研究員	佐藤 郁
	主任研究員	藤井 貞吉		主幹研究員	藤谷 信二
	主任研究員	湊 博之	大分県農林水産部	主幹	山田 晴夫
	主任技師	香西 修志	宮崎県総合農業試験場	野菜部長	渡司 照久*
香川県農業試験場三木試験地	主任研究員	近藤 弘志	宮崎県営農支援課	主幹	白木 己歳
	主任研究員	井口 工		主幹	塘 俊一
	主任研究員	池内 隆夫	鹿児島県農業開発総合センター	農業専門普及指導員	三角 洋造
愛媛県農林水産研究所	専門員	徳永 英行*		農業専門普及指導員	馬場 高行
	主任研究員	河内 博文		園芸作物部長	永田 茂穂
高知県農業技術センター	作物園芸課長	高橋 尚之*		野菜研究室長	桑鶴 紀充*
福岡県農業総合試験場	野菜育種部長	三井 寿一*	鹿児島県農業開発総合センター大隅支場		
	研究員	下村 克己		園芸作物研究室長	福元 伸一
	主任技師	片山 貴雄	沖縄県農業研究センター	野菜花き班長	坂本 守章
	主任技師	宮原 克典		主任研究員	玉城 盛俊*

Ⅱ 野菜の種類別作型一覧（2009年度版）

（注）作型の関連事項を示す記号については、11ページ参照

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
キュウリ 促成栽培																	
寒冷地	宮城	促成	◇	#						□ ○	▲	◎			ハイグリーン21、 グリーンラックス	面積減少（加温半 促成栽培へ）	
	福島	促成	◇	#						□ ○	▲	◎	+ U		グリーンラックス 2、 光神 2号	台木は、ゆうゆう 一輝	
温暖地	茨城	促成長期どり		#					□ ○	▲	△	◎			◇	ハイグリーン22、 グリーンラックス 2	台木は、ゆうゆう 一輝、黒ダネ
		加温半促成		#						□ ○	▲	△	◎		◇	ハイグリーン22、 グリーンラックス 2	台木は、ゆうゆう 一輝、黒ダネ
	栃木	促成	◇ ◇	# #						□ ○	▲	△	◎			ハイグリーン22	
	群馬	促成	◇ ◇	# #						□ ○	▲	◎				ハイグリーン21、 ハイグリーン22、 グリーンラックス、 トップラン、久輝	台木は、ゆうゆう 一輝（黒）、Newス ーバー雲竜、オー ルスター
	埼玉	促成	◇ ◇	# #						□ ○	▲	◎				ハイグリーン21、 グリーンラックス他	台木は、ゆうゆう一輝 （黒）、オールスター輝他 菖蒲・鴻巣・北本他 約20ha
	千葉	促成	◇	#				# ○	▲	◎	◇					ハイグリーン21、 ハイグリーン22	台木は、ゆうゆう 一輝（黒）、オール スター一輝
	静岡	促成	◇	#						□ ○	▲	◎				春のめぐみ	台木は、シェルパ
	愛知	促成長期	◇ ◇	# #				# ○	▲	◎	◇					エテルノ、 トップラン	台木は、ゆうゆう 一輝
	三重	長期越冬どり	◇	#				# ○	▲	◎	◇					エクセレント節成、 ハイグリーン21	6ha
	滋賀	促成	◇ ◇	# #						◇ ○		◎				アンコール 8	
	和歌山	促成	◇	#						◇ ○	▲	◎				光神 2号	台木は、ゆうゆう 一輝（黒）
	広島	促成	◇	#						□ ○	▲	◎				オーシャン	台木は、ゆうゆう一輝、雲竜 セブン、ひかりパワー
	山口	促成	◇	#					# ○	▲	◎				グリーンラックス	台木は、ゆうゆう 一輝黒	
暖地	徳島	促成	◇	#				# ○	▲	◎	◇				はるか、むげん、 ZQ-2、 ZQ-7	台木は、ひかりパワーG、 ゆうゆう一輝（黒及び白）、 オールスター一輝、胡座	

	香川	促成										インパクト、プロジェクトX	台木は、スーパー雲竜、ひかりパワー
	愛媛	促成長期										ZQ-7	台木は、アートー輝
	高知	促成									グリーンラックス2、ZQ-7	台木はスーパー雲竜、Newスーパー雲竜、ゆうゆう一輝など	
	福岡	促成									久輝Ⅲ、ハイグリーン21、ハイグリーン22、グリーンラックス	台木は、ゆうゆう一輝(黒)、昇竜	
	佐賀	促成									ハイグリーン21、ハイグリーン22	台木は、ゆうゆう一輝(黒)	
	長崎	促成									グリーンラックス	台木は、昇竜、ゆうゆう一輝	
	熊本	促成									ハイグリーン21	台木は、ゆうゆう一輝 宇城地域	
	宮崎	促成									グリーンラックス、エクセレント節成、エテルノ、トップラン	台木は、ゆうゆう一輝(黒)、ときわパワーZ、昇竜335ha	
	鹿児島	促成									グリーンラックス	台木は、ひかりパワー、スーパー雲竜	
亜熱帯	沖縄	無加温促成									アルファ節成、フレスコ100、翠星節成2号、OH353、エクセレント2号	台木は、スーパー雲竜	
キュウリ 半促成栽培													
寒地	北海道	促成									はるか、むげん	ブルームレス台木利用	
		半促成									オーシャン	ブルームレス台木利用	
		半促成長期どり									オーシャン	ブルームレス台木利用	
寒冷地	青森	ハウス半促成									アルファ節成、シャープ301、アンコール10、インパクトC型		

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地	岩手	半促成													トップグリーン	
	宮城	加温半促成													ハイグリーン21、 グリーンラックス	
		無加温半促成													ハイグリーン21、 グリーンラックス、 ズバリ168	
	秋田	ハウス半促成													インパクトC、 プロジェクトX	台木は、ひかりパ ワーG
	山形	加温半促成													グリーンラックス2、 ハイグリーン21、光神2号	台木は、ゆうゆう 一輝
	福島	加温半促成													ときわ888、 グリーンラックス2	台木は、ひかりパワ ーG、ゆうゆう一輝
		無加温半促成													オーシャン、 ときわ21	台木は、ゆうゆう一輝、 ひかりパワーG
温暖地	新潟	加温半促成													ハイグリーン22、 ハイグリーン21、 シャープ301、 シャープ1、 モンドール	台木は、ひかりパワ ー、ひかりパワー G、ときわ パワーZ、ゆうゆう 一輝、Newスーパー 雲竜、黒ダネ系、新土佐系
		無加温半促成														
	富山	ハウス半促成													久輝、 ハイグリーン21	台木は、ひかりパ ワー、Newスーパー 雲竜
	石川	ガラス温室 半促成													シャープ1、 ハイグリーン21、 加賀太キュウリ	台木は、ひかりパ ワーG、ゆうゆう 一輝(黒)
	福井	半促成													シャープ7、アルファ節成、 モンドール、ときわ節成	
	茨城	無加温半促成													ハイグリーン22、 グリーンラックス2	台木は、ゆうゆう 一輝、黒ダネ
	群馬	半促成													ハイグリーン21、 ハイグリーン22、 グリーンラックス2	台木は、ゆうゆう 一輝(黒)、ひかり パワー
	埼玉	加温半促成													ハイグリーン21、 ハイグリーン22、 ズバリ163、 グリーンラックス	台木は、ゆうゆう 一輝(黒)他 深谷・本庄・加須 他 約130ha
		無加温半促成													春栄、 ハイグリーン21	台木は、ゆうゆう 一輝(黒)他 深谷・本庄他 約80ha

寒冷地 温暖地	千葉	半促成							インパクトC、 エクセレント節成1号	台木は、ときわパ ワーZ2など
	東京	加温半促成							インパクト	台木は、新土佐、 ときわパワーZ2
		無加温半促成							夏すずみ、 Vロード	台木は、新土佐、 ときわパワーZ2
	神奈川	半促成							グリーンラックス、 ハイグリーン21、 エナジー	台木は、ゆうゆう 一輝
	山梨	加温ハウス半 促成							ハイグリーン21、 ハイグリーン22	台木は、ゆうゆう 一輝、Newスーパー 雲竜
	長野	加温半促成							シャープ301、 モンドール、 ハイグリーン	寒冷地の播種期は 温暖地より1旬程 度遅い
		無加温半促成							シャープ301、 モンドール、 ハイグリーン	
	三重	無加温半促成							エクセレント節成、ハイグ リーン21、アンコール8	台木は、スーパー 雲竜、6ha
		加温半促成							アンコール8、 アンコール10	
		無加温半促成							アンコール8、 アンコール10	
温暖地	京都	無加温半促成							アンコール10、モア、 つや太郎、 アルファ節成、 こんろん	台木は、スーパー 雲竜
	大阪	無加温半促成							トップグリーン、 アンコール10、 インパクトC	
	兵庫	ハウス半促成							つや太郎	
	奈良	無加温半促成							シャープ1、 トップグリーン、 プロジェクトX	促成イチゴの後作 もある
	和歌山	半促成							ズバリ163、 アンコール10	台木は、ゆうゆう 一輝（黒）、ひか りパワーG
	鳥取	半促成							アルファ節成	苗は購入苗 台木は、昇竜

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	島根	半促成		# #											シャープ1、 シルフィ、 アンコール8、 久輝	
温暖地 寒冷地	岡山	半促成		# #											アルファー節成、 アンコール8、 アンコール10、 シャープ1	台木は、NEWスーパー雲竜、 ひかりパワー、きらめき 東備1ha、高梁1ha、津山0.8ha、 真庭0.5ha
温暖地	広島	半促成		#											◇ オーシャン	台木は、ゆうゆう一輝、雲 竜セブン、ひかりパワー
	山口	無加温半促成		# #											エクセレント2号、 フレスコ、 プロジェクトX	台木は、ゆうゆう 一輝、ひかりパワ ー 購入苗もある
暖地	徳島	半促成			#										はるか	台木は、ひかりパワーG、 ゆうゆう一輝(黒及び白)、 オールスター一輝、胡座
	香川	加温半促成		◇	#										インパクト、 プロジェクトX	台木はスーパー雲 竜、ひかりパワー
		無加温半促成			#										インパクト、 プロジェクトX	台木はスーパー雲 竜、ひかりパワー
	愛媛	半促成		#											フレスコ100、シルフィー、 アルファー節成、 フロンティア	台木は、ニュース ーパー雲竜、エキ サイト一輝、ゆう ゆう一輝、春栄
	福岡	半促成		◇	#										プレシャス、 ハイグリーン22、 フリーダムハウス1号	台木は、ゆうゆう 一輝(黒)
	佐賀	半促成		◇ ◇	# #										ハイグリーン21、 ハイグリーン22 エクセレント節成353、 光神1号	台木は、ゆうゆう 一輝(黒)
	長崎	半促成		◇	# #										フレスコ100、 久輝	台木は、昇竜
	熊本	半促成		◇	#										エクセレント節成353	台木は、Art一輝、 宇城地域
	大分	半促成		◇	#										エクセレント353、 エクセレント2号	台木は、ゆうゆう 一輝
	宮崎	ハウス半促成		◇	#										エクセレント節成2号、 久輝Ⅲ、 プロジェクトX	台木は、ゆうゆう一輝 (黒)、昇竜、ときわ パワーZ 98ha

	鹿児島	半促成										グリーンラックス	台木は、ひかりパワー、スーパー雲竜、ゆうゆう一輝
亜熱帯	沖縄	無加温半促成										翠星、翠星節成2号、アルファ節成、プレスコ100、OH353、エクセレント2号	台木は、スーパー雲竜
キュウリ 早熟栽培													
寒地	北海道	ハウス早熟										オーシャン、オーシャン2、アルファ節成	ブルームレス台木利用
寒冷地	青森	トンネル早熟										ステータス夏3号、夏すずみ、パイロット2号、ほっきこうJ P、夏のめぐみ、南極1号	
	岩手	ハウス早熟										トップグリーン、プロジェクトX	
	山形	ハウス早熟										グリーンラックス2、ハイグリーン21、光神2号	台木は、ゆうゆう一輝
		トンネル早熟										ほっきこうJ P、T333、Vロード	台木は、ゆうゆう一輝
	福島	トンネル										パイロット、フロンティア	台木は、ひかりパワーG、ゆうゆう一輝
温暖地	新潟	トンネル早熟										シャープ1、四川	
	茨城	トンネル										トライアル、セレソン2号	
	栃木	雨よけ										フロンティア、南極1号	
	埼玉	トンネル早熟										オナー、南極3号M型、北宝1号	台木は、ひかりパワー深谷・本庄他 約10ha
	東京	トンネル早熟										夏すずみ、ときわパワーZ	台木は、新土佐、
	神奈川	トンネル早熟										南極1号、南極2号、夏すずみ	台木は、ゆうゆう一輝
		トンネル早熟										南極1号、南極2号、夏すずみ	台木は、ゆうゆう一輝
寒冷地 温暖地	長野	ハウス雨よけ										大望I、夏すずみ、金星、金星105	定植後1か月程度は保温を兼ねる
温暖地	愛知	トンネル早熟										夏すずみ、新北星1号	
	滋賀	トンネル										新北星2号	
	広島	早熟トンネル										アルファー	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	香川	トンネル													南極1号、ステータス夏Ⅲ	台木は、スーパー雲竜、ひかりパワー
	愛媛	トンネル早熟													WF 3、夏すずみ	台木は、雲竜1号改良R型ほか
	福岡	早熟													ステータス夏Ⅲ、アルファー節成	台木は、スーパー雲竜、昇竜
	宮崎	ハウス早熟													エクセレント節成1号、プロジェクトX、輝世紀、ブレスコ100	台木は、ゆうゆう一輝(黒)、ときわパワーZ、昇竜66ha
キュウリ 普通栽培																
寒地	北海道	露地早熟													オーシャン	ブルームレス台木利用
寒冷地	青森	普通													ステータス夏3号、ほっきこうJ P、夏のめぐみ、南極1号、夏すずみ、パイロット2号	
	岩手	露地普通													夏ばやし、南極1号、Vロード	
	宮城	露地夏秋													パイロット、金星	
	秋田	露地夏秋													ほっきこうJ P、夏のめぐみ、金星T、Vロード 台木は、ときわパワーZ	
	山形	夏秋													Vロード、ほっきこうJ P、フロンティア 台木は、エキサイト一輝、パトラ一、ゆうゆう一輝	
	福島	露地夏秋													パイロット、フロンティア	台木は、ときわパワーZ 2、ゆうゆう一輝
雨よけ														パイロット、オペラ	台木は、ひかりパワーG	
温暖地	新潟	露地													シャープ1、南極2号、夏すずみ	
	福井	夏秋													金星、大望I	
	群馬	露地													フロンティア、ビュースター、夏さんご、夏すずみ	台木は、ひかりパワー
	東京	露地													夏すずみ、Vロード	台木は、新土佐、ときわパワーZ 2
	神奈川	露地													南極1号、南極2号、夏すずみ	台木は、ゆうゆう一輝

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	高知	普通			○	~~~~~◎									あそみどり、貴婦人	
	福岡	夏キュウリ 1	○~▲△~◎	○~▲△~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	ビュースター、 ステータス夏Ⅲ	平坦地。台木は、スーパー 雲竜、昇竜
		夏キュウリ 2		○~▲△~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	ビュースター、 ステータス夏Ⅲ	平坦地。台木は、スーパー 雲竜、昇竜
	佐賀	夏秋	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	エクセレント節成353、 一心、光神2号、 オーシャン	台木は、ゆうゆう 一輝(黒)
	長崎	露地	▲~~~~◎	○~▲~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	ステータス夏Ⅱ、 ビュースター	台木は、スーパー 雲竜、胡座
	熊本	夏秋雨よけ			#	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	ビュースター	台木は、昇竜 球磨地域
		高原露地	○~▲~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	アルファ節成	台木は、昇竜 阿蘇地域
	大分	夏秋	○▲~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	夏の疾風、アルファ、夏ばやし、 セレンⅡ、ステータス夏Ⅲ、 Vアーチ、ビュースター	標高・地域別。 台木は、昇竜、 スーパー雲竜
	宮崎	雨よけ普通	◆#	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	アルファ節成、 フレスコ100	台木は、Newスーパ ー雲竜 7ha
		高冷地普通	○	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	アルファ、 ビュースター	台木は、胡座 15ha
	鹿児島	普通	○~▲~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	アルファ、 南極1号	台木は、ひかりパ ワー
亜熱帯	沖縄	普通													アルファ節成、 河童盛夏、 OH353	台木は、スーパー 雲竜
キュウリ 抑制栽培																
寒地	北海道	ハウス抑制				#	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	オーシャン、 プロジェクトX	ブルームレス台木 利用 道東・北地域を除 く18ha
寒冷地	青森	ハウス抑制				#	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	オーシャン、 インパクトC型	
						#	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎		
	岩手	ハウス抑制				#	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	トップグリーン、 一心、優輝	
		露地抑制			○▲△	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	南極1号、ほっきこう	
	宮城	ハウス抑制				#	◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	プロジェクトX エクセレント353	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	神奈川	ハウス					# ○~▲~◎		◇	□					アルファ節成、なおよし、 エクセレント2号	台木は、ゆうゆう 一輝
	山梨	夏秋			○~◎	◎									ステータス夏Ⅲ	自根栽培主体
		無加温ハウス 抑制				# ○~▲~◎		◇							大将	台木は、ゆうゆう 一輝、Newスーパー 雲竜
寒冷地	長野	ハウス抑制			○~▲~◎	#		◇							ずばり163、 エクセレント節成、大将	終盤加温する場合 もある
温暖地	愛知	ハウス抑制			# ○~▲~◎			◇							なおよし	
		滋賀	無加温抑制 ハウス抑制			# ○~△~◎		◇							フレスコ	
						○~△~◎										
	京都	ハウス抑制				# ○~◎-◎		◇							フレスコ100、ZQ-2、 アンコール10、ズバリ163	台木は、ときわパ ワーZ2、ゆうゆ う一輝
		大阪	ハウス抑制			# ○~▲~◎		◇							アルファ節成、 昇竜	
	兵庫	無加温抑制				# ○~◎		◇							シャープ1、 アルファ	
	奈良	ハウス抑制				# ○~▲~◎									WF3	五條市
	和歌山	ハウス抑制				# ○~▲~◎		◇							ズバリ163	台木は、ひかりパ ワーG
	鳥取	ハウス抑制				# ◎		◇							アルファ節成	台木は、昇竜 苗は購入苗
	島根	ハウス抑制				# ○~△~◎		◇							アルファ節成、 アンコール11	
	岡山	ハウス抑制				# ○~▲~◎		◇		□					アンコール11、アル ファ節成、翠星節成、 フレスコ100、 シルフィー	台木は、NEWスーパー雲 竜、ひかりパワー、き らめき 東備1ha、 高梁1ha、津山0.7ha
	広島	露地			○~▲~◎										アルファ	台木は、ゆうゆう 一輝、スーパー雲 竜
		ハウス抑制				# ○~▲~◎		◇							シャープ1	

	山口	ハウス抑制 (秋作)								オナー、 オーシャン、 ズバリ163、 エクセレント節成353	加温もある 台木は、ゆうゆう 一輝黒、ひかりパ ワーG
暖地	徳島	ハウス抑制								はるか、 ZQ-2	台木は、ひかりパワーG、 ゆうゆう一輝(黒及び白)、 オールスター輝、胡座
	香川	秋キュウリ								あそみどり、 クライマー3号、 ステータス夏Ⅲ	
		抑制								南極1号、 ステータス夏Ⅲ	台木は、スーパー 雲竜、ひかりパワ ー
	愛媛	露地抑制								ステータス夏Ⅲ、 ズバリ163、 フレスコ、WF3、 フロンティア	台木は、Newスーパ ー雲竜、エキサイ ト一輝 等
		ハウス抑制									
	高知	露地抑制								ステータス、 夏すずみ	台木は、スーパー雲竜、 Newスーパー雲竜など
		加温抑制								なおよし、 グリーンラックス2、 ZQ-2	台木は、スーパー雲竜、 Newスーパー雲竜、 ゆうゆう一輝、 ひかりパワーゴールド
	福岡	秋キュウリ								エクセレント節成353、 ビュースター	雨よけハウス、台 木は、ゆうゆう一 輝(黒及び白)、New スーパー雲竜
		抑制								ズバリ163、 フリーダムハウス3号、 エクセレント節成353	ハウス後期加温 台木は、ゆうゆう 一輝(黒)
	佐賀	抑制								エクセレント節成353、 光神1号、光神2号、 ハイグリーン21、 ハイグリーン22	台木は、ゆうゆう 一輝(黒)
	長崎	露地抑制								ステータス夏Ⅲ号、 エクセレント1号、 エクセレント2号	台木は、オールス ター輝、スーパ ー雲竜
	熊本	(無) 加温ハウ ス抑制								エクセレント節成353	台木は、Art一輝 宇城、鹿本地域
		暖地露地抑制								きゅう太郎	台木は、胡座 天草地域
	大分	ハウス抑制								エクセレント353、 エクセレント2号	台木は、ゆうゆう 一輝

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	宮崎	露地抑制					○▲	◎▲~◎	////	////	////				ビュースター、 あきみどり2号、 豊栄V10	台木は、昇竜、雲竜1 号改良R型、ゆうゆう 一輝(黒) 40ha
		ハウス抑制					# ○▲~◎ #	◎	◇	////	////				フレスコ100、 彗星節成2号 エクセレント節成1号	台木は、Newスーパー 雲竜、昇竜、胡座、 ゆうゆう一輝(黒) 114ha
	鹿児島	ハウス抑制					# ○▲	◎	◇	////	////				フレスコ、 翠星節成2号	台木は、ひかりパ ワー、スーパー雲 竜
亜熱帯	沖縄	ハウス抑制					# ○▲	◎	◇	////	////				翠星節成2号、 アルファード節成、 OH353	台木は、スーパー 雲竜

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
キュウリ（もろキュウリ） 促成栽培																
温暖地	静岡	促成													新交埼落、 トップグリーン、 リル	
キュウリ（もろキュウリ） 半促成栽培																
寒冷地	宮城	加温半促成													トップグリーン	促成、抑制栽培も ある
キュウリ（もろキュウリ） 抑制栽培																
温暖地	静岡	抑制													トップグリーン、 リル	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
スイカ 促成栽培																
暖地	高知	促成							◇ ○	□ ◎					夜空	
	熊本	促成 (植替え方式)	////	◇ →				# ○	▲ ○	◇ ◎	□ ◎				朝ひかりSR、 スーパーエース	鹿本、上益城地域
亜熱帯	沖縄	無加温促成						# ○	▲ ○	◇ ◎					朝光SR、 富士光TR	台木は、かちどき 2号
スイカ 半促成栽培																
寒地	北海道	無加温半促成	◇ ◎ ▲ ◎		# #									□ ○ ▲ ◎	マイティー21、 祭ばやし777、 必勝	台木は、FRダン トツ 道央地域37ha
温暖地	新潟	パイプハウス		U	#									□ ○	祭ばやし777 夏のだんらん	台木は、かちどき2号、 鉄壁、ドン・K
	石川	ハウス	◇ ◎		#									□ ○	祭ばやしNK	台木は、かちどき 2号
	福井	半促成	U	#										□ ○	春のだんらん、 縞無双H	
			◇+n ◎	U #									◇+n ◎			
	茨城	無加温半促成		#										□ ○	縞無双、紅大、 縞王マックスKE	台木は、ユウガオ トウガン
	千葉	半促成	U	#										□ ○	紅大、 春のだんらん、 祭ばやし777、一王	台木は、ユウガオ（かち どき2号、強勢、FRダ ッカ、パワーサンタ）
														◇+n ◎		
	静岡	ハウス半促成		#										□ ○	夜空	台木は、かちどき 2号
		トンネル半促 成		U										□ ○	祭ばやし	台木は、かちどき 2号 箱根山麓
				U										○		
愛知	加温半促成	◇	#										□ ○	貴ひかり、 夏の夢、 縞王マックス	台木は、ユウガオ	
	無加温半促成		U	#									◇+n ○			
鳥取	ハウス			#									□ ○	春のだんらん、 筑波の香、 祭ばやし777	台木は、かちどき 2号	
													○			








地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	山口	ハウス半促成		#								◇			祭りばやし777	台木は、トップガン
				#								○	▲	◎		
暖地	香川	ハウス		#								□	▲	◎	紅大	
				#								○	◎	◎		
	愛媛	半促成		#								□	◇		春のだんらん	
				#								○	◎			
	高知	加温半促成 (後作)	◇									□		◎	夜空、早生天竜、 祭りばやし、新居誉、 金時、甘泉	
			◇									○	◎	◎		
	長崎	半促成		#								□	▲	◎	祭りばやし777、 朝ひかり、富士光TR	台木は、ユウガオ
				#								○	▲	◎		
	熊本	半促成	U	#							◇	○	▲	+○	富士光TR 縞王マックスKE 春のだんらん 祭りばやし777	熊本、鹿本、上益 城地域
			U	#								○	◎	+○		
	大分	ハウス		#								□	▲	◎	貴ひかり	台木は、かちどき 2号
				#								○	◎	◎		
	鹿児島	ハウス半促成		#								□	▲	◎	夏ごよみ	台木は、ユウガオ
スイカ 早熟栽培																
寒地	北海道	トンネル早熟	◇	◆	U										マイティー21、 祭ばやし777、 必勝	台木は、FRダン トツ
			○	◆	U											
寒冷地	青森	トンネル早熟	■	○										□	青森縞王、 縞王マックスRE、 夏の訪れ、 必勝	平坦地
			■	○										○		
	秋田	トンネル早熟	■	Be	#									□	あきた夏丸、 縞無双H	大型トンネル密植整枝 トンネル雨よけ状態に
		トンネル普通	■	Be	U									○		
	山形	トンネル早熟	■	U										□	祭ばやし777、富士光、 縞無双、秀山	台木は、ダッカ、 FRダントツ
温暖地	新潟	大型トンネル	■	Be	#									○		
		中型トンネル	○											○	祭ばやし777、 夏のだんらん	台木は、かちどき 2号、鉄壁、ドン ・K

	石川	トンネル早熟									縞無双HL、 星きらら	台木は、かちどき 2号、No. 8
	福井	中型トンネル									味きらら	
		トンネル早熟									夢きらら、 味きらら	
	茨城	大型トンネル									ファインエース、 パルナスクイーン	台木は、ユウガオ
		小型トンネル									貴ひかり	
	千葉	トンネル									紅大、祭ばやし777、 味きらら、 縞無双	台木は、ユウガオ（かち どき2号、強勢、FRダ ッカ、パワーサンタ）
	東京	早熟トンネル									祭ばやし777	台木は、タフネス
	神奈川	整枝									縞王マックスKE、 富士光TR	三浦半島
		無整枝									縞王マックスKE、 富士光TR	三浦半島
	寒冷地 温暖地	長野 大型トンネル									縞王MKE	大型トンネル+小 トンネル
		トンネル早熟									祭ばやし777、 祭ばやしNK、 味きらら、夏のきわみ、 縞王MK、縞王	トンネルは、保温 が不要になる時期 以降は雨よけとし て被覆
温暖地	静岡	トンネル早熟									甘泉	西部
		トンネル早熟									夏の夢、 貴ひかり、 うれっこ、 夏王	台木は、ユウガオ
	滋賀	トンネル早熟									縞王	
	京都	ハウス早熟									飛行船ラルク、 姫甘泉	
		トンネル早熟									飛行船ラルク、 姫甘泉	
	兵庫	トンネル									ニュー芳玉、縞王、 祭ばやし777	購入苗利用 ユウガオ台木
	奈良	露地									マイティー21、 吉野、祭ばやし777	購入苗利用もある
	和歌山	小型トンネル									富士光TR	台木は、ドン・K、 かちどき2号

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	鳥取	トンネル2重			#							□ ○	▲	◇ ◆ ⊙	春のだんらん、 筑波の香り、 祭ばやし777	台木は、かちどき 2号
		トンネル1重	◇ ◆ ⊙		#								□ ○	◇ ◆ ⊙		
温暖地 寒冷地	岡山	トンネル	⊙ ◆ ⊙	U									□ ○	▲ ◇ ▲	瑞祥、 パルナスクイーン100、 パルナス80	台木は、ユウガオ 岡山 4ha
温暖地	広島	早熟	⊙	U									□ ○	▲	甘泉、 縞無双	台木は、かちどき
		山口 ハウス早熟		#								◇ ○	▲	⊙	紅大、 縞無双	台木は、トップガ ン
		トンネル早熟	⊙	U								◇ ○	▲	◆ ⊙ ◆	紅大、 祭ばやし777	台木は、トップガ ン、かちどき2 号 購入苗の利用多い
暖地	徳島	トンネル		U									◇ ○	▲ ◆ ⊙	縞王マックスK	台木は、ドン・K、 ライオン
			⊙										□ ○	▲ ◆ ⊙	紅大、 甘泉、 縞王マックスRE	台木は、ユウガオ
	香川	トンネル	⊙ ■ ⊙	U									□ ○	▲ ◆ ⊙		
				U									□ ○	▲ ◆ ⊙		
	愛媛	トンネル早熟		U								□ ○	▲ ◆ ⊙	■ ⊙	祭りばやし777	
				U									□ ○	▲ ◆ ⊙		
	高知	トンネル早熟		U								◇ ○	▲ ◆ ⊙	◆ ⊙	天竜2号	台木は、ドン・K かちどき
				U									□ ○	▲ ◆ ⊙		
	長崎	トンネル早熟			#							◇ ○	▲	◆ ⊙	祭りばやし、 富士光TR、紅大	台木は、かちどき 2号
	熊本	早熟		#								◇ ○	▲ ◆ ⊙	◆ ⊙	祭りばやし777、 富士光HF	熊本、鹿本地域
				#									□ ○	▲ ◆ ⊙		
	大分	中型トンネル		U									□ ○	▲ ◆ ⊙	貴ひかり、夏のだんらん、 縞無双、マザーボール	台木は、かちどき 2号、カンビョウ
			◆ ⊙	U								◇ ○	▲ ◆ ⊙	◆ ⊙	縞王マックス、 祭りばやし777、 肥後浪漫	台木は、ユウガオ 29ha
	鹿児島	トンネル早熟		U								◇ ○	▲ ◆ ⊙		夏ごよみ、 祭ばやし	台木は、ユウガオ

亜熱帯		露地早熟											天竜3号	大島地域	
	沖縄	ハウス早熟											祭りばやし777、 富士光TR	台木は、かちどき 2号、新土佐	
スイカ 普通栽培															
温暖地	新潟	露地早熟												必勝、 夏のだんらん、 富士光TR	台木は、かちどき 2号、鉄壁、ドン ・K
	福井	普通露地												甘露縞王、 縞無双	
	長野	普通マルチ												祭ばやし777、 祭ばやしNK、味きらら、 夏のきわみ、縞王MK、 縞王	トンネル、マルチ が多い
		露地抑制												縞王	
	愛知	露地												夏王、 縞王マックス	
寒冷地	兵庫	高原遅出し												夏輝	県北中山間地 トウガン台の購入苗利用
温暖地 寒冷地	岡山	露地												瑞祥、 パルナスクイーン100、 パルナス80	台木は、ユウガオ
温暖地	広島	普通												甘泉、 縞無双	台木は、かちどき
	山口	ハウス雨よけ												紅大	中山間地 購入苗の利用もあ る
		トンネル 露地												こがね、 貴ひかり、 縞無双	
暖地	徳島	早熟												甘泉、 天竜2号	台木は、ドン・K ライオン
	香川	普通												夏日2号、 縞無双	台木は、ユウガオ
	愛媛	露地												祭りばやし777	

	群馬	ハウス									紅こだま、ひとりじめ、愛娘	台木は、FMT、FR相生
暖地	香川	ハウス									紅こだま	台木は、ユウガオ
	長崎	半促成									マダーボール、うり坊	台木は、FR相生 かちどき2号
	熊本	半促成									ひとりじめ7、ひとりじめBonBon	鹿本地域
	鹿児島	ハウス半促成									マダーボール、ラビット	台木は、ユウガオ
亜熱帯	沖縄	ハウス早熟									マダーボール	
スイカ（こだまスイカ）早熟栽培・普通栽培												
寒冷地	青森	ハウス早熟									姫甘泉、ひとりじめ	
	秋田	ハウス早熟									姫甘泉、ひとりじめ7	
		トンネル普通									姫甘泉、ひとりじめ7	台木は、ドン・K 5/下～6/上にトンネル除去
	山形	トンネル早熟									ひめまくら、姫甘泉、ひとりじめ	台木は、ドンK、FRダントツ
温暖地	新潟	中型、小型トンネル									紅こだま、ひとりじめ7、キューティーサン、姫甘泉、サマーキッズ、黄こだまH	台木は、かちどき2号、鉄壁、れんし、タフガイ
		露地									紅こだま、黄こだま、サマーキッズ	台木は、かちどき2号、鉄壁、れんし、タフガイ
	石川	トンネル早熟									味のひみつ	台木は、FR長寿
	茨城	トンネル									マダーボール	台木は、ユウガオ
	千葉	トンネル									姫甘泉、ひとりじめ7、スマートボール、マダーボール、姫まくら	台木は、かちどき2号、FRダッカ
		早熟トンネル									マダーボール	台木は、タフネス

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
メロン（温室メロン） 半促成栽培（春作栽培）																
温暖地	静岡	春作													アールスフェボリット春系 F ₁	7～10棟で、年間4～5作 スリークオース温室
	三重	春作													アールスフェボリット	ハウス全体で5ha
	岡山	春作													冬系3号－A、 夏系1号、 雅夏系・春秋系、 テムズ春Ⅰ・Ⅱ	台木は、パーネット岡山 1ha
メロン（温室メロン） 普通栽培（夏作栽培）																
温暖地	千葉	夏どり													アクアクイーン、 アールスフェボリット夏系 F ₁	
	静岡	夏作													アールスフェボリット夏系 F ₁	スリークオース温室 盛夏期にはクーラー使用も
	愛知	夏作													夏系15号 アールスナイト夏系2号 アールス雅夏系・夏系2号	
	三重	夏作													アールスフェボリット	ハウス全体で5ha
	岡山	夏作													夏系7号、 雅夏系・夏系2号	台木は、パーネット岡山 0.5ha
メロン（温室メロン） 抑制栽培（秋作栽培）																
温暖地	千葉	冬どり													冬系F31号、 アールスフェボリット冬系×春系 F ₁	
	静岡	秋作													アールスフェボリット秋系 F ₁	スリークオース温室
	愛知	秋作													アールスフェボリット系統間 F ₁ 、 雅春秋系	
	三重	秋作													アールスフェボリット	ハウス全体で5ha
温暖地 寒冷地	岡山	秋作													冬系3号－A、 雅302、 雅春秋系	台木は、パーネット岡山 1ha

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
メロン（温室メロン） 促成栽培（冬作栽培）																
温暖地	静岡	冬作													アールスフェボリット冬系 F ₁	7～10棟で、年間4～5作 スリークォース温室
	三重	冬作													アールスフェボリット	ハウス全体で5ha
	岡山	冬作													冬系1号、 雅秋冬系	台木は、バーネット
メロン 促成栽培																
暖地	高知	促成													葉師秋冬系 雅秋冬系	
	長崎	促成													アールスセイヌ春Ⅰ、 ベネチア春Ⅰ	
	熊本	秋冬作													アールスセイヌ秋冬Ⅰ・Ⅱ、 ベネチア秋冬Ⅰ・Ⅱ、 雅早春晩秋系・秋冬系	熊本、鹿本地域
		冬作													アールスセイヌ秋冬Ⅱ	熊本、鹿本地域
	宮崎	冬作													アールスセイヌ秋冬Ⅱ、 雅秋冬系、 妃秋冬系、 みこと	51ha
亜熱帯	沖縄	無加温促成													アールス雅秋冬系	
メロン 半促成栽培																
寒地	北海道	加温半促成													ルビアレッド、 夕張キング、 キングメルデー	道東・北地域を除く126ha
		無加温半促成												ルビアレッド、 夕張キング、 妃春秋系、 キングメルデー		
寒冷地	青森	無加温半促成												ホームランスター、 ビレンス、 ユウカ、 タカミ		

温暖地	宮城	無加温半促成		アールスナイト夏系2号	
	石川	半促成		アールスナイト夏系2号	
	福井	無加温半促成		アールスナイト夏系2号、 アールスモネ早春晚秋系	
		無加温半促成		マルセイユ、 アンデス	
		無加温半促成		プリンス	台木は、べんけい
	茨城	無加温半促成		オトメ、 アンデス	
				クインシー、 タカミ	
				プリンス	台木は、しろきく 新土佐
	栃木	ハウス早熟		クインシー、 タカミ	
	埼玉	無加温半促成		アムス、ユウ カ、タカミ	台木は、園研メロン台木2号。 自根栽培も。 本庄他 約2ha
	千葉	ハウス半促成		アムス、 タカミ	アムスの台木は、園研 メロン台木2号
				雅早春晚秋系・春秋系・初夏系、 ソナタ春秋系・夏系2号	
	静岡	春作		クレスト春系、 アールスナイト春秋系、 雅春秋系	抑制トマト、イチ ゴ、あるいはセロ リ後作として
		夏作		(夏作では) 夏系	
	愛知	ハウス半促成		アンデス、タカミ キシミー	
	三重	ハウス春作		アールス夏系F 1 アムス、 アンデス	ハウス全体で5ha
				アールスセイヌ春Ⅰ・Ⅱ、 アムス、アンデス、タカミ	
	滋賀	無加温半促成		アールスセイヌ春Ⅰ・Ⅱ	
		加温半促成		アールスセイヌ春Ⅰ・Ⅱ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地 寒冷地	島根	半促成			#										アムス、 FRアムス	
		半促成			#										アールスナイト夏系2号、 エイネア	
温暖地	岡山	春作													ハネデュー	
		半促成			#										ホームランスター改良系	
	山口	春作		#											アールスダンス、 アールスロイヤル春系、 マリオネット3号、 アールスセイズ夏Ⅱ	
暖地	徳島	無加温			#										アールスセイズ春、 アムス、FRアムス、 アンデス、タカミ	
	香川	半促成		#											アンデス、 ルイス、 アムス	
		トンネル		U											プリンスPF、 プリンスPF6号	台木は、新土佐
	愛媛	春作		#											アムス	
	高知	加温半促成 (後作)				#									薬師秋冬・春秋・初夏・夏、 雅秋冬・春秋・夏2・201、 四万十早春晚秋Ⅱ・春秋Ⅱ ・初夏Ⅱ・夏Ⅱ	
	佐賀	半促成		#											キンショウ	台木は、新土佐
		半促成		#											アンデス、 ホームラン（自根）	アンデスの台木 は、新土佐
		半促成		#											プリンス、 アンデス、 マルセイユ	台木は、新土佐
	長崎	半促成		#											アムス	

熊本	春作		#									アールスセイブ春Ⅰ・Ⅱ、 雅秋冬系・春秋系、 パリス春Ⅰ・Ⅱ	熊本、鹿本、八代 地域	
			#									プリンス	球磨地域	
			#									ホームランスター	八代、球磨地域	
			#									アンデス	宇城地域	
			#									クインシー、 肥後グリーン	宇城、八代地域	
			#											
	宮崎	春作											雅秋冬系、 妃秋冬系、 みこと	37ha
		トンネル早熟		#									タカミ、 アムス、 アンデス	23ha
	鹿児島	半促成加温		#									アンデス、 マリオネット、 肥後グリーン	
		半促成無加温		#									アンデス、 マリオネット、 タカミ、 パパイヤ	

メロン 早熟栽培													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

寒地	北海道	トンネル早熟		#								ルビアレッド、 夕張キング、 キングメルター	
寒冷地	青森	トンネル早熟		#								ホームランスター、 ビレンス、アスコット、 タカミ、ユウカ、 アムス、デリシール	
		ハウス早熟		#								サンキュー、FRアムス、 秋田美人、タカミ、レノン	
	秋田	トンネル早熟 (二重トンネル)		#								秋田美人、FRアムス、 タカミ、レノン	トンネル上部被覆 雨よけ状態

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
寒冷地	秋田	トンネル普通			#										秋田美人、アムス、 タカミ	トンネル上部被覆 雨よけ状態	
		ハウス夏どり	 		# #									 	秋田甘えんぼ春系、 秋田甘えんぼレッド春系	立体栽培	
	山形	ハウス早熟	Bs Be U +∩Bs Be U 		# #								 	◇+∩ ~※~◎ △ ○	アンデス、 夏のクインシー、 グレース		
		トンネル早熟	■ ∩Bs Be △~※~◎ ◇ ◆ ∩ ○ ~※~◎		# #									 	アンデス、 夏のクインシー、 グレース		
		トンネル早熟	◆ ∩Bs Be 											 ◇ ~▲ ○	プリンス		
温暖地	新潟	ハウス早熟	 		#									 	アールスナイト早春晩秋系 アールスナイト春秋系、 雅春秋系		
		トンネル早熟	■ ∩ □ ○	◇ ◆ ∩ ◎	# #									 	アンデス、市場小路、 タカミ、クインシー、 夏のクインシー、 モナミレッド、HN-27		
	茨城	トンネル早熟		U ※										 	■ ∩ ~◎	タカミ	
		トンネル	◎ ※	U									 ○ ~▲~△~※	■ ∩ ◎	プリンス	台木は、しろきく 新土佐	
	千葉	トンネル		#										 	■ ∩ ◎	アムス、 クインシー、 タカミ	
	神奈川	ハウス初夏ど り	◎											 ◇ # ○	アールスナイト夏系2号、 アールセイヌ夏Ⅱ・春Ⅱ	イチゴ、トマトの 後作として安定。 直売や宅配が中心	
		ハウス盛夏ど り	◇ ○	# ◎												アールスナイト盛夏系、 アールセイヌ夏Ⅲ	
		トンネル早熟		U									 ◇ ○	◆ ∩ ◎	久留米交4号、アムス、 グリーンウエーブ	三浦半島	
	愛知	トンネル早熟		#								 ◇ ○	▲ ○	◆ ∩ ◎	アンデス、アムス、 クレオパトラ、 ホームランスター		
		トンネル普通	∩ ◎ ▲	U ◎									 ◇ ○	◆ ◎	アンデス、アムス、 クインシー、 クレオパトラ		
	三重	ハウス春作	◎ ◎	◇										 		雅春秋系	ハウス全体で5ha

温暖地 寒冷地	京都	ハウス早熟										アムス、 ボーナス 2 号	
		トンネル早熟										市場小路、 ボーナス 2 号	
	奈良	温室春作										アールスロイヤル夏系	購入苗利用
	和歌山	施設夏どり										アールスセイヌ春Ⅱ、 ベネチア春Ⅱ アールスセイヌ夏Ⅱ、 ベネチア夏Ⅱ	定植時期が 4 月の 場合は春系を使用 5 月の場合は夏系 を使用
	鳥取	トンネル										プリンス	
		ハウス										アムス、タカミ、 ベルル、 クレオパトラ、 エリザベス、 マルセイユ	
		大型トンネル											
	岡山	ハウス早熟										アールスプリム、 アンデス、アマリーロ、 アムス、 ホームランスター改良系	
		トンネル早熟										プリンス P F、 アリス、 ホームランスター改良系	台木は、新土佐 1 号、金剛、ジャス ト
温暖地	広島	早熟										アールスセイヌ夏Ⅱ、 アールスナイト春秋系	
	山口	早熟										アールスセイヌ夏Ⅱ、 アールスミラノ夏Ⅰ	
		夏作										アールスモネ初夏系、 アールス雅302	中山間地に多い
		トンネル早熟										プリンス、コロナ、 金銘	
	長崎	トンネル										プリンス、 キンショウ	
暖地	熊本	夏作										アールスセイヌ夏Ⅱ、 サンデー盛夏型、 雅夏系	熊本、鹿本地域
	宮崎	夏作										雅春秋系、 妃春秋系	43ha
















寒冷地	青森	ハウス抑制									アールスナイト夏系Ⅱ・盛夏系	
	秋田	ハウス抑制									秋田甘えんぼ、秋田甘えんぼレッド	
	山形	ハウス抑制									アールスナイト夏系2号、アールス望初夏系、エイネア夏系、ソナタ夏系、匠夏系、栄華夏系	地床栽培
温暖地	新潟	抑制									サニースイート、アールスナイト夏系2号、あきみどり、ベネチア秋、雅春秋系、アールスナイト夏秋系、ベネチア秋冬Ⅰ	
	石川	抑制									アールスナイト夏系2号	
	福井	抑制									アールスナイト夏系2号、ベネチア夏Ⅰ、アリーナ	
	茨城	抑制									雅夏系・春秋系	
	千葉	抑制									アールスモネ夏系1号	
寒冷地 温暖地	長野	ハウス秋作									アールスナイト夏系2号、クレスト春秋系、雅夏系	パイプハウス 低温期以外は雨よけ、サイド寒冷しや被覆
温暖地	滋賀	無加温ハウス抑制									アールスセイヌ夏Ⅱ、秋	
	京都	無加温ハウス抑制									アールスセイヌ秋冬	
	鳥取	ハウス抑制									アールスナイト夏Ⅱ、ルビアレッド	
	島根	抑制									アムス、FRアムス	↑：ハウス腰ビニール使用
		抑制									アールスナイト夏系2号、雅春秋系、ミラノ	
	岡山	ハウス抑制									クレスト春秋系	
	広島	ハウス抑制									アールスセイヌ夏Ⅱ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	山口	秋作			# ○	~~~~~◎	—————	◇	—————	////					Y R 2 1、 雅春秋系	中山間地
暖地	徳島	抑制				# ○	~~~~~◎	—————	◇	—————	////				アールセイヌ秋冬系、 アールスナイト春秋系	
	高知	加温抑制					# ○	~~~~~◎	◇	—————	////				薬師春秋・秋冬、 雅春秋・秋冬、 四万十初夏Ⅱ	
	佐賀	抑制					# ○	~~~~~◎	◇	—————	////				アンデス	
	長崎	抑制				# ○	~~~~~◎	—————	◇	—————	////				アールセイヌ秋冬Ⅰ、 アールセイヌ秋冬Ⅱ、 ベネチア秋冬Ⅰ、 ベネチア秋冬Ⅱ	
	熊本	秋作		# ○	~~~~~◎	—————	# ○	~~~~~◎	◇	—————	////				アールセイヌ夏Ⅱ・秋、 ベネチア夏Ⅰ、 雅春秋系・早春晩秋系	熊本、宇城、鹿 本、球磨地域
	宮崎	秋作				# ○	~~~~~◎	—————	◇	—————	////				雅秋冬系、 妃秋冬系、 みこと	33ha
	鹿児島	抑制無加温				# ○	~~~~~◎	—————	◇	—————	////				ポルト、アールスナイト早春晩秋系、 ティアラ、クレイン、 アールセイヌ秋冬Ⅰ、薬師秋冬Ⅱ、 ベネチア秋冬Ⅰ	
		抑制加温				# ○	~~~~~◎	—————	◇	—————	////				アールスナイト早春晩秋系、 アールセイヌ秋冬Ⅰ	
亜熱帯		抑制ハウス					# ○	~~~~~◎	—————	////	////	////	////		ベネチア秋冬Ⅰ	大島地域
	沖縄	ハウス抑制					# ○	~~~~~◎	◇	—————	////	////	////		マリアージュ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
シロウリ 半促成栽培																
温暖地	千葉	ハウス半促成	※			#						□ ○			東みどり、 カメラ7	台木は、新土佐
			~~~~~▲~~~~~◎													

	愛知	ハウス半促成									前田早生	台木は、鉄カブト、ジャスト
	岡山	半促成									さぬき白瓜	台木は、改良新土佐1号、ジャスト
暖地	佐賀	半促成									よかうり	
シロウリ 早熟栽培												
温暖地	茨城	トンネル早熟									早馬（青果用）	
											東京早生、あわみどり、東京大沼目	加工用
	千葉	トンネル									早馬、若旦那	台木は、新土佐
	大阪	トンネル早熟									黒門、大阪千成黒門	
	岡山	トンネル早熟									さぬき白瓜	台木は、新土佐1号、ジャスト
	佐賀	トンネル									青縞瓜	
シロウリ 普通栽培												
温暖地	埼玉	露地マルチ									在来早生種	漬物加工用 深谷・岡部他約6ha
	千葉	露地									早馬、若旦那	接ぎ木する場合の 台木は、新土佐
	愛知	普通									早生カリモリ	
	大阪	普通									服部しろり(桂系)、黒門、玉造黒門	
温暖地 寒冷地	岡山	露地									東京大白瓜、阿波みどり越瓜	
暖地	徳島	露地									あわみどり、しまうり	台木は、新土佐

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
カボチャ 促成栽培																
暖地	宮崎	促成													宮崎早生1号	6.3ha
亜熱帯	沖縄	無加温促成													えびす、 栗ゆたか	
カボチャ 半促成栽培																
温暖地	茨城	無加温半促成													えびす、 みやこ	
	静岡	ハウス半促成													メルヘン、坊ちゃん、 えびす、みやこ	
	岡山	ハウス													えびす	
	熊本	半促成													熊本ニュー黒皮	玉名地域
鹿児島	ハウス半促成													えびす、 くりゆたか		
カボチャ 早熟栽培																
寒地	北海道	トンネル早熟													えびす、 味平、 みやこ	
寒冷地	青森	トンネル早熟													えびす、 くりあじ、 ほっこり133、 くりじまん	
	山形	トンネル早熟													こふき、 味平	
	福島	トンネル													九重栗、 みやこ	
温暖地	新潟	早熟トンネル													芳香青皮栗、近成りえびす、みやこ、 くりあじ、えびす、伯爵、 雪化粧、坊ちゃん	
	石川	トンネル早熟													えびす、 味平	
	トンネル早熟													小菊		

	福井	トンネル早熟		U									味平	
	茨城	トンネル早熟		U									えびす、 みやこ	
	栃木	初夏どり		U									みやこ	
	群馬	トンネル早熟		U									みやこ	
	埼玉	トンネル早熟		U									みやこ	本庄他 約1ha
	千葉	トンネル		U									くりあじ、 よしみ、 らいふく	
	東京	トンネル早熟		U									みやこ、えびす、 坊ちゃん	
	神奈川	トンネル早熟		U									みやこ、 えびす	三浦の完熟カボチャが中心
寒冷地 温暖地	長野	トンネル早熟		U									えびす、 九重栗、 くりあじ	
	静岡	トンネル早熟		U									メルヘン、坊ちゃん、 えびす、みやこ	
温暖地	京都	トンネル早熟		U									えびす	
	奈良	トンネル早熟		U									えびす、芳香、 くりまさる、こふき	
	和歌山	トンネル早熟		U									近成芳香G	
温暖地 寒冷地	岡山	トンネル		U									えびす、 ほっこりえびす、 味平、 くりゆたか	岡山34ha
		トンネル (小型カボチャ)		U									坊ちゃん、 ほっこり姫	
温暖地	広島	トンネル		U									くりあじ、 えびす	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
温暖地	山口	トンネル早熟		U									◇ ○	◆ ◎	えびす、 くりまさる、 こふき		
			◆ ◎	U													◇ ○
暖地	徳島	トンネル		U									◇ ○	◆ ◎	えびす、 くりあじ		
																	◇ ○
	香川	普通トンネル		U									◇ ○	◆ ◎	えびす		
																	◇ ○
	愛媛	トンネル早熟	◆ ◎	U											◇ ○	くりあじ	
	佐賀	早熟トンネル	U											◇ ○	◆ ◎	えびす、 味平	
			↑マルチ U												◇ ○		
	長崎	トンネル	※	U										◇ ○	◆ ◎	えびす、 味平、くりゆたか	
															◇ ○		
熊本	早熟 (トンネル二重)	U	U										◇ ○	◆ ◎	えびす、 くりじまん		
														◇ ○			◆ ◎
大分	トンネル早熟		U										◇ ○	◆ ◎	くりまさる、こふき、 えびす		
														◇ ○			◆ ◎
宮崎	トンネル早熟	U											◇ ○	◆ ◎	ニューマロン、 えびす	50ha	
														◇ ○			◆ ◎
亜熱帯	鹿児島	トンネル早熟		U									◇ ○	◆ ◎	くりゆたか、 えびす、 味平、 味皇		
			○ ◎	U													◇ ○
		トンネル早熟		U										◇ ○	◆ ◎	えびす、くりゆたか、 くりひろ、味皇、味平	奄美地域
															◇ ○		
	沖縄	トンネル早熟	U										◇ ○	◆ ◎	えびす、 こふき、 くりゆたか、 ほっこり133		
			U														◇ ○
カボチャ 普通栽培																	
寒地	北海道	露地早熟 (ポリ鉢育苗)		◇ ○	◆ ◎										えびす、 味平、 みやこ		
			◇ ○	◆ ◎										◇ ○			◆ ◎
			◇ ○	◆ ◎													◇ ○
		露地早熟 (セル育苗)		◇ ○	◆ ◎									えびす、 味平、 みやこ	主に道北地域 約1000ha		
			◇ ○	◆ ◎												◇ ○	◆ ◎



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	広島	普通	○	◎											くりあじ、えびす	
	山口	露地普通	◇ ○	◆ ◎ ↑キャブ										◇ ○	えびす、 くりまさる、 坊ちゃん（ミニカボチャ）	
暖地	香川	普通	△	◆ ◎										◇ ○	えびす	
	愛媛	露地	○	◎											芳香、えびす	
	大分	普通	↑キャブ ◎	↑駐									◇ ○	◆	くりゆたか	
	鹿児島	普通	◎											○	えびす、くりゆたか	
亜熱帯	沖縄	普通			U							◇ ○	◆ ◎	◇ ○	えびす、 くりゆたか	
カボチャ 抑制栽培																
寒冷地	青森	露地抑制			○	◎									雪化粧、 とっておき	平坦地
	秋田	露地抑制		○	◎										えびす、みやこ、 くりじまん、雪化粧	
温暖地	石川	露地抑制				○									えびす	
暖地	愛媛	抑制				○	◎								芳香、えびす	
	佐賀	抑制				○	◎								えびす	
	長崎	露地抑制				○	◎								えびす	
	宮崎	露地抑制				○	◎								えびす、 くりゆたか	8.4ha
		露地抑制				○	◎								宮崎抑制2号、 小型たちばな	黒皮 11.3ha
	鹿児島	露地抑制				○	◎								えびす、くりゆたか、 味平、 くりひろ	移植栽培もある
亜熱帯		露地抑制						○	◎						えびす、くりゆたか、味皇	大島地域

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ズッキーニ 促成栽培																
温暖地	千葉	ハウス促成						# ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○		ラベン	
暖地	宮崎	ハウス促成						# ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○		ダイナー	4ha
亜熱帯	沖縄	無加温促成						# ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○		ダイナー	
ズッキーニ 半促成栽培																
温暖地	千葉	ハウス半促成	◇ ○	◇ ○	#										ラベン	
暖地	宮崎	ハウス半促成									◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	ダイナー、 コンテ	17ha
亜熱帯	沖縄	無加温半促成								◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	◇ ○	ダイナー	
ズッキーニ 早熟栽培																
温暖地	千葉	トンネル	◇ ○	◇ ○	#										ラベン	
寒冷地 温暖地	長野	トンネル早熟	■ ○	◇ ○	◇ ○									◇ ○	ラベン	
暖地	宮崎	ハウス早熟											◇ ○	◇ ○	ダイナー	19ha
ズッキーニ 普通栽培																
寒冷地 温暖地	長野	普通育苗マル チ	◇ ○	◇ ○	◇ ○										ラベン	標高が低いほど早 い作期
寒冷地	秋田	ハウス雨よけ	□ ○	◇ ○	#										ラベン、オーラム、 ダイナー	
		露地普通		□ ○	■ ○										ラベン、 オーラム、 ダイナー	二期作

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ズッキーニ 抑制栽培																
寒冷地	秋田	ハウス抑制				# ○	~~~~~◎	———	◇	//////	//////	//////	//////		ラベン、 オーラム	
寒冷地 温暖地	長野	露地抑制			○~~~~~◎	~~~~~○	~~~~~◎	———	//////	//////	//////	//////	//////		ラベン	標高が低いほど遅 い作期
暖地	宮崎	ハウス抑制						# ○	~~~~~◎	———	◇	□	//////		ダイナー	
							# ○	~~~~~◎	———	◇	□	//////	//////			

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
ペボカボチャ（ソーメンカボチャ）			早熟栽培														
温暖地 寒冷地	岡山	トンネル		U										◇	◆	金糸瓜	
			◆	U	////								Q	◎	◇		
ペボカボチャ（ソーメンカボチャ）			普通栽培														
温暖地 寒冷地	岡山	露地 （キャップ）		↑キャップ												金糸瓜	
			○		////												

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ニガウリ 促成栽培																
暖地	宮崎	促成													佐土原3号	6.0ha
亜熱帯	鹿児島	促成										#			か交5号	大島地域、購入苗
	沖縄	無加温促成													汐風	
ニガウリ 半促成栽培																
温暖地	群馬	半促成	#												百成レイシ2号	
	岡山	半促成													えらぶ、 百成れいし2号、 沖縄あばしゴーヤ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	熊本	半促成	—	#								◇ ○	~~~~~◎	—	えらぶ	熊本、宇城、鹿本 地域
	宮崎	半促成	◇ ~~~~~	# #							□ ○	~~~~~◎	~~~~~◎	~~~~~◎	佐土原3号、 ゴーヤ節成、 パワフルレイシ、 宮崎つやみどり	75.2ha
	鹿児島	半促成		#								◇ ○	~~~~~▲~~~~~◎	—	か交5号、チャンピオン（産地育成系統）、 えらぶ	
		半促成		#									◇ ◎	—	か交5号	奄美地域、購入苗
ニガウリ 早熟栽培																
温暖地	愛知	半促成	◎ ◇ ○~~~~~◎	# #										◇ ○~~~~~	うりおとめ、 ひかり1号	
	和歌山	ハウス早熟		#								◇ ○	~~~~~◎~~~~~※	~~~~~	えらぶ	
		トンネル	◆ ◎~~~~~	U										◇ ○~~~~~△	節成ゴーヤ	
	岡山	トンネル		U									◇ ○~~~~~◆ ◎	◇ ○~~~~~	えらぶ、百成れいし2号、 沖縄あばしゴーヤ	
暖地	長崎	早熟	~~~~~# ◎~~~~~											◇ ○~~~~~	えらぶ	台木は、新土佐
	大分	半促成	◎~~~~~	#									◇ ○~~~~~	~~~~~	えらぶ	
	熊本	早熟		#									◇ ○~~~~~◎	~~~~~	うりおとめ、 えらぶ	鹿本地域
亜熱帯	沖縄	ハウス早熟	# #									◇ ○	~~~~~◎	~~~~~◎	群星	
ニガウリ 普通栽培																
温暖地	群馬	普通	◇ ○~~~~~◆ ◎~~~~~												百成レイシ2号	
	埼玉	露地マルチ	◇ ○~~~~~◆ ◎~~~~~												えらぶ、他	深谷他 約2ha
	山梨	普通		○~~~~~◎											沖縄中長、えらぶ	北杜市明野町
	和歌山	露地	◇ ○~~~~~△ ~~~~~◆ ◎~~~~~												節成ゴーヤ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地 寒冷地	岡山	露地	◇ ○	◆ ◎											えらぶ、百成れいし2号 沖縄あばしゴーヤ	
暖地	長崎	普通											◇ ○	▲ ◎	えらぶ	促成イチゴ収穫中 に、定植する栽培 が多い。 台木は、新土佐
			▲ ◎											◆ ◎		
	大分	普通		◆ ◎										◇ ○	えらぶ、 ピタCグリーン	
	宮崎	普通		U ◎										○	パワフルレイシ、佐土原3号、 宮崎つやみどり、ゴーヤ節成	62ha
	鹿児島	普通	◎											○	チャンピオン（産地育成系統）、 か交5号、 えらぶ	
				◎										◎		
亜熱帯	沖縄	普通	◇ ○	◆ ◎										◇ ○	群星、島風、 青中長、短太、 夏盛	
ニガウリ 抑制栽培																
暖地	鹿児島	抑制				# ◎			◇ ◇						か交5号、 えらぶ	
亜熱帯		抑制						# ◎							か交5号、 久留米節成	大島地域

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
トウガン 促成栽培																
亜熱帯	沖縄	無加温促成	#												ヘルシーボール、 在来種	
			#													
トウガン 早熟栽培																
温暖地	愛知	トンネル早熟	○												琉球種	
	◎															
	岡山	トンネル早熟	○												沖縄種	岡山21ha
	◎															
亜熱帯	沖縄	トンネル早熟	U												ヘルシーボール、 在来種	
			U													

トウガン 普通栽培																	
温暖地	愛知	露地	 	 											長冬瓜、 在来種		
	和歌山	露地	 											  ~ 	在来種		
	岡山	露地													沖縄種		
暖地	長崎	普通		 												沖縄系	
	鹿児島	普通											 	 	 	沖縄系	指宿地域
亜熱帯	沖縄	普通	 	 											 	ヘルシーボール、 在来種	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
ユウガオ 普通栽培																	
温暖地	茨城	普通	  	U											 	しもつけ白	
			 	U												 	しもつけ青
	栃木	普通	  	U												 	かわちしろ、 しもつけしろ

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
ヘチマ 促成栽培																	
亜熱帯	沖縄	無加温促成	# # #						# ○	◇ ○						在来種	
ヘチマ 半促成栽培																	
亜熱帯	沖縄	トンネル半促	U U								◇ ○	◆ ◎	◇ ○	◆ ◎		在来種	
ヘチマ 普通栽培																	
亜熱帯	沖縄	普通	○												○	在来種	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
トマト 促成栽培																
寒冷地	宮城	促成	◇	#					◇	△	□				ハウス桃太郎、 デリシャス	
	福島	長期越冬	◇	#			#	○	△	◇	□				ごほうび	
		促成	◇	#				#	○	△	◇	□+○	U		ごほうび	
温暖地	新潟	長期越冬	◇				#	○	△	◇	□				瑞光102	台木は、ジョイン ト
	茨城	促成		#	※		#	○	△	◇	□			◇	麗容、ごほうび、 レディーファースト	台木は、あおお に、ブロックなど
	栃木	促成長期どり	◇	#		#	○	△	◇	□					マイロック、 麗容	台木は、ブロック 、マグネット
		促成	◇ ◇ ◇	# # ※			#	○	△	◇	□				麗容、マイロック、 ハウス桃太郎、 桃太郎はるか	台木は、ブロック 、マグネット
	群馬	長期どり	◇	#		#	○	△	◇	□					桃太郎はるか、 麗容、マイロック	台木は、 ガードナー、ドク ターK
		促成	◇	#			#	○	△	◇	□				桃太郎はるか、 ハウス桃太郎、麗容、 マイロック	台木は、ドクター K、ブロック、が んばる根3号
	埼玉	促成	◇ ◇	# #			#	○	△	◇	□				ハウス桃太郎、 桃太郎はるか、 ごほうび他	自根栽培もある。 台木は、 がんばる根、プロ ック他 さいたま・深谷 ・北川辺他 約105ha
	東京	長期どり	◇	#			#	○	△	◇	□				桃太郎ファイト、 麗容	
	静岡	促成	◇	#			#	○	△	◇	□				ハウス桃太郎、 桃太郎J	志太 台木は、ドクターK、 K C F T - N 2号
		促成	◇	#			#	○	△	◇	□				ハウス桃太郎	田方・小笠
	岐阜	促成	◇	#			#	○	△	◇	□				桃太郎 J、 麗容	台木は、ベスパ、 がんばる根11号 2本仕立て苗 海津市周辺
	愛知	促成	◇				#	○	△	◇	□				ハウス桃太郎、 スーパーファースト	
		促成長期	◇	#		#	○	△	◇	□				◇	ハウス桃太郎、 りんか409	
	三重	促成	◇	#			#	○	△	◇	□				ハウス桃太郎、桃太 郎はるか、感激73	台木は、ボランシ、ガード ナー 64ha 木曾岬・長島
	兵庫	無加温促成						◇	○	△	◇	□				瑞健

暖地	奈良	促成					# ◎	◇	□				ハウス桃太郎	購入苗を利用
	和歌山	促成	#				# ○	▲	◎	◇	□		◇ 桃太郎コルト、 ハウス桃太郎	
	岡山	促成	◇ ◇	# #			# ◎	◇ ○	□				ハウス桃太郎	倉敷0.5ha、津山1.3ha
	広島	促成		#			# ○	▲	◎	◇			ハウス桃太郎	台木は、がんばる根、影武者
	山口	促成	◇	#			# ○	▲	◎	◇	□		マイロック、 桃太郎はるか	台木は、ベスパ 等
	徳島	促成	◇				# ○	▲	◎	◇	□		桃太郎はるか、 ごほうび	台木は、影武者、 新メイト、ブロッ ク
	香川	促成	◇				# ○	▲	◎	◇	□		ハウス桃太郎、 桃太郎 J	
		促成長期	◇	#			# ○	△	◎	◇	□		ハウス桃太郎、 桃太郎 J	養液栽培
	愛媛	促成	◇ ◇				# ○	▲	◎	◇	□		桃太郎 8、桃太郎ファイト、 桃太郎ヨーク、 桃太郎はるか、 麗容	台木は、ベスパ、 ブロック、がんば る根 など
	高知	促成	◇	#			# ○	◎	◇	□			ハウス桃太郎、桃太郎ファ イト、桃太郎コルト、麗容	
	福岡	促成(1)	◇	#			# ○	▲	◎	◇	□		桃太郎はるか、 感激73、 ハウス桃太郎、麗容	台木は、がんばる根トリ バー、影武者、がんばる 根11号
		促成(2)	◇	#			# ○	▲	◎	◇	□		桃太郎はるか、 感激73、 ハウス桃太郎、 麗容、桃太郎ヨーク	台木は、がんばる根トリ バー、影武者、がんばる 根、がんばる根11号、ブ ロック、Bバリア
		促成長期どり	◇	#			# ○	◎					桃太郎はるか、 ハウス桃太郎、 優美、 スーパー優美	ロックウール栽培、 れき耕栽培 セル苗(自根)を直 接定植
	佐賀	促成	◇ ◇	# #			# ○	▲	◎	◇ ◇	□ □		ハウス桃太郎、 サンロード、 感激73、 ソプラノ	台木は、がんばる 根、Bバリア、マ グネット
	長崎	促成	◇ ◇	# #			# ○	▲	◎	◇ ◇	□ □		桃太郎はるか、 麗容	台木は、がんばる根 トリバー、ブロッ ク、がんばる根11 号

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	熊本	促成	◇ //// //// ////	# //// //// ////	//// //// //// ////			# ○ ▲~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	□ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	桃太郎はるか、麗容、 TYさくら	台木は、グリーンガ ード、ガードナー
	大分	促成	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	# //// //// ////	//// //// //// ////	//// //// //// ////	# ○ ▲~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	□ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	桃太郎さくら、桃太郎コルト、 桃太郎ファイト	台木は、ボラ ンチ
	宮崎	促成	◇ //// ◇ //// ////		//// //// //// ////		# ○ ▲~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	□ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	ハウス桃太郎、 麗容、 マイロック、 桃太郎はるか	台木は、がんばる 根、Bバリア、サ ポート 78h a
	鹿児島	促成	◇ //// ◇ //// ////	# //// # //// ////	//// //// //// ////	# ○ ▲~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	□ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	麗容、 桃太郎はるか、 ろくさんまる、 ハウス桃太郎	台木は、マグネット、 新メイト、がんばる 根、Bバリア、がんば る根3号
亜熱帯	沖縄	無加温促成	# //// # //// ////	//// //// //// ////	//// //// //// ////		# ○ ▲~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	りんか409、 桃太郎ヨーク、 ろくさんまる、 麗容	
トマト 半促成栽培																
寒地	北海道	促成	◇ ~~~~~ ◇ ~~~~~ ~~~~~	# //// # //// ////	//// //// //// ////							□ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	ハウス桃太郎、 麗容	
		半促成	◎ ~~~~~ ◇ ~~~~~ ~~~~~	# //// # //// ////	//// //// //// ////								□ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	桃太郎、 ハウス桃太郎、 麗夏、 りんか409	
		半促成長期ど り	◇ ~~~~~ ◎ ~~~~~ ~~~~~	# //// # //// ////	//// //// //// ////			◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~					□ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	桃太郎、ハウス桃太郎、 桃太郎8、 桃太郎ファイト、 麗夏	
寒冷地	青森	加温半促成	◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	# //// //// ////	//// //// //// ////						□ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	ハウス桃太郎、 麗容	
		半促成	◇ ~~~~~ ◇ ~~~~~ ~~~~~	# //// # //// ////	//// //// //// ////						□ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	桃太郎はるか	
	宮城	加温半促成	◇ //// ~~~~~ ~~~~~	# //// //// ////	//// //// //// ////						◇ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	ハウス桃太郎、 桃太郎はるか	
		無加温半促成	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	# //// //// ////	//// //// //// ////						◇ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	ハウス桃太郎、 麗夏	
	山形	加温半促成	U◇ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	# //// //// ////	//// //// //// ////						□ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	桃太郎8、 麗容	台木は、サポート
		無加温半促成	U ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	# //// //// ////	//// //// //// ////						□ ~~~~~ ○ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~	桃太郎8、桃太郎ファイト、 桃太郎はるか	台木は、ガードナ ー、サポート

温暖地	新潟	加温半促成								桃太郎 T93、 ハウス桃太郎、 麗容、桃太郎 J	台木は、ジョイント、マグネット、ガードナー、影武者、がんばる根、がんばる根 3 号
		無加温半促成								桃太郎 T93、 桃太郎 8、 麗容	
	富山	ハウス半促成								桃太郎ファイト、 ハウス桃太郎	台木は、Bバリア 7 段摘心
	石川	半促成								ハウス桃太郎、 桃太郎ファイト	台木は、がんばる 根
	福井	ハウス半促成								桃太郎ファイト、 麗容	
										越のルビー、華クイン、 華小町	
	茨城	半促成								マイロック、 桃太郎ヨーク	
	群馬	半促成								桃太郎ファイト、 麗容	台木は、ドクター K、ブロック 土壌病害により使 い分け
	埼玉	加温半促成								ハウス桃太郎、 ろくさんまる	台木は、がんばる 根他。自根栽培も。 幸手他 約0.5ha
	千葉	ハウス半促成								◇ ハウス桃太郎、 桃太郎はるか、 麗容、ごほうび	台木は、ガードナ ー、Bバリア、ジ ョイント、がんば る根 3 号など
		無加温半促成								ハウス桃太郎、 桃太郎はるか、 麗容、 ごほうび	台木は、ガードナ ー、Bバリア、ジ ョイント、がんば る根 3 号など
	東京	加温								桃太郎ファイト、 麗容	
		無加温								桃太郎ファイト、桃太郎はるか、 桃太郎コルト、麗容、スーパー優美	
	神奈川	促成								ハウス桃太郎、麗容、 ろくさんまる、 桃太郎はるか	主力作型、抑制キ ュウリとの組合せ で定着
		半促成								ハウス桃太郎、 桃太郎はるか、 麗容	10 段栽培が多い
	山梨	半促成								桃太郎はるか、 ハウス桃太郎	台木は、がんばる 根 3 号、影武者 購入苗の利用が多 い

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地 温暖地	長野	加温半促成													ハウス桃太郎、 桃太郎 J	寒冷地の播種期は 温暖地より 1 旬程 度遅い 接ぎ木栽培もある
		無加温半促成													ハウス桃太郎、 桃太郎 J	接ぎ木栽培もある
温暖地	岐阜	半促成													桃太郎 J、麗容（台木はBバ リア）	二本仕立て苗 海津市周辺
	愛知	半促成													ハウス桃太郎、 桃太郎ファイト	
		半促成・ロッ クウール													ハウス桃太郎、 桃太郎ファイト	
	三重	半促成													ハウス桃太郎、 ごほうび	台木は、ポランシ、 ガードナー 64ha 木曽岬・長島
		ハウス加温													ハウス桃太郎、 桃太郎ヨーク	台木は、ポランシ、 ガードナー 64ha 木曽岬・長島
		ハウス無加温													ハウス桃太郎	台木は、ジョイン ト主体、メイトも 増加
	滋賀	加温半促成													桃太郎ヨーク、 桃太郎ファイト	3月下旬以降マル ハナバチ利用
		無加温半促成													桃太郎ヨーク、 桃太郎ファイト	
	京都	無加温半促成													桃太郎、桃太郎ヨーク、桃 太郎ファイト、スーパー優美	台木は、ブロック
		加温半促成													麗容	
	大阪	加温半促成													ハウス桃太郎、桃太郎、 桃太郎 J、桃太郎 8	養液栽培
		無加温半促成													桃太郎、ハウス桃太郎、 サンロード、桃太郎ヨーク、 ろくさんまる、 桃太郎ファイト	
	兵庫	加温促成													桃太郎ヨーク、 桃太郎ファイト、麗容	
		加温半促成													桃太郎はるか、麗容 桃太郎コルト	





暖地	奈良	半促成		#								桃太郎 8、 桃太郎ファイト	育苗期は電熱加温 台木はボランチ等
	和歌山	早熟		U								桃太郎ファイト	
	徳島	無加温ハウス		#								桃太郎、 桃太郎 8	台木は、アキレス M、ヘルパーM
	福岡	早熟		◆ #								桃太郎 8、 桃太郎ファイト	雨よけハウス 台木は、ブロック、Bバリ ア、ベスパ、アンカーT
トマト 普通栽培													
寒地	北海道	露地早熟		◆								桃太郎	
寒冷地	青森	雨よけ普通		#								桃太郎 8、 桃太郎ギフト	平坦地 雨よけハウス 低温時は保温する
		露地普通		◆								桃太郎 T93	平坦地
	岩手	簡易雨よけ		#								桃太郎 8、 桃太郎ファイト	
	宮城	雨よけ早熟		#								麗夏	雨よけハウス
	秋田	ハウス雨よけ		#								桃太郎 8、 桃太郎ファイト	台木は、ガードナ ー、ベスパ
	山形	雨よけ夏秋		#								桃太郎なつみ、桃太郎ファ イト、桃太郎 8	台木は、Bバリ ア、サポート
	福島	雨よけ普通		#								桃太郎サニー、 桃太郎ギフト、桃太郎 8	
温暖地	新潟	露地		◆								桃太郎 8、 桃太郎	台木は、Bバリア、BF N T-R、アンカーT
	富山	雨よけ		#								桃太郎、 麗夏	
	石川	雨よけ		#								ハウス桃太郎、 りんか409	台木は、がんばる 根
	福井	ハウス夏秋		#								越のルビー、 華クイン、華小町	
寒冷地	群馬	雨よけ		#								桃太郎 8、 桃太郎ファイト	台木は、ベスパ、 ボランチ、アンカ ーT 土壤病害により使 い分け



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	東京	露地	◇	●									□	○	桃太郎 T 9 3、 麗夏	
	神奈川	露地		◆	◎								◇	○	桃太郎ファイト、麗夏、 サンロード	
寒冷地	山梨	夏秋	#	○	◎										桃太郎 8	購入苗の利用が多い
	岐阜	雨よけ	#	○	◎									◇	桃太郎 8	台木は、アンカー T、がんばる根
	愛知	夏秋	◎	#					◇				◇	○	桃太郎サニー、kk 桃太郎ギフト	雨よけハウス
温暖地	滋賀	普通	◇	●	◎								□	○	桃太郎 8	
	大阪	抑制	○	◎											桃太郎、桃太郎 T93、	
	兵庫	露地		◆	◎									◇	桃太郎	
寒冷地		雨よけ	◇	○	#	◎									桃太郎ファイト	
温暖地	奈良	雨よけ夏秋	◇	△	▲	◎			◇					□	桃太郎 8、桃太郎ヨーク、 桃太郎なつみ、 桃太郎 T 93	中山間地域 台木は、アンカー T、がんばる根 等
	和歌山	雨よけ	◇	○	▲	◎									桃太郎ファイト、 桃太郎ギフト、桃太郎	準高冷地
寒冷地	鳥取	雨よけ夏秋	▲	◇	#	◎							□	○	桃太郎 8	
温暖地	島根	雨よけ	◇	▲	◎				◇					□	桃太郎ヨーク	
温暖地 寒冷地	岡山	雨よけ		◇	#				◇					□	桃太郎 8、 桃太郎ヨーク	岡山0.6ha、井笠0.8 ha、高梁14.5ha、新 見8.7ha、津山0.2 ha、真庭4.5ha
温暖地	広島	雨よけ普通		#	◎									◇	桃太郎 8	台木は、がんばる 根、影武者
寒冷地		高冷地雨よけ	□	○	▲	◎	#		◇							
温暖地	山口	雨よけ	▲	◎	#				◇					◇	桃太郎 8、 桃太郎サニー、 麗夏	中山間地 一部で、購入苗利用 台木は、Bバリア、が んばる根、ボランチ

暖地	徳島	山間雨よけ										桃太郎、 桃太郎 8	台木は、アキレス M、ヘルパーM
温暖地	愛媛	雨よけ夏秋										□ ○ 桃太郎 8、 桃太郎サニー、 桃太郎ギフト	中山間地 台木は、助人、ボ ランシ、Bバリア 他
暖地	高知	雨よけ普通										桃太郎 8	台木は、ガンバル 根
		露地夏秋										瑞栄、 桃太郎 8	
	福岡	普通									桃太郎 8、 桃太郎ファイト	露地または雨よけ栽培 台木は、ブロック、B バリア、ベスパ、アン カーT	
	熊本	夏秋雨よけ Ⅰ 型									桃太郎サニー、 りんか409	台木は、ガードナ ー、グリーンガー ド	
		Ⅱ 型											
	大分	夏秋									桃太郎サニー、桃太郎なつみ、 桃太郎 8、桃太郎ファイト	台木は、Bバリ ア、がんばる根	
	宮崎	雨よけ									桃太郎ファイト、 桃太郎 8	台木は、がんばる 根、Bバリア 16ha	
亜熱帯	沖縄	普通										ハウス桃太郎、 ろくさんまる	
												りんか409、 ろくさんまる、 麗玉	
トマト 抑制栽培													
寒地	北海道	ハウス抑制										桃太郎、 ハウス桃太郎、 桃太郎コルト	道東・北地域を除 く10ha
寒冷地	宮城	ハウス抑制										ハウス桃太郎、 桃太郎 8	
		加温抑制										ハウス桃太郎、桃太郎 8、 桃太郎はるか	
	秋田	ハウス抑制										桃太郎 8、 桃太郎ファイト	台木は、ガードナ ー、ベスパ
	福島	ハウス抑制										桃太郎ヨーク	
温暖地	新潟	ハウス抑制										ハウス桃太郎、 桃太郎ヨーク、 桃太郎コルト	台木は、Bバリア、 BFNT-R、アン カー T、影武者

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	富山	ハウス抑制			# ○	▲	◎	◇							桃太郎 8	台木は、B バリア
	石川	ハウス抑制			# ○	▲	◎		◇						ハウス桃太郎、 桃太郎はるか	台木は、がんばる 根
	福井	ハウス抑制			# ◎	◎									越のルビー、 華クイン、華小町	
					# ○	△	◎								桃太郎ファイト、ハウス 桃太郎、桃太郎コルト	
	茨城	ハウス抑制	◇ ○	▲ △	#	◎			◇ ※						桃太郎コルト、 優美	
	埼玉	ハウス抑制			# ○	▲	◎		◇	□					優美、 麗夏	台木は、ボランシ他 深谷他 約1ha
	千葉	ハウス抑制		# ○	◎ # ○	◎		◇							りんか409、 桃太郎グランデ、 桃太郎あきな	
		ハウス促成				# ○	◎		◇	□	※				ハウス桃太郎、桃太郎はる か、麗容、ごほうび	
	神奈川	ハウス			# ○	◎			◇	□					ハウス桃太郎、マイロック、 桃太郎ヨーク、りんか409	養液栽培が多い
	山梨	抑制			# ○	▲	◎		◇	□					桃太郎あきな、 桃太郎はるか、 ハウス桃太郎	台木は、がんばる 根 3 号、影武者
寒冷地 温暖地	長野	ハウス抑制		# ○	▲ # ◎	▲ ◎	◎	◇ ◇							桃太郎ファイト、 桃太郎ヨーク	自根栽培もある
温暖地	静岡	抑制			# ○	▲	◎		□						優美	三保
		抑制			# ○	▲	◎		□						桃太郎ヨーク、 桃太郎 J、 りんか409	台木は、がんばる根 3 号、 ベスパ、がんばる根 11 号 志太・中遠・西部
	岐阜	抑制			# ○	▲	△	◎	◇	□					桃太郎 J、 麗容	二本仕立て苗 台木は、B バリア 海津市周辺
		抑制長段			# ○	▲	△	◎	◇	□						
	愛知	抑制			# ○	▲	◎		◇	□					桃太郎ヨーク、 りんか409	
		抑制・ロック ウール			# ○		◎		◇	□					桃太郎ヨーク、 桃太郎グランデ	
	滋賀	ハウス雨よけ	# ○		† トマトトン	◎	※								桃太郎 8	

暖地		ハウス抑制		# ○~~~~~【】↑トマトーン~~~~~	◇	□	桃太郎ファイト、 桃太郎あきな	
	京都	ハウス抑制		# ○~~~~~△~~~~~◎~~~~~	◇	□	桃太郎ヨーク、 フルディカ、麗容	
	大阪	加温抑制		# ○~~~~~◎~~~~~	◇	□	桃太郎、 ハウス桃太郎	養液栽培
	兵庫	無加温抑制		# ○~~~~~◎~~~~~	◇		桃太郎 8、 桃太郎ヨーク	
		加温抑制		# ○~~~~~◎~~~~~	◇	□	桃太郎ヨーク、 桃太郎ファイト、ごほうび	
	和歌山	抑制		# ○~~~~~▲~~~~~◎~~~~~	◇		桃太郎ヨーク、 桃太郎グランデ	
	島根	ハウス抑制		# ○~~~~~◎~~~~~	◇		桃太郎ファイト、 桃太郎はるか	
	岡山	ハウス抑制		# ○~~~~~◎~~~~~ # ○~~~~~◎~~~~~	◇ ◇	□ □	ハウス桃太郎、 桃太郎ヨーク	
	広島	ハウス抑制		# ○~~~~~▲~~~~~◎~~~~~	◇		ハウス桃太郎	台木は、がんぼる 根、影武者
	山口	ハウス抑制		# ○~~~~~▲~~~~~◎~~~~~	◇ □		華小町（中玉）	
	香川	抑制		# ○~~~~~△~~~~~◎~~~~~ # ○~~~~~◎~~~~~	◇		ハウス桃太郎、 桃太郎ファイト、 桃太郎ヨーク	
	高知	加温抑制		# ○~~~~~◎~~~~~	◇	□	ハウス桃太郎、 桃太郎 8 など	
	福岡	山間地抑制	# ○~~~~~▲△~~~~~◎~~~~~ # ○~~~~~▲△~~~~~◎~~~~~				桃太郎 8、 桃太郎ファイト	露地または雨よけ栽培 台木は、ブロック、B バリア、ベスパ、アン カーT
		ハウス抑制	# ○~~~~~▲△~~~~~◎~~~~~ # ○~~~~~▲△~~~~~◎~~~~~	◇ ◇	□ □		桃太郎 8、 桃太郎ファイト	台木は、ブロック、 Bバリア、ベスパ、 アンカーT
		養液栽培・2 作型・抑制	# ○~~~~~△~~~~~◎~~~~~	◇	□		ハウス桃太郎	養液栽培
	長崎	ハウス抑制	# ○~~~~~◎~~~~~ # ○~~~~~◎~~~~~	◇			ハウス桃太郎、 桃太郎 8、 桃太郎ヨーク、 麗容	台木は、Bバリア、 サポート
	熊本	無加温抑制	# ○~~~~~◎~~~~~	◇			TYさくら	台木は、ガードナー、 グリーンガード
		加温抑制	# ○~~~~~◎~~~~~	◇	□		TYさくら	台木は、ガードナー、 グリーンガード

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	鹿児島	抑制		# ○	▲	◎			◇						桃太郎	
トマト（ミニトマト） 促成栽培																
温暖地	茨城	促成		# #			# ○	△	◇ ◎	□				◇ ◇	キャロルセブン、 サンチェリーエキストラ	
	群馬	促成長期	◇	#		○	▲	◎	◇	□					千果、ラブラー藍、 サンチェリープレミアム	台木は、マグネット、 ブロック 土壌病害により使 い分け
		促成	◇	#			# ○	▲	◎	□					千果、 サンチェリー250、 サンチェリーエキストラ	
	埼玉	促成長期	◇	#		# ○	▲	◎	◇	□					サンチェリープレミアム、 千果、 ラブラー藍	台木は、キャディ 1号他 深谷・本 庄他 約8ha
	千葉	ハウス促成		#		# ○	▲	◎	◇	□				◇	グラミー、 レッドルビー、 ラブラー藍	台木は、ドクター K、マグネット等
	静岡	抑制	◇	#		# ○	▲	◎	□						小鈴 （中玉） レッドオーレ	
	愛知	促成長期	◇	#		# ○	▲	◎	◇	□					ココ、 千果	
	三重	促成長期	◇ ◇	# #		# ○	▲ #	◎	◇ ◇	□ □					千果	台木は、ボラン チ、ガードナー ハウス全体で1.9ha
	大阪	促成長期		#		# ○	【 ◎	】	◇	□				◇	ミニキャロル、 キャロル7、 イエローキャロル	養液栽培 ロックウール耕も ある
	和歌山	促成	◇	#		# ○	▲	◎	◇	□					サンチェリースマイル、 サンチェリープレミアム、キャロル7、アイコ	
岡山	促成	◇ ◇	# #		# ○	▲	◎	◇ ○	□ □					千果、ミニキャロル、 キャロル7、 サンチェリーエキストラ、 ココ、ビュアルージュ	岡山3ha、津山1.3ha	
暖地	徳島	促成長期	◇	#			# ○	◎	◇	□					千果、 ココ	台木は、ブロック、 ボランチ
	香川	促成長期	◇	#		# ○	▲	◎	◇	□					千果	養液栽培 台木は、Bバリア
	愛媛	促成				# ○	▲ #	◎	◇ ◇	□ □					ミニキャロル、 TY千恵、 MK-T803	台木は、アンカー T、がんばる根 等

	佐賀	促成		小鈴SP、 T TM-019	台木は、がんばる 根、足じまんSS
	長崎	促成		小鈴SP、 サンチェリービューア、 千果	台木は、新メイト、 キャリー、足じま んSS
	熊本	促成		小鈴、 CF千恵	
	大分	促成		サンチェリープレミアム	台木は、カードナ ー
	宮崎	促成		サンチェリービューア、 ココ、キャロルクイーン、 千果、サンチェリー250、 胡鈴SA	台木は、がんばる 根、Bバリア、キ ャディ1号 51.4ha
	鹿児島	促成		ラブリー藍、レッドルビー、 サンチェリーピア、小鈴	
亜熱帯	沖縄	無加温促成		小鈴SP、 キャロルクイーン、 華クイーン、 アイコ	
トマト（ミニトマト） 半促成栽培					
寒地	北海道	促成		キャロル10、 キャロル7、 千夏、ココ、 SC6-008	
		半促成長期ど り		キャロル10、 キャロル7、 千夏、ココ、 SC6-008	
寒冷地	青森	加温半促成		キャロル10、ペペ、 サンチェリー250	
温暖地	新潟	加温半促成		サンチェリー250、 千果、ココ、 ラブリー40	
		無加温半促成		サンチェリー250、 千果、レッドオーレ、 華クイン	
	茨城	加温半促成		キャロル7、 サンチェリーエキストラ	
温暖地 寒冷地	長野	無加温半促成		ミニキャロル、 キャロル7、 千果、 サンチェリー250	接ぎ木栽培もある
温暖地	愛知	半促成		キャロル7、ココ、 千果	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	滋賀	加温半促成	◇ —	# —	—	—	—	—	—	—	□ ○	—	◎	—	千果	
	京都	無加温半促成 (長期どり)	—	# —	—	—	—	—	—	—	—	□ ○	—	◇ ◎	ココ	台木は、Bバリア
	和歌山	半促成	# —	—	—	—	—	—	—	◇ ○	—	◎	—	—	サンチェリースマイル、 サンチェリープレミアム、アイコ	
	鳥取	半促成	—	# —	—	—	—	—	—	—	□ ○	—	◇+Π ◎	U	サンチェリービューア	台木は、キャディ 1号
	島根	加温半促成	—	# #	—	—	—	—	—	□ ○	—	◎	—	◇ ◇	ミニキャロル、 キャロル10、 サンチェリービューア、 千果	
温暖地 寒冷地	岡山	半促成 (養液栽培)	◇ —	# #	—	—	—	—	—	□ ○	—	◎	—	◇	サンチェリーエキストラ、 千果	
温暖地	広島	半促成	—	# —	—	—	—	—	—	—	□ ○	—	◇ ◎	—	ミニキャロル	台木は、がんばる 根、影武者
	山口	半促成	—	# —	—	—	—	—	—	—	—	□ ○	—	◇ ◎	ココ	
暖地	徳島	半促成	◇ —	# —	—	—	—	—	—	◇ ○	—	◎	—	—	千果、 ココ	台木は、ブロック、 ポランチ
	香川	加温半促成	◇ —	# —	—	—	—	—	—	□ ○	—	◎	—	—	千果	台木は、Bバリア
	愛媛	半促成	# —	—	—	—	—	—	—	—	□ ○	—	◇ ◎	—	千果、 TY千恵、 ラブリー藍	台木は、がんばる 根ベクト、キャン ディー1号 等
亜熱帯	沖縄	無加温半促成	# #	—	—	—	# ○	—	◇ ◎	—	—	—	—	—	小鈴SP、 キャロルクイーン、 アイコ、 千果	
トマト（ミニトマト） 早熟栽培																
寒地	北海道	ハウス雨よけ 夏秋どり	◇ ◎	# #	—	—	—	◇ ◇	—	—	—	—	□ ○	—	キャロル10、 キャロル7、 千夏、ココ、 SC6-008	
寒冷地	秋田	ハウス夏秋	◇ ◎	# #	—	—	—	◇ ◇	—	—	—	—	□ ○	—	サンチェリープレミアム、 千果	台木は、キャロル ほか
	山形	雨よけ早熟	—	# —	—	—	—	—	—	—	—	—	□ ○	◇ △	サンチェリービューア、 千果、ココ	台木は、Bバリア、 かんばる根1号

[illegible]



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	高知	雨よけ普通													ミニキャロル	台木は、がんばる根
	大分	夏秋													ココ、サンチェリービューア、小鈴	台木は、Bバリア、がんばる根
	宮崎	雨よけ													キャロルクイーン、千果	台木は、メイト7ha
亜熱帯	沖縄	普通													小鈴SP、キャロルクイーン	
トマト（ミニトマト） 抑制栽培																
寒冷地	山形	雨よけ抑制													千果	砂丘地
温暖地	新潟	ハウス抑制													ミニキャロル、スーパーサンチェリー サンチェリーエキストラ、 キャロル7	
	茨城	ハウス抑制													キャロルセブン ミニキャロル	
	群馬	抑制													千果	台木は、マグネット
	埼玉	ハウス抑制													サンチェリープレミアム、 ラプリー藍	台木は、キャディ1号等 深谷約1ha
	千葉	ハウス抑制													レッドルビー、 ラプリー藍、千果	台木は、味自慢、 ブロック 等
	滋賀	ハウス抑制													千果	
	京都	ハウス抑制													ココ	台木は、Bバリア
	奈良	ハウス抑制													キャロル7	
	鳥取	抑制													サンチェリー250	台木は、キャディ1号
	島根	ハウス抑制													キャロル10、サンチェリー ビューア、千果	台木は、アンカーT、 Bバリア、サポート
	岡山	ハウス抑制 (養液栽培)													サンチェリーエキストラ、 千果	
	広島	ハウス抑制													ミニキャロル	台木は、がんばる根、影武者

暖地	山口	ハウス抑制			# ○	△	○	◇									千果、ココ		
	徳島	抑制			# ○	△	○	◇									千果、ココ	台木は、ブロック、ボランチ	
	香川	抑制			# ○	△	○	◇									千果	台木は、Bバリア	
	愛媛	抑制	# ○	△	○	◇											ラプリー藍、小鈴SP	台木は、キャンディー1号 等	
	佐賀	抑制長期	◇ ◇	# #	# ○	△ ○	○ ○	◇ ◇	□ □								小鈴SP、ココ	台木は、足じまんSS、Bバリア	
	熊本	抑制無加温			# ○	△	○	◇									小鈴、CF千恵	台木は、ガードナー、グリーンガード	
大分	抑制			# ○	△	○	◇									サンチェリープレミアム	台木は、グリーンガード		
トマト（加工トマト） 普通栽培																			
寒冷地	山形	普通	◇		◆	○											□ ○	カゴメ932、カゴメ993、カゴメ032	
	福島	加工	△	◇	◆	○											□ ○	カゴメ931、カゴメ993	
	新潟	春まき	◇		◆	○											□ ○	カゴメ932、カゴメ952、カゴメ993	山間地
温暖地	茨城	普通	◇ △	# #	○												□ ○	カゴメ77、カゴメ138	
	栃木	ホールブランド	◆		○												◇ ○	カゴメ993	
寒冷地 温暖地	長野	改良マルチ	◇ △ □ ○	◆ ○ ◆	○ △ ○												□ ○	【手収穫用】 NT604、らくゆたかしゅほう、しょうほう K216、NDM736、NDM958、桔交413、カゴメ941	改良マルチ使用 標高が低いほど早まき
		普通露地マルチ	△ □ ○	◆ ◇ ◆	○ △ ○												□ ○	【機械収穫用】 カゴメ932、カゴメ993、NDM736、なつのしゅん	標高が低いほど早まき



	佐賀	促成		筑陽		台木は、トナシム、台太郎、茄子の力、トルバム・ビガー
	長崎	促成		筑陽		台木は、赤ナス、トレロ、トナシム
	熊本	促成		筑陽、ヒゴムラサキ		台木は、トナシム、台太郎、トレロ
	宮崎	促成		筑陽		台木は、トルバム・ビガー 5ha
	鹿児島	促成		筑陽		台木は、赤ナス、トルバム・ビガー
亜熱帯	沖縄	無加温促成		長者、筑陽		台木は、赤ナス、トルバム・ビガー
ナス 半促成栽培						
寒冷地	岩手	普通		くろべえ		台木は、トルバム・ビガー
	山形	半促成長期どり		真仙中長	8月に更新せん定。 台木は、カレヘン、耐病VF、トルバム・ビガー	
温暖地	新潟	半促成		早生大丸		台木は、トルバム・ビガー、耐病VF、トナシム、台太郎
	茨城	無加温半促成		千両二号、くろべえ、筑陽		台木は、トルバム・ビガー、耐病VF
	栃木	春どり		式部		台木は、赤ナス（セル育苗）
	群馬	半促成		式部		台木は、耐病VF 赤ナス、トレロ、台太郎、トルバム・ビガー
	埼玉	無加温半促成		式部	台木は、赤ナス、耐病VF 駒西・深谷・春日部他 約20ha	
	千葉	ハウス半促成		式部、千両二号		台木は、赤ナス、トルバム・ビガー
	長野	ハウス半促成		千両二号、筑陽、早生大丸、くろわし		
寒冷地 温暖地	滋賀	無加温半促成		千両二号		購入苗を利用
	京都	加温半促成		賀茂ナス		台木は、トルバム・ビガー
	大阪	加温半促成		千両、千両二号 水なす		

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	大阪	無加温半促成	# #						◇ ○	□ △		◎			千両、 千両二号、 小五郎、 水なす	
	兵庫	ハウス半促成	#										◇ ◎		千両二号	台木は、トルバム ・ビガー
	奈良	無加温半促成		#			# ○	◇ ▲	□		◇ ◎				千両二号、 式部	育苗時は電熱加温
		無加温半促成		#						□ ○	△ ▲			◇ ◎	千両二号、 大和丸ナス	促成イチゴの後作
	和歌山	半促成		#						◇ ○	▲			◎	千両二号、 水なす	
	島根	無加温半促成		#		↑更新せん定			◇			□ ○		◇ ◎	津田長、 千両二号	
	岡山	半促成	◇	# #					◇ ◇		□ ○	▲ ▲		◎ ◎	千両、 千両二号、 筑陽	台木は、台太郎、 トレロ、トルバム ・ビガー、赤ナス
暖地	愛媛	半促成	◇ ◇	# #					□ ○	▲ ▲		◎ ◎			筑陽	台木は、トナシ ム、台太郎、赤ナ ス、赤虎
	高知	加温半促成 (後作)		#					○	□		▲ ◎		◇	春鈴	台木は、赤ナス、 トルバムなど
	福岡	半促成	◇	#					□ ○	▲ ▲	△ △		◎		筑陽、 千両二号	台木は、赤ナス、カレ ヘン、トルバム・ビガー
	宮崎	ハウス半促成	◇	#						□ ○	▲ ▲		◎		筑陽	台木は、トルバム ・ビガー、11ha
ナス 早熟栽培																
寒地	北海道	トンネル早熟	◇ ◇	◆ ◆	○ ◎	U								□ ○	千両二号、 くろべえ	道東・北地域を除 く 3ha
	岩手	トンネル	◆ ◎		○ ◎	U						□ ○	▲ ▲		くろべえ	台木は、トルバム ・ビガー
	宮城	雨よけハウス 早熟		#		↑更新せん定						□ ○	▲ ▲	◇ ◎	式部	
寒冷地	秋田	ハウス雨よけ 夏秋	◇ ◇	# #				◇ ◇				□ ○	▲ ▲		くろわし	台木は、トルバム ・ビガー 台木は、穂木の1 ヶ月前に播種
	福島	トンネル	■ ◎		U							□ ○		△	くろべえ 千両二号	台木は、トルバム ・ビガー

温暖地	新潟	トンネル早熟 ハウス雨よけ								千両二号、早生大丸、 越の丸、梨茄子、 黒十全系	台木は、トルバム・ビ ガー、耐病VF、トナ シム、台太郎
	富山	トンネル早熟								千両二号	台木は、茄の力
	石川	トンネル早熟								千両二号、 黒陽	台木は、トルバム ・ビガー、台太郎
	福井	トンネル早熟								千両二号	
	茨城	トンネル早熟								くろべえ、 千両二号	台木は、トルバム ・ビガー、耐病VF
	栃木	夏秋どり								千両二号	台木は、トルバム ・ビガー セル成型苗利用
	群馬	トンネル								くろべえ、 大黒田、 千両二号	台木は、赤ナス、 トレロ、トルバム ・ビガー
	埼玉	トンネル早熟								千両二号	トルバム・ビガー、カレヘン 等 V字型整枝 深谷他 約25ha
	千葉	トンネル								千両二号	台木は、赤ナス、トルバム・ビガー 7月中下旬に更新せん定を行い、10 月下旬まで収穫する場合も
	東京	トンネル								千両二号、 千黒2号	台木は、トルバム・ビガー、トレ ロ。接ぎ木苗は、購入が多い。
	神奈川	トンネル早熟								千両二号、 サラダ紫	
	山梨	トンネル早熟								千両二号	台木は、トルバム ・ビガー
	静岡	早熟								千両二号、 黒陽	台木は、赤ナス、トルバ ム・ビガー、カレヘン
寒冷地 温暖地	長野	トンネル早熟								千両二号、 筑陽、 早生大丸、 くろわし	雨よけもある
温暖地	愛知	トンネル早熟								千両二号、 筑陽	
	三重	ハウス・トン ネル早熟								千両二号	台木は、トルバム・ビガー、 カレヘン ハウス全体で3ha
	滋賀	トンネル早熟								千両二号	
	京都	トンネル早熟								千両二号、賀茂ナス、 山科ナス、艶姿	台木は、トルバム ・ビガー、トナシム
	大阪	トンネル早熟								千両二号、 水なす	購入苗を利用

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	兵庫	トンネル露地	○ n	U											千両二号	購入苗を利用 台木は、赤ナス
	奈良	トンネル早熟	■ ○ n	U							□ ○		▲		千両二号	購入苗利用が多い
	和歌山	早熟	○ n	U								◇ ○	▲	◆	千両二号、小五郎、 水なす	
温暖地 寒冷地	岡山	トンネル早熟		U								□ ○	▲	■ ○ n	千両二号、 小五郎、 筑陽	台木は、台太郎、 トルバム・ビガー、 トレロ、赤ナス
			■ ○ n	U								○	▲	◎		
温暖地	広島	トンネル早熟		U								□ ○	▲	■ ○ n	千両二号、千両、 黒帝	台木は、トナシム
	山口	トンネル早熟	■ ○ n	U								□ ○			大成、 千両二号	台木は、カレヘン、 ミート
暖地	徳島	トンネル	○ n	U								□ ○		■	千両二号	台木は、赤ナス、 カレヘン
	香川	トンネル	◆ ○ n	U			↑更新せん定					◇ ○	△	▲	千両二号	
	愛媛	トンネル早熟		U								□ ○	▲	◇ ◆ ○ n	筑陽、 庄屋大長 絹皮	台木は、トナシム、 台太郎
			◆ ○ n	U								○	▲	◎		
	福岡	早熟	◇ ○	■								□ ○	▲	△	筑陽、大豊、 庄屋大長、黒紫大長、 さしみサラダなす	ハウス栽培 台木は、赤ナス、 台太郎、カレヘン
	長崎	トンネル早熟	■ ○ n	U								□ ○	▲		黒陽、筑陽、 黒船	台木は、カレヘン、台太 郎、トルバム・ビガー
	熊本	早熟		U						◇ ○			▲	◆ ○ n	筑陽	台木は、トナシム、 台太郎
	宮崎	早熟	◆ ○ n	U									◇ ○	▲	筑陽	台木は、赤ナス、 トルバム・ビガー
ナス 普通栽培																
寒地	北海道	露地早熟	◇ ○		◆ ○									□ ○ ◇ ○	千両二号 くろべえ	
寒冷地	青森	露地早熟			◆ ○									◇ ○	くろべえ、 千両二号、黒陽、 黒東長、 長岡長	平坦地
					◆ ○									◇ ○		
	宮城	普通	▲ ○	◆ ○										◇ ○	くろべえ、 真仙中長	

温暖地	秋田	露地夏秋		真仙中長 2 号	台木は、トルバム・ビガー
	山形	整枝		真仙中長、千両二号、式部	台木は、耐病 V F、トルバム・ビガー
		露地		真仙中長、千両二号、長者、うす皮丸、梵天丸	省力栽培；誘引などの整枝はほとんどしない 漬物用小なすとして収穫
	福島	普通露地		くろべえ 千両二号	台木は、トルバム・ビガー
	新潟	露地早熟		千両二号、みず茄子 梨茄子・黒十全系、越の丸	梨茄子・黒十全系は新潟黒十全、紫水を含む
		露地普通			
	福井	普通		千両二号	台木は、トルバム・ビガー
	群馬	露地		千両二号	台木は、トレロ、トルバム・ビガー
	埼玉	露地早熟		千両二号	セル成型苗利用主体 台木は、トルバム・ビガー、カレヘン 等。V 字型整枝 本庄・美里・深谷他 約140ha
	東京	露地		千両二号、千黒 2 号	台木は、トルバム・ビガー、トレロ 接ぎ木苗は、購入が多い。
	神奈川	露地		千両二号、サラダ紫	
	山梨	夏秋		千両二号	台木は、トルバム・ビガー
寒冷地 温暖地	長野	普通		千両二号、筑陽、早生大丸、くろわし	
温暖地	岐阜	露地		千両二号	台木は、赤ナス、トナシム、台太郎
	愛知	露地夏秋		千両二号、筑陽	
	三重	露地		千両二号	台木は、トルバム・ビガー、カレヘン 全体で3ha
	滋賀	露地 夏秋どり		千両二号	
	京都	露地		千両二号 賀茂ナス	台木は、トルバム・ビガー
	大阪	露地		千両二号 水なす	購入苗を利用
	兵庫	露地		千両二号	購入苗を利用 台木は、赤ナス





温暖地	茨城	露地抑制															黒陽	
	山梨	抑制															千両二号	台木は、トルバム・ビガー購入苗の利用が多い
暖地	熊本	ハウス抑制															筑陽、 庄屋大長	台木は、トナシム、 台太郎

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ピーマン 促成栽培																
温暖地	茨城	促成													みおぎ、京鈴、 京ひかり	
	千葉	ハウス促成													京鈴、はばたき2号、 ニュー土佐ひかりD	
	和歌山	促成													とさ黒潮、スーパーかがやき、 土佐のぞみ	
暖地	徳島	促成													京波、京ゆたか、かがやき、 みはた1号、みはた2号	
	高知	促成													トサヒメR、トサミドリ、 みはた、みおぎ	台木は、台助
	熊本	促成													ニューエース、 かがやき	
	宮崎	促成													京ゆたか、京鈴、 みやざきグリーン	一部接ぎ木栽培 台木は、台助、みやざき台 木2号 215ha
	鹿児島	促成													京鈴、TM鈴波、 オールマイティ	
亜熱帯	沖縄	無加温促成													ちぐさ、土佐光D、 スーパー土佐光D、 土佐夏秋グリーン、 オールマイティ	
ピーマン 半促成栽培																
寒地	北海道	半促成													さらら、 みおぎ、 あきの	
寒冷地	青森	無加温半促成													新さきがけ2号、 あきの、 京ひかり	平坦地
温暖地	茨城	加温半促成													みおぎ、京鈴、 京ひかり	
	千葉	ハウス半促成													ニュー土佐ひかりD、 京鈴、羽ばたき2号、みおぎ	



	千葉	トンネル									京ひかり、 土佐ひかりD	
	東京	トンネル早熟									京ゆたか	
	長野	トンネル早熟									京ゆたか7、 京波、 京ひかり	接ぎ木栽培もある
温暖地	滋賀	トンネル早熟 トンネル夏秋 どり									京みどり みどりピーマン	
	兵庫	トンネル									グリーン800	一部で、ベルホマ レ台の接ぎ木栽培
	広島	トンネル早熟									ニューエース、 京波、 ちぐさ	
暖地	徳島	トンネル早熟									京波、京ゆたか、かがやき、 みはた1号、みはた2号	
ピーマン 普通栽培												
寒地	北海道	露地早熟									さらら、 あきの	
寒冷地	青森	露地普通									新さきがけ2号、 あきの、 京ひかり	平坦地
	岩手	露地普通									京ひかり、 京ゆたか	
	秋田	露地夏秋									土佐グリーンB	
	山形	普通									京波、 京ゆたか	
	福島	普通									みおぎ	
温暖地	新潟	露地									京ゆたか、京みどり、土佐グリーン、 エース、ニューエース	
	福井	普通露地									グリーン300	台木は、ベルマサ リ
	神奈川	露地									京ゆたか、ひじり、 フィエスタ	
	長野	普通									京ゆたか7、 京波、京ひかり	接ぎ木栽培もある

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	愛知	普通	◇ ○	#									□ ○		京みどり、 緑王	
	京都	普通		■ ◎									□ ○		京波	
	兵庫	露地	◇	◆ ◎									□ ○		京波、 グリーン800	一部で、ベルホマ レ台の接ぎ木栽培
	和歌山	露地	◆ ◎									◇ ○			グリーン800	
寒冷地	鳥取	夏秋どり	◇		◎								□ ○		京波	
温暖地 寒冷地	島根	夏秋どり		#									◇ ○		かがやき・K	
				◎ #										△ ◇ ○		
温暖地	岡山	露地	◇ ○	◆ ◎										□ ○	京波、 京ゆたか	岡山0.7ha、津山0.4 ha
	広島	露地	△ ◇ ○	◆ ◎										◇ ○	京波 ちぐさ	
	山口	露地		◆ ◎									◇ ○		京波、 京ゆたか	中山間地 購入苗
暖地	徳島	露地		◆ ◎									◇ ○		京波、京ゆたか、かがやき、 みはた1号、みはた2号	
	香川	普通	▲	◆ ◎									◇ ○	△	京波	中山間地
温暖地	愛媛	夏秋		◆	◎									◇ ○	京波、 京ひかり	中山間地
暖地	高知	露地 雨よけ普通		◆ ◎										◇ ○	京波、 さらら	台木は、台助
温暖地	佐賀	雨よけ普通	△	# ◎										◇ ○	さらら	中山間地 雨よけミニハウス
暖地	熊本	夏秋露地		◆ ◎									◇ ○		さらら、 京ゆたか	中山間地
	宮崎	露地普通	■ ◎										□ ○		京ゆたか、 京鈴	30ha
亜熱帯	沖縄	普通		◆ ◎									◇ ○	◆ ◎ ◇ ○	ちぐさ、 土佐光D	

ピーマン 抑制栽培																			
温暖地	茨城	ハウス抑制		◇ ○	# △	~~~~~	◎	——	/	///	///	///	///	◇ □				みおぎ、京鈴、 京ひかり	
暖地	熊本	露地抑制			# ○	~~~~~	◎	◎	——	/	///	///	///	///	///	///	///	さらら、 かがやき	海岸島しょ地域
	宮崎	ハウス抑制			# ○	~~~~~	◎	——	/	///	///	///	///	◇				京ゆたか、 京鈴	9ha

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
トウガラシ 促成栽培																	
温暖地	千葉	ハウス促成													つばきグリーン		
	京都	ハウス周年														伏見甘長	
	和歌山	促成														紀州ししとう1号、 葵ししとう	
暖地	徳島	促成														伏見甘長	
	高知	促成														土佐じしビューティー、土 佐じし、ししほまれ、つば きグリーン、葵ししとう	
	宮崎	促成														南海じし、 つばきグリーン	6.5ha
亜熱帯	沖縄	無加温促成														在来種	
トウガラシ 半促成栽培																	
温暖地	千葉	ハウス半促成														つばきグリーン	
	滋賀	半促成														伏見甘長	
	京都	ハウス半促成														伏見甘長	
															伏見甘長		
															万願寺トウガラシ		
和歌山	半促成														葵ししとう、 椿グリーン		

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	徳島	半促成			#						◇ ○	○	○	◎	伏見甘長	
トウガラシ 早熟栽培																
寒冷地	秋田	ハウス雨よけ 夏秋		◇ ◎	#				◇					□ ○	東京千成2号、 つばきグリーン	
温暖地	千葉	トンネル	■ ◎	U								□ ○			つばきグリーン	
	静岡	早熟	◆ ◎									◇ ○	△		南海しし	
	滋賀	早熟トンネル	○ ◎	U								□ ○		■	伏見甘長	
	京都	トンネル早熟	■ ◎	U								□ ○			伏見甘長	
暖地	徳島	トンネル早熟	◆ ◎	U								◇ ○			伏見甘長	
	長崎	トンネル早熟	■ ◎									□ ○	△		つばきグリーンししとう、 葵ししとう	
トウガラシ 普通栽培																
温暖地	新潟	夏秋雨よけ 露地		◆ ◎									◇ ○		東京ししとう、東京千成2 号、つばきグリーン	
	千葉	露地	■ ◎										□ ○		つばきグリーン	
	東京	露地		◆ ◎									◇ ○	△	八つ房	葉トウガラシ
	滋賀	露地早熟	■ ◎										□ ○		伏見甘長	
	京都	露地		■ ◎									□ ○		伏見甘長、 万願寺トウガラシ	台木は、ベルマサ リ
	奈良	普通	◎												甘とう美人	大和郡山市 購入苗利用が多い
	和歌山	露地トンネル	◆ ◎	U								◇ ○			葵ししとう 紀州ししとう1号	中山間地
暖地	徳島	露地		◆ ◎								◇ ○			伏見甘長	
	高知	露地		◆ ◎									◇ ○		土佐じしビューティー、 葵ししとう	
	長崎	普通		■ ◎								□ ○	△		つばきグリーンししとう、 葵ししとう	
	宮崎	普通	◆ ◎									□ ○	◇		つばきグリーン、 南海じし	5.4ha

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
サヤエンドウ（スナップエンドウを含む） 春まき栽培																
寒地	北海道	春まきハウス													美笹、 白花砂糖	道南地域 1 ha
		春まき													三十日絹莢、あずみ野30日、 成駒30日、白花砂糖	
		晩春まき													三十日絹莢、成駒30日、 白花砂糖	
寒冷地	青森	ハウス半促成													あずみ野30日	平坦地
		春まき													○ あずみ野30日、 北海三十日	平坦地
	岩手	ハウス半促成													電光三十日	
		春まき													○ 電光三十日、 三十日絹莢	
	宮城	春まき													○ 三十日絹莢、スナック	
	秋田	春まき夏どり													電光三十日	
	山形	春まき													○ スナック、すずかぜ、あず み野30日絹莢PMR	
	福島	春播き夏どり													あずみ野	
温暖地	新潟	春まき													○ 絹莢系、スナックえんどう、すずかぜ30日	
寒冷地 温暖地	長野	早春まき育苗													◇ 電光30日絹莢、 鈴成30日2号、さやたろう	
		春まき													○ 電光30日絹莢、鈴成30日2号、 オランダ、かわな大莢	標高が高いほど 播種期が遅い
サヤエンドウ 夏まき栽培																
寒地	北海道	夏まき													三十日絹莢、成駒30日、 白花砂糖	播種の遅い作期は 道南地域のみ
		夏まきハウス													美笹、 三十日絹莢	
寒冷地	青森	夏まき													あずみ野30日、 北海三十日	平坦地
		露地抑制													あずみ野30日	平坦地



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地	青森	ハウス抑制					# ○	——	◇						あずみ野30日	平坦地
	岩手	夏まき			○	○	——	——	——						あずみ野30日絹莢PMR、 三十日絹莢	
	秋田	露地夏秋				○	○	——	——						絹莢30日	
	新潟	高冷地初夏まき		○	——	——	——	——							絹莢系	
温暖地		ハウス					# ○ ~ ◎	——	◇						電光三十日絹莢	
寒地 寒冷地	長野	夏まき			○	○	——	——	——						電光30日絹莢、 鈴成30日2号、さやたろう	寒地は6月まき、 寒冷地は7月まき
温暖地	静岡	秋どり					○	——	——						伊豆1号、仁村赤花系、伊豆みどり	
	和歌山	夏まき 年内どり					○	——	——						美笹、 オランダ	
	岡山	夏まき莢用Ⅰ					○	——	——						三十日絹莢、ニムラ白花きぬさや、美笹	
温暖地 寒冷地		夏まき莢用Ⅱ				○	○	——	——						三十日絹莢、 美笹	
温暖地	広島	雨よけ夏どり		# ○	——	——	——	——							美笹	
		夏まき露地					○	——	——						美笹	
		夏まきハウス					○	——	——	◇				#	美笹	
	山口	夏まき露地					○ ~ ◎	——	——						美笹、みささ2000	
		夏まきハウス					○	——	——	◇				#	美笹、 みささ2000	
	徳島	夏まき					○	——	——						ニムラ平成1号	
暖地		夏まきハウス					○	——	——	◇					美笹	
	愛媛	夏まき				○	○	——	——						ニムラ赤花きぬさや2号	半島、島しょ部の 無霜地帯
	佐賀	夏まき				○	◎	——	◎	——					美笹、 みささ2000	
	長崎	露地				○	○	——	——						ニムラ赤花、 ニムラ赤花2号	
		ハウス					○	——	——	◇					ニムラ赤花、 ニムラ赤花2号	

	熊本	露地																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
温暖地	三重	秋まきハウス													絹さや：赤花系及び白花系	志摩地方	
	大阪	秋まき													兵庫絹莢		
	兵庫	秋まき													きしゅうすい、 ニムラ赤花、きぬさや		
		秋まき													ウスイ、成駒30日		
	奈良	秋まき													ウスイ		
	和歌山	秋まきハウス													# オランダ		
		秋まきハウス													# 美笹		
	岡山	秋まき莢用Ⅰ													ニムラ白花きぬさや、 美笹	無霜地帯	
		秋まき莢用Ⅱ													三十日絹莢、 美笹	倉敷0.5ha	
		秋まき莢用Ⅲ ハウス	#													美笹、 三十日絹莢	
秋まきスナッ プ														スナック	東備1ha		
広島	秋まき露地													ニムラ赤花きぬさや2号			
	秋まきハウス													# ニムラ赤花きぬさや2号、 美笹			
暖地	徳島	秋まき													ニムラ平成1号、ニムラ赤花きぬさや		
	香川	普通													オランダ、 赤花つるなしきぬさや		
	愛媛	秋まき													オランダ、 ニムラ赤花きぬさや2号	平坦部、中山間地	
	熊本	ハウス	#													ニムラサラダスナップ	天草地域
	大分	普通													オランダ、スナップエンドウ		
	鹿児島	ハウス冬どり	#													さつま白花、ニムラ白花、 ニムラ白花2号、 ニムラサラダスナップ	
		冬どり露地													ニムラ白花、ニムラ赤花、美笹、 ニムラサラダスナップ		
春どり														ニムラ白花、ニムラ赤花			
亜熱帯	沖縄	普通													オランダ 仏国大莢		

エンドウ（グリーンピース） 春まき栽培

温暖地	滋賀	半促成		改良ウスイ	
エンドウ（グリーンピース） 夏まき栽培					
温暖地	和歌山	夏まき年内どり		きしゅううすい	
				紀の輝、矢田早生	
暖地	長崎	露地		紀州うすい、矢田早生	
	鹿児島	年内どり		サツマグリーン、ミナミグリーン	
エンドウ（グリーンピース） 秋まき栽培					
寒冷地	福島	秋まき		久留米豊	
温暖地	千葉	普通		ウスイ、改良ウスイ、緑ウスイ、スーパーグリーン	
	三重	秋まき		緑ウスイ、南海緑	
	滋賀	普通		改良ウスイ	
	京都	秋まき普通		ウスイ、改良ウスイ	
	大阪	秋まき		ウスイ、白竜	
	和歌山	秋まきハウス冬春どり		きしゅううすい	
				紀の輝、矢田早生	
		秋まき春どり		きしゅううすい、紀の輝	
		秋まき		きしゅううすい	中山間地
温暖地 寒冷地	岡山	秋まき実用Ⅰ		緑ウスイ、久留米豊	
温暖地	山口	秋まき		久留米豊	
暖地	徳島	秋まき		紀州ウスイ 白竜	
	香川	普通		白竜、久留米豊、スナック	
	愛媛	実どり		紀州うすい	
	長崎	ハウス		紀州うすい、矢田早生	
	鹿児島	ハウス冬どり		ミナミグリーン、サツマグリーン	
		露地冬どり		スーパーグリーン、ミナミグリーン、あくねグリーン、サツマグリーン	







		普通								スーパーステイヤー	平坦地
	宮城	露地								サーベル、シャトル、さつきみどり	わい性品種
		露地								ケンタッキーワンダー、モロッコ	つる性品種
	秋田	マルチ								サーベル、ダイイチ2号	わい性品種
		露地夏秋								サーベル、ダイイチ2号	
	山形	普通								ケンタッキーワンダー、さつきみどり2号、ステイヤー、いちず	
	福島	直播								いちず、スーパーステイヤー、鴨川グリーン	
		移植									
		手なし									
温暖地	新潟	露地								サーベル、アーロン、セレモニー、ケンタッキーワンダー、スラットワンダー、さつきみどり	
	石川	普通								キセラ	
寒冷地	福井	普通								初みどり2号、モロッコ	
温暖地	茨城	普通								ケンタッキーワンダー、ステイヤー	
	栃木	初夏どり								さつきみどり	
	埼玉	普通								いちず	中山間地。つる性品種。小鹿野他約1ha
	千葉	普通								鴨川グリーン、ヴィエンナー	
	東京	普通								ケンタッキーワンダー	
	神奈川	普通								ケンタッキーワンダー、さつきみどり2号	つる性品種主力
寒冷地	山梨	夏秋どり								いちず	
寒地	長野	普通								ベストクロップキセラ、モロッコ	
寒冷地 温暖地		普通								ベストクロップキセラ、モロッコ	標高が高いほど播種期は遅い



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	滋賀	普通		○											セレモニー	
	奈良	露地	○											○	キセラ	
	島根	普通		○	○										ブロンコ	
温暖地 寒冷地	岡山	露地		○		○									初みどり2号、 セレモニー	
温暖地	広島	普通	○			○									アーロン、 黒種衣笠、モロッコ	
	山口	露地普通	○		○										キーストンすじなし江戸川	中山間地
暖地	徳島	普通	○												黒種衣笠、ナール、 スノークロップ	
		露地抑制		○			○								黒種衣笠、ナール スノークロップ	
	香川	普通	○				○								すじなし江戸川、 セレモニー	
温暖地	愛媛	露地		○		※									モロッコ、スノークロップ ケンタッキーワンダー	中山間地
		露地	○		○										キセラ	中山間地
暖地	佐賀	普通	○												キセラ、マサイ	わい性品種
	長崎	露地	○											○	サーベル、スーパーライト、 すじなし江戸川	
	鹿児島	普通												○	ベストクロップキセラ、モロッコ	
サヤインゲン 抑制栽培																
寒地	北海道	抑制				#	○	◇							平葉新緑 大平さや尺五寸	わい性品種 つる性品種 道央地域16ha、半 促成栽培の後作
寒冷地	青森	ハウス抑制			#	○									スーパースティヤー	平坦地
	山形	ハウス抑制				#	○	#	◇						スーパースティヤー、いち ず、レグルス	
	福島	ハウス抑制				#	○	○	◇						スティヤー スーパースティヤー	
温暖地	新潟	露地抑制				○									ケンタッキーワンダー、スラットワンダー、 さつきみどり	

		ハウス抑制					# ○	◇				ケンタッキーワンダー、スラットワンダー、さつきみどり	
	埼玉	露地抑制					○	○				いちず	中山間地。つる性品種。 小鹿野・秩父他 約7ha
	千葉	ハウス抑制					# ○	◇				ナンバーワンダー、スーパースティヤー、ブロッピングインゲン	半つる性品種
	東京	ハウス抑制					# ○	◇				スティヤー	
寒冷地 温暖地	長野	露地抑制					○	○				ベストクロップキセラ、モロッコ	
温暖地	滋賀	露地抑制					○	○				セレモニー	
	京都	露地抑制					○					改良黒衣笠	
	奈良	露地抑制					○	◎				サマーキセラ	
	和歌山	秋どり					○	○				キセラ、モロッコ	
		ハウス抑制					# ○	◇				キセラ	
寒冷地	島根	ハウス抑制					# ○	◇				ブロンコ、舞姿	
温暖地	山口	露地抑制					○	○				キーストンすじなし江戸川、ベストクロップキセラ	中山間地
暖地	高知	露地抑制					○					キセラ	
	佐賀	抑制					# ○	◎	◇			キセラ	わい性品種
							# ○	◎	◇				
	長崎	露地抑制					○	○				サーベル、スティヤー、すじなし江戸川	
		ハウス抑制					○	○				スーパースティヤー	
	熊本	露地抑制					○	○				キセラ	球磨地域
		ハウス抑制					# ○	◇				キセラ	
	大分	夏秋					○					アメリカ、スーパーショット	つる性品種
	鹿児島	露地抑制					○					ベストクロップキセラ	
		ハウス抑制					○	◇				ベストクロップキセラ、ビックリジャンボ	



温暖地 寒冷地	茨城	普通							陵西一寸、仁徳一寸	
	千葉	早熟	U					∩	陵西一寸、打越一寸	トンネル被覆後日中の気温が25℃を越えないように換気量を増やす
		普通							陵西一寸、打越一寸	
	大阪	秋まき							ばしょう、仁徳一寸、河内一寸	
	和歌山	露地		催芽↑ 低温処理					ハウス陵西、陵西一寸	
										
	鳥取	露地							仁徳一寸	
	島根	秋まき							打越一寸	
	岡山	秋まき							陵西一寸、仁徳一寸	倉敷0.4ha、井笠0.2ha
		秋まき							陵西一寸、仁徳一寸	井笠0.5ha
	山口	秋まき							仁徳一寸	
暖地	徳島	秋まき							陵西一寸、打超一寸	
	香川	普通							陵西一寸、清水一寸	
	愛媛	露地							陵西一寸、愛のそら	催芽5～10日間、低温処理20日間 処理後5～10日間で播種
		(低温処理)		催芽↑ 低温処理						
	長崎	トンネル		催芽↑				∩	U 陵西一寸	
		露地		催芽↑					陵西一寸	
	熊本	トンネル	U			低温処理 ∩			陵西一寸	玉名地域
		露地				催芽↑				
	鹿児島	普通		催芽↑					陵西一寸	
亜熱帯	沖縄	普通		催芽↑		低温処理			陵西一寸	催芽4～6日間 低温処理4週間
				催芽↑		低温処理				



寒冷地   温暖地		トンネル早熟											さやむすめ、 玉すだれ、 美瑛	川越・所沢・狭山 他 約100ha
	千葉	トンネル											天ヶ峰、 莢音、 サッポロミドリ、 サヤムスメ	
	東京	トンネル早熟											美瑛、 サヤムスメ、 莢音	
	神奈川	トンネル早熟											奥原早生、 ユキムスメ	
	長野	トンネル早熟											奥原早生	
	岐阜	石垣イチゴ用ハウス											サヤムスメ、 サッポロミドリ	
		ハウス											サギミドリ、 サッポロミドリ	
		トンネル											美濃錦、 サヤムスメ	
	愛知	トンネル											サンミドリ、サヤムスメ、 青空9号	
	大阪	ハウス早熟											サッポロミドリ、 大雪みどり、グリーン75、 さざみどり、 グランプリ	
		トンネル早熟											サッポロミドリ、 テイスティ、 大雪みどり	
	和歌山	トンネル早熟											快豆黒頭巾、 たんくろう	
	岡山	トンネル移植											サッポロミドリ、富貴、 サヤムスメ、三保白鳥、 富久娘、 快豆黒頭巾	
		トンネル直まき											サッポロミドリ、富貴、 サヤムスメ、三保白鳥、 富久娘、 快豆黒頭巾	
	広島	トンネル早熟											奥原早生、 白獅子	



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	兵庫	露地			○			///							黒っこ姫、茶っころ姫	
	奈良	露地	○	○	///	///	///								たんくろう 丹波黒	
	和歌山	普通		○		///	///	///						○	快豆黒頭巾、たんくろう、 丹波黒	
	岡山	露地移植Ⅰ	◇ ○	◇ ○	○	///	///	///							サヤムスメ、 濃姫、 快豆黒頭巾	
		露地直まき	○	○		///	///	///							福獅子、富久娘、濃姫、 快豆黒頭巾	
温暖地 寒冷地		露地移植Ⅱ			○～○			///	///	///					丹波黒	勝英44ha
温暖地	広島	普通	○	○	○	///	///								白の舞、富貴、北国、 夕涼み	
	山口	普通		○	○	///	///	///	///						サッポロミドリ	
暖地	徳島	マルチ	↑マルチ ○	○		///	///	///							夏の語らい、 グリーン80、 美濃錦	
		露地		○	○	///	///	///							えぞみどり	
	愛媛	露地	○			///	///	///							えぞみどり	
	熊本	普通		○		///	///	///						○	サッポロミドリ 富貴	
	鹿児島	普通			///	///	///	///						○	サヤムスメ、 おおはる白毛	
亜熱帯	沖縄	普通		///	///	///	///	///					○	○	白鳥、サッポロミドリ ユキムスメ	
エダマメ 抑制栽培																
寒冷地	秋田	露地普通			○	○		///	///	///	///				あきた香り五葉、錦秋、秘伝 (中晩生、晩生)	
温暖地	新潟	露地中晩生・ 晩生		○	○		///	///	///	///					中晩生系茶豆 (庄内5号など)、錦秋、秘伝、 肴豆、越後娘、一人娘、丹波黒豆	
	埼玉	夏まき				○	///	///	///	///	///				恋姫	狭山、所沢、川越他 約3ha
	京都	露地抑制			○	○	○	///	///	///	///				新丹波黒、紫ずきん 新丹波黒 丹波黒、紫ずきん	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	兵庫	露地（移植）			○~~~~◎			／／／／／／／／／／							丹波黒	
		露地（直播）			○——			／／／／／／／／／／							丹波黒	
暖地	徳島	抑制		○	○		／／／	／／／							エゾミドリ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ササゲ 早熟栽培																
温暖地	愛知	トンネル	U		／／／／／／／／／／／／／／／／								n ○		十六ササゲ（在来種）	
ササゲ 普通栽培																
温暖地	京都	露地	○		／／／／／／／／／／／／										三尺ササゲ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
フジマメ 半促成栽培																				
温暖地	石川	半促成	#											□ ○	△~~~~◎	◇	つる性在来種			
			~~~~~																	
フジマメ 早熟栽培																				
温暖地	石川	普通	◇ ○	~~~~~	◆n ◎	U													つる性在来種	
			~~~~~																	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種		備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
ベニバナインゲン 普通栽培																	
寒冷地	群馬	露地	○~~~~◎			／／／／／／／／／／									紅秋麗		主に標高 800m以上の地帯で栽培
寒地 寒冷地	長野	普通	↑マルチ ◎~~~~◎						／／／／／／／／／／						赤花種、 白花種		標高 800m以上の 地帯で栽培が安定 する

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
シカクマメ 普通栽培																		
亜熱帯	沖縄	普通														○~~~~	ウリズン	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
イチゴ 促成栽培																			
寒地	北海道	加温促成	◇	#	採苗(ポット)	↑短日夜冷			□						とちおとめ、 さがほのか	道東・北地域を除く 3 ha			
			◇	#	採苗(ポット)	↑短日夜冷			□										
寒冷地	青森	夏期夜冷短日 促成		#	採苗(ポット)	↑夜冷短日		◇↑マルチ	↑カーテン						とちおとめ、 さちのか、 さがほのか	ポット育苗 短日処理のみ多く 夜冷処理少ない			
				#	採苗(ポット)	↑夜冷短日		◇↑マルチ	↑カーテン										
		ハウス無加温 促成		#		△		◇↑マルチ	↑カーテン						とちおとめ、さちのか、 さがほのか				
	岩手	促成		#		△		◇	↑カーテン	□					さちのか、 とちおとめ				
	宮城	超促成		#		△		↑夜冷短日	◎	◇	□					とちおとめ			
		促成		#		△			◎	◇	□					とちおとめ、さちのか、 もういっこ			
	山形	促成		#	△			↑夜冷短日	#	◎	◇					紅ほっぺ、かなみひめ、 とちおとめ、 章姫	秋春2回どり		
	福島	普通促成		#		△				◎	◇	+n	□			U	とちおとめ、 ふくはる香		
		ポット育苗		#		△				◎	◇	+n	□			U	とちおとめ、 ふくはる香		
		夜冷育苗		#		△				↑夜冷短日	◎	◇	+n	□		U	とちおとめ、 ふくはる香		
温暖地	新潟	促成Ⅰ型(通称：超促成)	#		△			↑夜冷短日	◎	◇		□			◇	越後姫			
		促成Ⅱ型	#				△	△		◎	◇		□			◇	越後姫		
	福井	促成				△				◎		◇	□			章姫、 紅ほっぺ			
	茨城	促成									◇		□			▽	とちおとめ		
			▽			△		△			◎	-◎				◇			
		#																	
	栃木	早出し夜冷	▽				△			↑夜冷短日	◎	◇		□			▽	とちおとめ	
			◇	#															
	普通夜冷								↑夜冷短日	◎	◇		□			▽	とちおとめ		
			▽																
			◇	#															

	高冷地		↑山上げ ↓	◇ □	▽	とちおとめ	
	株冷蔵		↑低温・暗黒	◇ □	▽	とちおとめ	
	ポット育苗			◇ □	▽	とちおとめ	
	平地育苗			◇ □		とちおとめ	
群馬	促成			◇		やよいひめ、 とちおとめ、 章姫	ポット育苗
	促成山上げ		↑山上げ △	□		やよいひめ、 とちおとめ	標高 700～900mに 山あげ
埼玉	山上げ促成		↑山上げ ↓	↑マルチ ◇		とちおとめ	ポット育苗、加温もある 本庄、秩父他 約2ha
	夜冷促成		↑夜冷短日 ↑マルチ	◇ □	◇	とちおとめ	ポット育苗、北川辺、大利 根他 約1.5ha
	低温暗黒促成		↑低温暗黒	↑マルチ ◇ □	◇	とちおとめ	菖蒲、本庄他 約1ha
	電照促成			↑マルチ ☆ □	★	とちおとめ	ポット育苗、無加温も ある 久喜他 約0.5ha
	加温促成			↑マルチ ◇ □		とちおとめ 他	地床・ポット育苗、一部 無仮植育苗、菖蒲、大利 根、秩父、北川辺他 約50ha
	無加温促成			↑マルチ ◇		とちおとめ 他	吉見、川島、本庄他 約50ha
千葉	夜冷育苗		↑夜冷短日	◇ ↑マルチ □	◇	とちおとめ	
	山上げ		↑山上げ ↓	◇ ↑マルチ □	◇	とちおとめ	
	ポット育苗		↑ポット受け ↑ポット切り離し	◇ ↑マルチ □	◇	とちおとめ	
	平地仮植			◇ ↑マルチ □	◇	とちおとめ	
東京	促成			□		とちおとめ、 紅ほっぺ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
温暖地	神奈川	促成早だし	#				△	~~~~~	◎		□				◇	とちおとめ、章姫、 紅ほっぺ、さちのか				
		促成	#					△	~~~~~	◎		□				◇	とちおとめ、章姫、 紅ほっぺ、さちのか	直売や観光摘み取り		
	山梨	促成		#			△	~~~~~	◎		◇					章姫、 紅ほっぺ				
寒冷地 温暖地	長野	促成		#			△	~~~~~	◎		□	☆		★		◇	紅ほっぺ、 章姫			
温暖地	静岡	石垣促成	◇ ▽	#			△	~~~~~	△	~~~~~	◎	◎					紅ほっぺ、 章姫			
		促成	◇ ▽	#			△	~~~~~	△	~~~~~	◎						紅ほっぺ			
	岐阜	促成 (ポット育苗)		◆ ◇	#		△	~~~~~	↑N中 断 ◎		▽ ◇	☆ □			★	■	濃姫、 美濃娘			
	愛知	超促成、促成	▽			ポット受け	または挿し苗	↑短日夜冷	◎		◇	↑マルチ ☆		□			★	◇	とちおとめ、 章姫、 ゆめのか、 紅ほっぺ	章姫、ゆめのか、 紅ほっぺの電照は 1月末までに消灯
				#				↑短日夜冷	◎		◇	↑マルチ ☆		□			★	◇		
		中山間無仮植	↑ ▽	#			↑ランナー配置		↓ ◎		◇	↑マルチ ☆		□			★	◇		
		北海道委託		#					↓ ◎		◇	↑マルチ ☆		□			★	◇		
	平地ポット	▽	#			ポット受け	△	◎	◎		◇	↑マルチ ☆	□			★	◇			
	三重	ポット促成		#			△	~~~~~	◎		◇		☆	□			◇	★	章姫、とちおとめ、 紅ほっぺ、かおり野	伊勢市・松阪市 55ha
滋賀	促成					二次親株 ▽		◎		◇						# ▽	章姫、紅ほっぺ、 女峰	2段階育苗 底面給水育苗 少量土壌培地耕		
京都	促成		#			△	~~~~~	◎		◇							とよのか、 章姫、 さがほのか			

大阪	電照加温促成		☆□	★ #	とちおとめ、紅ほっぺ、 章姫、さちのか、 さがほのか	高設栽培
	電照促成		◇ ☆ V	★ # V	とよのか、とちおとめ、 アスカルビー、 さちのか	
	無加温無電照促成		◇ V	#	女峰、 とよのか、宝交早生	
兵庫	ポット育苗促成		◇ ☆	★	章姫、さちのか、紅ほっ ぺ、とよのか、さがほのか	
奈良	促成11月どり		◇		アスカルビー	加温もある 3月中下旬で収穫 を打ち切ることが ある
	促成12月どり		◇		アスカルビー 章姫	高設栽培もある、加温 もある 3月中下旬で収穫を打 ち切ることがある
	促成12月どり		◇		アスカルビー	無仮植育苗 加温もある
	促成1月どり		◇		アスカルビー 章姫	無仮植育苗
和歌山	ポット育苗		◇V ☆ V□	★ #	さちのか、とよのか、 紅ほっぺ、まりひめ	
	暗黒低温		◇V ☆ V□	★ #	紅ほっぺ、 とよのか	
	夜冷		◇V ☆ V□	★ #	さちのか、 紅ほっぺ	
鳥取	促成		◇		章姫、 紅ほっぺ	
島根	促成ポット育 苗		◇ V □	◇	章姫、 紅ほっぺ、 さちのか、 とよのか	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
温暖地 寒冷地	岡山	促成夜冷育苗	#		△		↑夜冷短日	◎	◇	▽	☆			★	とよのか、さちのか、章姫、とちおとめ、 さがほのか、紅ほっぺ				
		促成ポット育苗	#			△		◎		◇	▽	☆		★	とよのか、さちのか、 章姫、とちおとめ、 さがほのか、 紅ほっぺ	岡山3.5ha、東備0.9ha、 倉敷4.3ha、井笠1.5ha、 津山2.2ha、真庭0.3ha、 勝英0.8ha			
		促成地床育苗	#			△		◎		◇	▽	☆		★	とよのか、さちのか、章姫、とちおとめ、 さがほのか、紅ほっぺ				
		促成花芽未分化定植	#			【 △~◎		】		◇	▽	☆		★	とよのか、さちのか、章姫、とち おとめ、さがほのか、紅ほっぺ	岡山1.2ha、 井笠1.1ha			
温暖地	広島	超促成	#		△		↑低温暗黒	◎	▽	↑マルチ	◇	□	☆	▽	★	◇	レッドパール		
		促成	#		△			◎		マルチ↑	◇	▽	□	☆	▽	★	◇	レッドパール	
	山口	無電照無加温促成	#		△	△	△	◎		◇	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	さちのか、とよのか、 紅ほっぺ	ポット育苗 加温のみもある
		電照促成	#		△	△	△	◎		◇	▽	☆	▽	□		★	◇	さちのか、とよのか、さがほのか、 紅ほっぺ、きららベリー	ポット育苗
		株冷	#		△	△	△	↑低温暗黒	◎	▽	◇	☆	▽	□		★	◇	とよのか	夜冷育苗もある
暖地	徳島	超促成	U #	↑曇	ランナー ↑切り離し	↑最終追肥	↑夜冷短日 ↑低温暗黒	◎	▽	◇	▽	☆	▽	□	↑マルチ	◇	さちのか	ポット育苗 差し苗	
		促成	U #	↑曇	ランナー ↑切り離し	↑N中断		◎	▽	◇	☆	□	▽	▽	↑マルチ	◇	さちのか	ポット育苗 差し苗 無加温の場合もある	
	香川	地床促成	#				△	◎		◇		□				◇	女峰	無加温の場合もある	
		地床促成	#		△			◎		◇	▽	☆	□		★	◇	さちのか	無加温の場合もある	
		ポット促成	#			△		↑N中断	◎		◇		□			◇	女峰	無加温の場合もある	
		ポット促成	#		△			↑N中断	◎		◇	▽	☆	□		★	◇	さちのか	無加温の場合もある
		夜冷促成	#		△			↑夜冷短日	◎		◇		□			◇	女峰	無加温の場合もある	
		夜冷促成	#		△			↑夜冷短日	◎		◇	▽	☆	□		★	◇	さちのか	無加温の場合もある

愛媛	夜冷促成		↑夜冷短日	# ◇☆	★	紅ほっぺ、あまおとめ	
	無冷促成			# ◇ ☆ □	★	紅ほっぺ、あまおとめ、さがほのか、さちのか、レッドパール	
	無仮植育苗		↑ランナー発生開始	# ◇ ☆	★	紅ほっぺ、さがほのか	
高知	電照無加温促成	#		◇☆ V	★	とよのか、さちのか	
福岡	早期作型	#	↑低温暗黒 ↑夜冷短日	◇ ☆ □	★ ■	あまおう	
	普通作型	#		◇ ☆ □	★ ■	あまおう	
佐賀	中山間地超促成	#	↑短日処理	◇		とよのか	ポット育苗
	普通ポット促成	#		↑マルチ ◇ ☆ □	★ ◇	さがほのか	ポット育苗
長崎	ポット	#		◇V ☆□	★ ◇	さちのか、とよのか	
	夜冷Ⅰ型	#	↑夜冷短日	V ◇ ☆ □	★ ◇	さちのか、とよのか	
	株冷Ⅰ型	#	↑低温暗黒	V ◇ ☆ □	★ ◇	とよのか	
	夜冷Ⅱ型	#	↑夜冷短日	◇V ☆ □	★ ◇	とよのか	夜冷Ⅰ型出庫後、1週間程度普通ポット苗を入庫し、花芽分化を促進させる
	株冷Ⅱ型	#	↑低温暗黒	◇V ☆ □	★ ◇	とよのか	株冷Ⅰ型出庫後、1週間程度普通ポット苗を入庫し、花芽分化を促進させる
熊本	普通ポット育苗	#	ポット株上げ	◇V □	◇	さがほのか、熊研い548、とよのか	
	夜冷短日育苗	#	↑夜冷短日	◇V □	◇	熊研い548	
	株冷育苗	#	↑低温暗黒	V ◇ □	◇	とよのか	
	短期株冷	#	↑低温暗黒	V ◇ □	◇	とよのか	
大分	普通促成	#		◇V □V開始	V終了 ◇	さがほのか、さちのか、こいのか	ポット育苗 小型ポット育苗



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	宮崎	加温電照	#	△	△	△	△	◎	▽▽◇	☆□			■★	▽▽	さがほのか	ポット育苗 81ha
	鹿児島	低温処理育苗	#	△			↑低温暗黒	◎	◇	□				◇	さつまおとめ、 さがほのか	電照もある
		ポット育苗	#			△		◎	◇	□				◇	さがほのか、とよのか、 紅ほっぺ	
イチゴ 半促成栽培																
寒地	北海道	加温半促成	◇	#		採苗(ポット) △	◎			□					とちおとめ、 さがほのか	
		無加温半促成		#		採苗(ポット) △	◎						◇		きたえくぼ、 けんたろう、 きたのさち	
寒冷地	青森	加温+電照半促成		#		△	◎		◇ ◇ ◇	☆□			★	■	麗紅、 さちのか、 さがほのか	
		無加温+GA半促成		#		△	◎				◇ ◇ ◇	▽			宝交早生	
		無加温半促成		#		△	◎			◇ ◇ ◇					麗紅、 さちのか、 さがほのか	
	岩手	低温カット		#			△	◎		◇				◇ ◇	北の輝	
	山形	低温カット	#					# ◎		◇			+◇	U	おとめ心	
	福島	普通半促成		#		△	◎				◇+◇			U	とちおとめ	
		電照半促成		#		△	◎			◇☆+◇			★	U	とちおとめ	
温暖地	新潟	半促成	# #				△	◎			◇				越後姫	
	石川	ハウス早熟	#	▽▽		△	△	◎	◎			◇			宝交早生	
寒冷地	群馬	半促成		▽ #		△		# ◎				◇			尾瀬はるか	標高 300～600m程 度の中山間地主体

温暖地	埼玉	無加温半促成	#				△	~~~~~	◎	—		◇↑マルチ					とちおとめ 他	吉見, 川島他 a 約 2 ha				
温暖地	京都	遮光電照半促成	#				△	~~~~~	◎	—		【		】	◇	☆		★	女峰、 とよのか			
		普通半促成	U #					△	~~~~~	◎	—					◇+Π			章姫、 さがほのか			
	大阪	株冷電照半促成					▽	~~~~~		△	~~~~~	↑株冷蔵	◇☆				◎		★ #	宝交早生		
		株冷半促成					▽	~~~~~		△	~~~~~	↑株冷蔵	◇				◎		#	宝交早生		
		半促成					▽	~~~~~		△	~~~~~					◇			#	宝交早生		
	奈良	とよのか半促成					▽ #	~~~~~		△	~~~~~					◇					とよのか	無仮植もある
		宝交早生半促成					▽ #	~~~~~		△	~~~~~						◇V				宝交早生	無仮植もある
		株冷半促成					▽ #	~~~~~		△	~~~~~	↑株冷蔵	◇			◎					宝交早生	
イチゴ 早熟栽培																						
寒地	北海道	トンネル早熟	Π				U				採苗(ポット) △	~~~~~	◎							きたえくぼ、 けんたろう		
寒冷地	岩手	ハウス早熟5 月穫り					#				△	~~~~~	◎				◇			北の輝		
	秋田	ハウス早熟					#			△	~~~~~		◎			◇↑カーテン				北の輝		
	山形	ハウス早熟	U				#						◎				◇		+Π		おとめ心	
イチゴ 普通栽培																						
寒地	北海道	露地									採苗(ポット) △	~~~~~	◎								宝交早生	観光農園
寒冷地	青森	露地普通										▽	~~~~~								北の輝	五所川原
										↑ マルチ	◎											
										▽	~	▽	~~~~~	↑ マルチ	◎							北の輝

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地	岩手	露地			///		△	~~~~~	◎						北の輝	
	秋田	露地普通			///	△	△~~~~~	◎-◎							こまちベリー、 北の輝	
	新潟	普通		///		△	~~~~~	◎							宝交早生、ベルルージュ	
温暖地	石川	普通		▽▽	~~~~~	~~~~~	△~△	~~~~~◎◎							宝交早生	
	福井	普通		▽	~~~~~	~~~~~	△	~~~~~◎							宝交早生	
	埼玉	露地		///			△	~~~~~	◎				↑マルチ		ダナー、 宝交早生	観光摘み取り用 志木、和光他 約0.5ha
	東京	露地		///			△	~~~~~	◎					↑マルチ ◎	宝交早生 ダナー	畦売り
	神奈川	露地		///			△	~~~~~	◎						宝交早生	直売や畦売り
	滋賀	露地		///			△	~~~~~	◎						宝交早生	
	大阪	露地		///			△	~~~~~	◎◎						宝交早生	
	兵庫	露地		///			△	~~~~~	◎						宝交早生	
	奈良	トンネル雨よ け	#	▽	~~~~~	~~~~~	△	~~~~~	◎						宝交早生	トンネルで雨よけ
	山口	露地		///			△	~~~~~	◎			↑マルチ			アメリカ	加工用 中山間地
イチゴ 抑制栽培																
寒冷地	青森	長期株冷抑制				△	~~~~~	~~~~~	◇		↑株冷蔵				宝交早生	
						◎	~~~~~	~~~~~	↑マルチ+カーテン		#			◇		
	秋田	短期株冷		◎	~~~~~	△	~~~~~	~~~~~			↑株冷蔵				こまちベリー他	
		長期株冷				△	~~~~~	~~~~~	#	◇	↑被覆除去			◇	こまちベリー他	
温暖地	福井	二期獲り		▽	~~~~~	△	~~~~~	~~~~~			↑株冷蔵				宝交早生	
						◎	~~~~~	~~~~~	◇	#			◇			



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種		備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
寒冷地	山梨	夏秋どり	# ~~~~~◎~~~~~	◎~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	△	かいサマー、 エラン	高冷地、 かいサマーは、 購入メリクロン苗	
寒地 寒冷地	長野	夏秋どり	~~~~~	▽ ◆ ◇◆ ◎◇	~~~~~	↑リナー出し 【 【	~~~~~	↑採苗 】 】	◇ ◇	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	◎◇	サマープリンス、 すずあかね	苗は冬期、露地又は 無加温ハウスで 越冬	
寒冷地	山口	夏秋どり	#	~~~~~	~~~~~	☆【	~~~~~	】★	◇	~~~~~	~~~~~	~~~~~	△~~~~~◎	◇	白鳥2号	中山間地 冷蔵苗購入	
暖地	徳島	ハウス普通	# ◎~~~~~	~~~~~	~~~~~	【	~~~~~	】	◇	~~~~~	~~~~~	~~~~~	△~~~~~↑鯰	~~~~~	サマールビー、 サマーフェアリー、 サマーアミーゴ	中山間地	
	宮崎	夏秋どり	◎ ◎~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	▽~~~~~▽	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	みやざきなつはるか	標高600～1000m 0.8ha	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
スイートコーン 半促成栽培																		
寒地	北海道	半促成	◎ _____ # _____ ~~~~◎ _____ # _____											◇ ○ ◇ ○	ブライムスイート、 ゴールドラッシュ	道東・北地域を除く 7 ha		
温暖地	千葉	半促成	_____ # _____ _____											◇ ○ ~ ◎ _____	ゴールドラッシュ、 味甘ちゃん80			
	山梨	ハウス	_____										◇ ○ _____	ゴールドラッシュ				
	岡山	ハウス半促成	_____ # _____ _____ # _____										◇ ○ □ ○ □ ○	カクテルE-51、 アルデミス82、 味来390				
暖地	熊本	ハウス	_____ # _____ _____										◇ ○ _____	味来130、味来390、 ゴールドラッシュ	平坦地			
	宮崎	半促成	_____ # _____ _____ # _____										◇+n ○ ◇+n ○	ゴールドラッシュ	14ha			
スイートコーン 早熟栽培																		
寒地	北海道	トンネル早熟 移植	◇ ○ ◇ ○ ◆n ◎ ◆n ◎	_____ U _____ _____ U _____											ブライムスイート、 ゴールドラッシュ	道東・北地域を除く 40ha		

寒冷地		トンネル早熟 直播											ゆめのコーン、 ピーターコーン、 味来390、 キャンベラ86	道東・北地域を除く 40ha
		露地早熟 移植											ゆめのコーン、 ピーターコーン、 味来390、 キャンベラ86	道東・北地域を除く 75ha
		露地早熟 直播											ゆめのコーン、ピーターコーン、 味来390、キャンベラ86	道東・北地域を除く 158ha
	青森	トンネル早熟											ゆめのコーン、 恵味、 味来390、 おひさまコーン	平坦地
	岩手	トンネル早熟											キャンベラ86、味来、 ピーターコーン	
	宮城	トンネル早熟											味来、 ゴールドラッシュ	
		マルチ早熟											味来、 ゴールドラッシュ	
	秋田	トンネルマルチ 移植											味来390	
	山形	トンネル早熟											ピーター235、 味来390	
温暖地	新潟	ハウス早熟											カクテルE-51、チェッカーコーン807、 ピーター235、アルテミス82	
		トンネル早熟											ピーター235、 ピーター001、 アルテミス538	
	茨城	トンネル早熟											味来390、味来早生130、 サニーショコラ	
	栃木	トンネル早熟											味来390、 ゴールドラッシュ	トンネル内にべた がけ資材を使用す る場合もある
	群馬	トンネル											味来390、 ゴールドラッシュ	
	埼玉	トンネル早熟											味来、 ゴールドラッシュ	トンネル内にべた がけ資材を使用す る場合もある
														深谷、本庄、上里他 約140ha
	千葉	トンネル											ゴールドラッシュ、 恵味キュート	
		マルチ											ゴールドラッシュ、 味来390、恵味ゴールド	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	東京	トンネル早熟	U		//////									○	ゴールドラッシュ、 ララミープラス138、 味来130、 サニーショコラ	
			○	U	////////	////////										
	神奈川	トンネル早熟	◆ ○	U	////////	////////								◇ ○	ゴールドラッシュ、 ゆめのコーン	
			○		////////	////////										
温暖地	山梨	二重トンネル	U		////								○		ゴールドラッシュ	
					////	////										
		一重トンネル	U		////	////								○	ゴールドラッシュ、 甘々娘	
					////	////										
寒冷地 温暖地	長野	トンネル早熟	U		////////									○	カクテル84E X、 優味、 ゴールドラッシュ、 ゴールドラッシュ86	標高が高いほど播 種期は遅い
			○	U	////////	////////										
温暖地	静岡	トンネルマル チ	○	U	////////	////////							○	↑マルチ	ピーターコーン	
					////////	////////										
	愛知	トンネル移植		U	////////	////////							○	○	味来130、 味来390	レタス後作
				U	////////	////////							○	↑マルチ		
温暖地		トンネル直播		U	////////	////////							○	○	味来130、 味来390	小型トンネル
					////////	////////										
	和歌山	早熟		U	////////	////////							○	◆ ○	味来	
					////////	////////										
温暖地 寒冷地	岡山	トンネル早熟		U	////////	////////							○	○	キャンベラ82、味来390、キャンベラ86、 あまえん坊、おひさまコーン、 サニーショコラ、ゴールドラッシュ、 ゆめのコーン、ピーター235	
			○	U	////////	////////										
温暖地	広島	早熟	U		////////									○	ゆめのコーン	
			○	U	////////	////////										
暖地	徳島	ハウス		#	////								○	○	アルテミスネオ、 甘々娘	
					////	////										
		トンネル		U	////	////							○	○	ゴールドラッシュ、 味来、 優作	
					////	////										
	香川	トンネル	U		////////	////////								○	ピーター001、 ゆめのコーン、味来390、 ゴールドラッシュ	移植栽培もある
					////////	////////										
暖地	愛媛	トンネル	U	////	////								○	○	おひさまコーン、 ゴールドラッシュ	平坦地
			U		////	////										










地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	栃木	普通(マルチ)	○				///	///							味来390、ゴールドラッシュ	
		普通(露地)		○			///	///							味来390、ゴールドラッシュ	
	群馬	露地	↑マルチ ○	○			///								味来390、 ゴールドラッシュ、 恵ゴールド	
		露地		○			///	///							味来390、ゴールドラッシュ、 恵味、ピーターコーン	
温暖地	埼玉	露地マルチ	Be ↑マルチ ○			///								マルチ↑Bs ○	味来 他	早播きではべたが け資材利用 深谷, 上里, 本庄他 約240ha
		露地		○		///	///								ゴールドラッシュ、味来390、恵味ゴールド	
	東京	露地	○		○	///	///								ゴールドラッシュ、 あまいんです	
	神奈川	普通	○			///	///	///							ゴールドラッシュ、ゆめのコーン	
	山梨	露地マルチ	↑マルチ ○			///	///								ゴールドラッシュ、恵味、 心味	
		露地マルチ		↑マルチ ○		///	///								ゆめのコーン、 恵味ゴールド	
寒地 寒冷地 温暖地	長野	普通マルチ	○		○	///	///	///	///						カクテル84E X、優味、 ゴールドラッシュ、 ゴールドラッシュ86	標高が高いほど播 種期は遅い
温暖地	静岡	普通	↑マルチ ○	○		///	///	///							ピーターコーン	
		マルチ直播	↑マルチ ○			///	///	///						↑マルチ ○	サニーショコラ、 ゴールドラッシュ	
	滋賀	普通 露地	↑マルチ ○		○	///	///	///	///						カクテル、 キャンベラ、 ピーターコーン	
	兵庫	露地	○			///	///	///	///						キャンベラ86、ゆめのコーン、味来、 ゴールドラッシュ	
	奈良	普通		○		///	///	///	///						ゴールドラッシュ、おひさまコーン	
	和歌山	露地マルチ	↑マルチ ○		○	///	///	///	///	///	///				味来	
	鳥取	普通マルチ	○	○		///	///	///							カクテル600、優作 歩味ドリーム	
温暖地 寒冷地	島根	普通	○		○	///	///	///	///						キャンベラ86・90、ゆめのコーン、 ゴールドラッシュ86・88	
	岡山	露地	○			///	///	///	///						キャンベラ86、あまえん坊、おひさまコーン、 味来390、サニーショコラ、ゴールドラッシュ、 ゆめのコーン	

温暖地	広島	普通									ゆめのコーン	
	山口	普通									マルチ↑ ○ ゴールドラッシュ、 サニーショコラ	
暖地	徳島	マルチ									マルチ↑ ○ ゆめのコーン、 ゴールドラッシュ、 めぐみゴールド、味来	
	香川	露地マルチ	↑マルチ 								ゆめのコーン、 味来390、 ゴールドラッシュ	
	愛媛	露地									おひさまコーン、 ゴールドラッシュ	平坦地、中山間地
	熊本	マルチ									↑マルチ ○ ピーター610、味来130、 味来390、 ゴールドラッシュ、 サニーショコラ	全域
		高冷地										
	大分	普通									恵味	
	宮崎	マルチ普通									マルチ↑ ○ ゴールドラッシュ	40ha
亜熱帯	沖縄	普通									カクテル600、ゴールドラッシュ、 ピーター610、キャンベラ90	
スイートコーン 抑制栽培												
寒冷地	宮城	抑制									ピーターコーン	
温暖地	新潟	抑制									カクテル90L	
	東京	抑制									サニーショコラ	
	滋賀	露地抑制									ピーター610	
	奈良	抑制									ゴールドラッシュ、おひさまコーン	
暖地	熊本	抑制マルチ	↑マルチ 								ピーター610、味来130、味来390、 ゴールドラッシュ、サニーショコラ	
亜熱帯	沖縄	抑制									カクテル600、ゴールドラッシュ、 ピーター610、キャンベラ90	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
オクラ 半促成栽培																	
温暖地	東京	半促成													マルチ↑◇ ○	東京五角	
暖地	高知	加温半促成 (後作)													□ ○	アーリーファイブ	
	鹿児島	ハウス													◇ ○	ブルースカイ、ニュースカイ アーリーファイブ、 ピークファイブ、 F-703	
オクラ 早熟栽培																	
寒冷地	秋田	ハウス早熟													□ ○	アーリーファイブ	
	山形	ハウス早熟													◇ ○	アーリーファイブ	
温暖地	新潟	トンネル早熟														新東京五角、 アーリーファイブ	温床育苗
	茨城	トンネル早熟														アーリーファイブ、 ガリバー	
暖地	徳島	トンネル													○ ○	アーリーファイブ	
	香川	トンネル													○ ○	アーリーファイブ、 NR-5、ピークファイブ	
	高知	トンネル早熟													○ ○	アーリーファイブ	
	熊本	トンネル													○ ○	ブルースカイZ	平坦地
	宮崎	トンネル早熟													○ ○	アーリーファイブ	12ha
	鹿児島	トンネル													○ ○	ブルースカイ	
亜熱帯	沖縄	トンネル早熟													○ ○	ブルースカイ、 フィンガー5	
オクラ 普通栽培																	
寒冷地	秋田	移植栽培													アーリーファイブ		
		直播栽培															
	山形	露地普通													アーリーファイブ		

温暖地	新潟	露地										アーリーファイブ、グリーンソード、ピークファイブ、ベーターファイブ	温床育苗
	茨城	普通										アーリーファイブ、ガリバー	
	群馬	露地										ガリバー	
	千葉	普通										スターライト	
	東京	マルチ										東京五角、八丈在来種	
	奈良	露地										グリーンソード	大和郡山 購入苗を利用
	山口	露地										ピークファイブ、アーリーファイブ、在来系白おくら	
暖地	徳島	露地										アーリーファイブ	
	香川	普通										アーリーファイブ、NR-5、ピークファイブ	
	愛媛	露地										アーリーファイブ	
	長崎	露地										アーリーファイブ	
	熊本	露地										ブルースカイZ	平坦地
	宮崎	普通										アーリーファイブ	24ha
	鹿児島	普通										ブルースカイ	
亜熱帯	沖縄	普通					(一部作型)					ブルースカイ、フィンガー5、島オクラ	8月に切り戻し 11月から再収穫
オクラ 抑制栽培													
亜熱帯	沖縄	抑制										ブルースカイ、フィンガー5、島オクラ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
キャベツ 冬春まき栽培																			
寒地	北海道	冬まきハウス	◇ #												□	アーリーボール	道南地域		
			◇ #												○			□	◎
															○			◎	
		早春まきトンネル	■ ㇿ													□	アーリーボール	道東・北地域を除く2ha	
			◎													○			□
春まき6月どり	◇	◆Bs	Be													アーリーボール、 藍春ゴールド、 楽園、 涼波			
	○	◎	◆Bs	Be															
春まき7月どり		◇	◆													アーリーボール、 藍春ゴールド、 楽園、 涼波			
	○	◎	◆																
寒冷地	青森	春まき	◎													桜春AS	高冷地 平坦地育苗センター利用		
			◎																
			◆	◎										◇	○				
	岩手	早春まき	■												□	YR青春、 YR青春2号			
			◎	◆	◎									○					
	春まき	◆													◇	YR青春、 YR青春2号			
		○	◎	◆	◎									○					
	宮城	春まき	○													□	YR青春2号、 YR初美636、 楽園、好菜堂		
			◎											○					
	秋田	露地初夏どり	■Bs	Be												□	北ひかり、 YR青春2号	セル成型苗	
◎			◆	◎									○						
山形	夏秋どり	○														YR青春、 みさき			
		◎																	
福島	春まき	◆													◇	中早生二号、 夏山			
		◎											○						
温暖地	新潟	早春まき													◇	やひこ、YR苗場、 YR青春2号			
			◎											○					









地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	福井	夏まき				○	○								泰山、 若峰	
		茨城				○	○								味珠、輝吉、新藍、 あさしお、彩音、彩ひかり	
		夏まき				○	○								アーリーボール、アーリータイム	
寒冷地	栃木	冬どり				○	○								金系201号	
	群馬	夏まき				○	○								藍宝、輝吉	
温暖地		夏まき夏秋 どり				○	○								冬くぐり、いろどり、 あさしお	
		埼玉				○	○								YR金春、YR錦秋、あさしお、 しずはま、藍宝	深谷、和光他 約110ha
		初夏まき秋ど り				○	○								あやね、七草、中早生2号、 金春、YR金春	深谷、本庄、上里 他 約50ha
		夏まき冬どり				○	○									
	千葉	夏まき秋冬ど り				○	○								YR初美636、浜岬、 YR春系305号、新藍	銚子市、野田市、 旭市1184ha
	東京	夏まき				【	○	】							しずはま1号、しずはま2 号、YR錦秋強力152	育苗時は寒冷紗に よる被覆遮光
	神奈川	初夏まき				○	○								しずはま1号	
		夏まき				○	○								しずはま1号、いろどり、 金春	露地野菜経営の柱
		晩夏まき					○								金春、YR春系305、浜岬、春々丸	三浦半島
寒地	長野	初夏まき				○	○								アーリーボール、 爽月、レンヌ	
		初夏まき				○	○								若峰、信州868、輝吉、 みくに、彩里	
寒冷地		初夏まき				○	○								アーリーボール、 爽月、レンヌ	
		初夏まき				○	○								若峰、信州868、輝吉、 YRしぶき2号	
温暖地	静岡	年内どり				○	△								T-690	
		12～1月どり				○	○								金春、金系201号、豊光2号、YR錦秋152、如春	
		1～3月どり					○	△							中生ルビーボール	
		1～4月どり					○	○							金春、金系201号、豊光2号、YR錦秋152、如春	
	愛知	11～12月どり				○	○								YRしぶき、YRしぶき2号、YR錦秋152、 くさぶえ2号	
		1～3月どり					○	○							福春、はるなぎエース、春系305、はるか、 春々丸、如春、春系439	

	三重	夏まき							松波、夢舞台、 輝吉	全体で180ha、松阪 市、津市
	滋賀	(初) 夏まき 10-11月どり							新藍、 輝吉	
		夏まき 10-11月どり 11-12月どり							YR錦秋、 新藍、輝吉、 彩音	
		夏まき 12-2月どり 1-3月どり							YR泰山、 寒太鼓、 冬のぼり	
		夏まき 9-10月どり							YR錦秋152	
	京都	夏まき秋冬ど り							おきな、 YR錦秋	
	大阪	夏まき							松波、YR泰山	
		晩夏まき							松波、彩音、YR錦秋152、冬のぼり	
	兵庫	夏まき年内ど り							凜、征将、YR泰山、新藍、彩風、松波、 金春、おきな	
		夏まき冬穫り							彩ひかり、彩音、夢舞台、 YR冬どり錦秋、金春	
		夏まき年内ど り							アーリーボール	
		夏まき冬どり							デライトボール	
	奈良	夏どり							輝	中山間地
		夏まき							YR泰山、松波、 輝	
	和歌山	夏まき							はるなぎエース、金春、 恋岬	
	鳥取	秋冬どり							YR嵯峨緑2号、 YR銀治郎	
	島根	夏まき							YRしぶき2号、YR泰山、 松波、彩ひかり、寒太鼓	
		夏まき							YRあおば、 晴徳	
	寒冷地									
	暖地 温暖地 寒冷地	岡山	夏まきⅠ						秋徳、いろどり、 YR嵯峨緑2号、YRしぶき	真庭5.8ha
			夏まきⅡ						YR嵯峨緑2号、YR湖月、 彩音、松波	岡山18ha
			夏まきⅢ						YR嵯峨緑2号、彩ひかり、 彩音、松波	岡山18ha

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	広島	初夏まき													秋徳	
		夏まき													秋徳、 若峰	
		夏まき冬どり													春汐、 湖月、しおさい	
	山口	夏まき年内ど り													おきな、YR家康、 YR泰山、金春、新藍、 彩風、輝、いろどり	上段:平坦地 下段:山間地
		夏まき年内か ら年明けどり													夢舞台、 YR泰山	
		夏まき年明け どり													玉輝155、春系305、 輝岬	
暖地	徳島	年内どり													秋徳、YR湖月、 若峠、彩風	
		冬どり													松波、豊光、YR湖月、 緑春、彩音、T-512	
	香川	夏まき													秋徳、おきな、彩ひかり、 松波、湖月	
	愛媛	夏秋キャベツ													泰山	中山間地
		冬春キャベツ													彩ひかり、おきな、 YR湖月	平地
	福岡	秋出し													おきな、彩里、 はやどり	
		初冬出し													YR冬どり大御所、彩風、 金春	
		冬出し													寒玉：耐寒大御所、彩ひかり、夢舞台、彩音、 YR銀次郎 春系：金春、春系439、春系305	
		晩出し													寒玉：耐寒大御所、冬のぼり、YR寒風、 YR冬武者 春系：金系201号、金宝、金春	
		秋出し													アーリーボール	9月上旬播きは 12月以降に被覆
	佐賀	夏まき													いろどり、 松波、冬武者、夢舞台	
	長崎	冬キャベツ													松波、おきな、 アーリーボール	
	熊本	高原夏まき													おきな	

		平坦地夏まき		冬風、 彩あかり	
	大分	9月どり		しんらん、あさかぜ	
		10月どり		しんらん、あさかぜ	
		冬どり		耐寒大御所	
		冬春どり		いしずえ	
	宮崎	初夏まき		若峰、 秋徳	33ha
		夏まき		彩音、輝吉、 彩里	94ha
	鹿児島	初夏まき		YR泰山、彩里	マルチ（光反射）
		普通夏まき		金春、金系201号、 夢舞台、秋まき早生、 てるてる丸、しずはま	マルチ（光反射）
		晩夏まき		金春、金系201号、輝岬、みやこみどり、耐寒大 御所、T 520、YRたいぼう、恋風、冬くぐり	
		晩夏まき		アーリーボール、 デライトボール	
亜熱帯	沖縄	夏まき		はやどり	
キャベツ 秋まき栽培					
寒冷地	青森	秋まき		YR春空、桜春AS、来陽、 迎春、金系201号	平坦地
	宮城	秋まき		金系201号	
	福島	秋まき		来陽、金系201号	
温暖地	新潟	秋まき早生		春ひかり 7 号	
	富山	秋まき初夏ど り		極早生732号、味春、 中早生 2 号、中生SE	射水市
	石川	秋まき春どり		豊光、 しおさい 2 号	
	福井	秋まき		彩音、YR春空、 SE	
	茨城	秋まき		YR天空、YRのどか、来喜	
寒冷地	栃木	春どり		金系201号	
温暖地	群馬	秋まき		金系201号、金春、 中早生 2 号	
寒冷地		二年子		YR506	



温暖地		秋まきⅢ			秋蒔中早生2号、 秋蒔中早生、SE	
暖地		秋まきⅣ			秋蒔中早生、SE、おきな	岡山17ha
温暖地	広島	秋まき			春ひかり7号、 おきな	
	山口	秋まき			金系201号、秋蒔中早生、 秋蒔中生3号、来陽、 YR青空、 耐寒大御所	
暖地	徳島	早生			味春、春ひかり7号、 秋蒔中早生2号	
		普通Ⅰ			石交秋蒔中早生、 おきな	
		普通Ⅱ			YR春空、 YR天空	
	香川	秋まき			豊光、豊光2号、 秋蒔中早生2号、おきな	
	愛媛	春キャベツ			金系201号	平地
	福岡	春出し			金春、金系201号、石井中早 生、若女将軍	
		初夏出し			石井中早生、おきな、新若 夏、YR天空	
	佐賀	秋まき			春空	
	長崎	春キャベツ			新若夏、YR春空	
	熊本	平坦地秋まき			金系201号	
	大分	春どり			みはる、極早生2号	
	宮崎	秋まき			味春、青空	112ha
亜熱帯	鹿児島	初秋まき			金春、金系201号、輝岬、 耐寒大御所、T520、夢舞台	
		晩秋まき			金春、 秋蒔中早生、若隅2号、 おきな、T520、石井中早生	
		秋まき			はやどり	大島地域
	沖縄	秋まき			はやどり、 ビューティーボール	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
カリフラワー 冬春まき栽培																
寒地	北海道	早春まきトンネル													スノークラウン	
		春まき													パロック、スノークラウン	
寒冷地	青森	春まき													パロック、スノークラウン	
	宮城	トンネル													スノークラウン	
		春まき													スノークラウン	
	秋田	初夏どり														スノークラウン、パロック
温暖地	新潟	5～6月どり													スノークラウン、パロック	平坦地向き
		6～7月どり													スノークラウン、パロック	7月どりは準高冷地
	茨城	早春まきトンネル												スノークラウン、パロック		
	東京	春まき													パロック	
	神奈川	春まき													スノークラウン	
寒地 寒冷地	長野	春まき													スノークラウン、パロック、はくすい、美星	
寒冷地 温暖地		早春まき													スノークラウン、はくすい、美星	標高が高いほど遅まきできる
温暖地	島根	早春まき													スノークラウン	

[illegible]



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地 温暖地	長野	初夏まき			○	○	○	○							しろやま55、美星、 パールホワイト	標高が高いほど早 まきできる
温暖地	静岡	12月どり					○	○							パロック	
		1月どり					○	○							寒月、珠月	
		2月どり					○	○							寒月	
		3月どり					○	○							野崎F085	
	愛知	夏まき				○	○	○							里月、はくすい、スノーク ラウン	
	大阪	夏まき				○	○	○							スノークラウン、寒月、 春月、スノーマーチ	
寒冷地	島根	夏まき				○	○	○							スノーキング、 スノークラウン	
暖地 温暖地	岡山	夏まき				○	○	○							スノークラウン、 スノードレス	
暖地		夏まき						○							スノーマーチ	
温暖地	山口	夏まき				○	○	○							ブライダル	
暖地	徳島	初秋どり				○	○	○							里月	
		秋どり				○	○	○							菊月	
		初冬どり				○	○	○							福月	
		冬どり				○	○	○							輝月、珠月	
		春どり				○	○	○							春月、寒月	
	香川	9～10月どり			○	○	○	○							スノーキング、 スノートップ	
		11～12月どり			○	○	○	○							スノークラウン、ブライダル、 スノーニューダイヤ	
		1～2月どり				○	○	○							スノードレス	
		3～4月どり				○	○	○							スノーマーチ	
	愛媛	夏まき				○	○	○							スノークラウン	
	熊本	秋どり			○	○	○	○							花月、スノークラウン、初冬	
		冬どり				○	○	○							初冬	
		春どり					○	○							増田晩生、野崎晩生	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	石川	春まきトンネル	U	— / / / / /									□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ●	ピクセル	
		春まきマルチ	↑マルチ ◎	— / / / / /									□ ○ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ●	ピクセル	
		春まき露地	■ ◎—◎	— / / / / /									□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ○	ピクセル	
	福井	春まき	◎	— / / / / /									□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ○	ピクセル、 すばる	
	茨城	早春まきトンネル	U	— / / / / /								□ ○ ~ △	— ~ ~ ~ ~ ~ ●	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	ピクセル	
		春まき	〰 ◎	— / / / / /									◇ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ○	ピクセル	
	栃木	初夏どり	◆ ◎	— / / / / /									◇ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ○	グリーンパラソル、 ピクセル	
	群馬	春まき		— / / / / /								◇ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	ピクセル	
	埼玉	初夏どり	— / / / / / U	— / / / / /								□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	ピクセル、グランドーム、 ハイツ、緑帝	セル成型育苗または ポット育苗 深谷, 熊谷他 約210ha
	千葉	春まき春どり 初夏どり	U — / / / / /	— / / / / /									□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	海嶺、シャスター、 しげもり、ハイツ、緑嶺	
	東京	春まき		— / / / / /									□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	ピクセル、すばる	
	神奈川	春まき	~ ◎	— / / / / /									◇ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	ハイツSP、緑嶺	
寒地	長野	春まき	□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	— / / / / / ◎	— / / / / /									ピクセル、KB052	
寒冷地 温暖地		早春まき 春まき	○ ◎	— / / / / / ◎	— / / / / / ◎	— / / / / /							□ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	ピクセル、フォレスト、 ノースベル、ハイツ	標高が高いほど 遅まきできる
温暖地	愛知	冬まき・春どり	U — / / / / /	— / / / / /								◇ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	シャスター、ハイツ、 緑帝、 グリーンパラソル	
	兵庫	春どり	U ◎	— / / / / /									○	— ~ ~ ~ ~ ~ ○	ピクセル、グランドーム	
	和歌山	冬まき春どり		— / / / / /									◇ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	ピクセル、 フォレスト	
	鳥取	初夏どり		— / / / / /								◇ ○	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	— ~ ~ ~ ~ ~ ◎	緑帝、 陽麟、 ピクセル	

[illegible]

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒地	岩手	夏まき		○	○	○	○	///	///	///	///				緑嶺	
寒冷地	宮城	夏まき		○	○	○	○	///	///	///	///				緑帝、 ピクセル	
		初冬どり				○	○	///	///	///	///				ハートランド	
	秋田	秋どり		○	○	○	○	///	///	///	///				ピクセル、えがお、 緑嶺	セル成型苗
	山形	夏播き		○	△	○	○	///	///	///	///				緑嶺、ピクセル、 ハイツ、スティックセニョール	6月播種は 高冷地
	福島	夏まき		○	○	○	○	///	///	///	///				緑嶺、 ピクセル	
温暖地	新潟	夏まき			○	○	○	///	///	///	///				たかもり、海嶺、 緑嶺、しげもり	
	石川	夏まき			○	○	○	///	///	///	///				ピクセル	
	福井	夏まき			○	○	○	///	///	///	///				ピクセル、すばる	
	茨城	夏まき			○	○	○	///	///	///	///				エンデバー、 ノースペル	
	栃木	秋冬どり			○	○	○	///	///	///	///				しげもり、グリーンパサソル、 グランドーム	
	群馬	夏まき秋冬ど り			○	○	○	///	///	///	///				改良緑炎、すばる、ピクセル、 直緑93号、タイムリー125	
	埼玉	秋冬どり			○	○	○	///	///	///	///				しげもり、 ピクセル、幸よ し、沢ゆたか	セル育苗または無仮植育苗 早生種～中生種利用年内出 荷、深谷、本庄他 約1300ha
		秋冬どり				○	○	///	///	///	///				改良緑炎、 改良はま緑、 グリーンペール、 まい緑214号	セル育苗または無仮植育苗 中晩生種～晩生種利用年開 け出荷 深谷、本庄、熊谷他 約400ha
	千葉	夏まき秋冬ど り			○	○	○	///	///	///	///				ピクセル、緑帝、彩麟、沢ゆたか、 ハートランド、グリーンペール	
	東京	夏まき			○	△	○	///	///	///	///				ピクセル、すばる、ハイツSP	
		夏まき			○	△	○	///	///	///	///				エンデバー、グランドーム	
	神奈川	夏まき			○	○	○	///	///	///	///				ピクセル、ゆめもり、緑炎	
寒地	長野	初夏まき		○	○	○	○	///	///	///	///				ピクセル、SK3-081	
寒冷地 温暖地		初夏まき		○	○	○	○	///	///	///	///				ピクセル	標高が高いほど早 まきできる

温暖地	静岡	夏まき年内どり		ピクセル、キャスル	
		夏まき冬どり		緑炎1号、あまぎ、直緑93号、盛緑55号	
	愛知	夏まき秋冬どり		まり緑、TH-125、晩緑95	
	三重	年内どり		ピクセル、アンフリー747、ゆめ	
	滋賀	夏まき頂花蕾どり		グリーンコメット、ハイツ	
		夏まき冬どり		直緑28号、直緑100号	
	京都	夏まき		ピクセル、緑帝、エンデバー、SK3-084、ハートランド	
	大阪	夏まき		シャスター、ハイツ、緑嶺、唐嶺、エルデ、グリーンビューティー、直緑28号、しげもり、ピクセル	
	兵庫	秋どり		ピクセル、沢ゆたか、ビッグトップ	
		冬どり		エンデバー、盛緑81	
	和歌山	夏まき秋どり		ピクセル、キャスル	
		夏まき冬どり		改良緑炎、ゆめもり、メガドーム	
寒冷地	島根	秋どり		ピクセル、グランドーム、SK3-084、緑麟	
		冬どり		ピクセル、グランドーム、緑帝	
温暖地		夏まき		ピクセル、グランドーム、直緑28号、直緑93号	
暖地 温暖地	岡山	夏まき		ゆめもり、ハイツ、幸よし、アンフリー747、しげもり	津山5ha 井笠20.4ha
		夏まき		エンデバー、ゆめ624号、やよい155号、ハートランド、チャレンジャー	井笠20ha
温暖地	広島	夏まき		緑嶺、海嶺	
		夏まき冬どり		唐嶺、ビッグトップ	
	山口	年内どり		緑帝、沢みどり、ピクセル、グリーンフェイス	遅い播種期では側花蕾も収穫
		年明けどり		緑麟、エンデバー、チャレンジャー	側花蕾も収穫
暖地	徳島	秋どり		ピクセル、幸よし、ゆとり	
		冬どり		しき緑96号、改良緑炎	



暖地	徳島	初春どり															ハートランド、エンデバー	
		春どり															みよ緑3号、幸わたり	
	香川	1～3月どり															エンデバー、直緑93号	
	高知	秋まき															ピクセル747、直緑28号、エンデバー	
	福岡	晩出し①															エンデバー、みよ緑3号	
		晩出し②															晩緑95、晩緑99、晩緑100	
	佐賀	秋まき															しき緑96号、やよい155号、緑鱗	
	宮崎	秋まき年内どり															緑嶺	6ha
		秋まき年明けどり															直緑28号、グリーンベール	6ha
	鹿児島	秋まき															ピクセル、彩麟、直緑93号、タイムリー、幸よし	
亜熱帯	沖縄	秋まき															緑帝、ピクセル	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
メキャベツ 夏まき栽培																	
温暖地	千葉	夏まき秋冬ど り					○~~~~~◎									早生子持、ブチヴェール、 ファミリーセブン	
	静岡	冬どり					○~~~~△~~~~◎-◎									55-499、ブチヴェール	

















地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ケール 秋まき栽培																
暖地	鹿児島	普通													青汁用	





	栃木	春まきトンネル 春どり									新理想	
	群馬	早春まき									勝春、明春、ムンビーズ	
寒冷地		春まき									晴黄60、みねぶき505 優黄	
温暖地	群馬	春まき 初夏どり									はるさかり 新理想 大福	
寒冷地		晩春まき									新理想 優黄	
温暖地	千葉	春どりトンネル									はるさかり	
	長野	早春まき									はるさかり	トンネルに替えて べたがけもある
寒冷地		春まき									明春、優黄 彩黄、黄信 晩抽大福	早まきはトンネル 利用 トンネルに替えて べたがけもある
寒地		春まき									明春、黄信	早まきはトンネル あるいはべたがけ もある
温暖地	愛知	春まき (ハウス)									はるさかり	
		春まき (トンネル)									はるさかり 無双	
	滋賀	春どり									はるさかり	
	京都	春まきトンネル									はるさかり 幸村	
	奈良	冬春まき									はるさかり 無双	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	和歌山	冬まき 春どり													はるさかり 春笑	
暖地	岡山	トンネル													春笑、幸村、勝春	岡山7ha
温暖地		トンネル													幸村、勝春	高梁7ha、 真庭0.4ha 勝英1.5ha
	広島	冬まきトンネル													はるさかり	
		春まきトンネル													黄久娘 無双	
	山口	初夏どり													黄楽70 新世黄	
暖地	香川	トンネル													無双、良慶 オレンジクイーン	
		普通													無双 良慶 オレンジクイーン	
	佐賀	冬春どり													はるさかり 菊錦	
															菊錦	
	長崎	トンネル													はるさかり 春眉山、新世黄	
		露地													はるさかり	
	熊本	冬まき													黄ごろ85	
		春まき													耐病六十日、無双	
	鹿児島	冬まきトンネル													鮮黄、菊錦、黄楽 良慶	
亜熱帯	沖縄	冬まき													黄ごろ	

ハクサイ 夏まき栽培												
寒地	北海道	晩春まき									無双 優黄 サンビーチ 強黄	
		初夏～夏まき									無双、黄ごろこ65 きらぼし、優黄	
		夏まき(直播)									玉杯 優黄	
寒冷地	青森	夏まき									CR信玄、CR郷風、黄楽70 仲秋、隆徳	平坦地
		夏まき									CR信玄、CR郷風、黄楽70 仲秋、隆徳	高冷地
寒地	岩手	春まき									優黄	
		初夏まき									優黄	
	山形	夏まき									ストロングCR75	高冷地
	新潟	夏まき (早まき)									耐病六十日 弘法	初期寒冷紗被覆
寒地 寒冷地	長野	初夏まき									黄信、黄愛65 信州大福 CR清雅65	寒地の早まきは、 ハウス保温育苗 マルチ栽培が多い
		夏まき									大福65、黄愛65、黄信 ムーンビーチ、 黄望峰65、新理想	マルチ栽培が多い 寒地では直播栽培 もある
温暖地	滋賀	夏まき10月ど り									秋福、大福60 黄福65	
寒冷地	島根	秋まき早出し									黄ごろこ65	
	岡山	露地早出し									大福234、黄ごろこ85、 黄良好70、千勝、玉錦	
温暖地	山口	夏まき									黄ごろこ65 黄楽70	中山間地
暖地	徳島	早出し									晴黄60	
	熊本	夏まき									CR黄健65 CR黄健75、大福	高冷地
ハクサイ 秋まき栽培												
寒冷地	岩手	夏まき									CRかなめ、大福、黄皇 CR新黄、勲黄65	
	宮城	秋まき									勲黄65、勲黄70 黄皇	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種		備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
寒冷地	秋田	秋冬どり					○ — ○ —		////	////	////				CRオリンピック、CRかなめ、黄ごころ65		
	山形	秋まき					Q — ○ — ○ —		////	////	////				オリンピック、黄太郎、黄皇、CR千秋80		
	福島	秋まき					Q — ○ —		////	////	////				耐病六十日		
温暖地	新潟	夏まき (普通)					○ —		////	////	////	////			耐病六十日、無双、大福、優黄 ストロングCR75、金将二号、オ リンピア、CR隆徳、黄ごころ		CR隆徳、オリ ンピアは囲い が可能
		夏まき (遅まき)					○ —		////	////	////	////	↑ 囲い	耐病六十日 耐寒仲春			
	石川	秋まき					○○ — ○ — ○ —		////	////	////	////			黄ごころ85、大福75		
	福井	秋まき					○ — ○ —		////	////	////	////			黄ごころ65 他		
	茨城	秋まき					○ — ○ —		////	////					晴黄60		
							Q — ○ — ○ —		////	////	////	////			新理想 黄ごころ80		
							○ — ○ —		////	////	////	////	↑ 結束	初笑、黄ごころ90 黄楽90、勝黄			
	栃木	秋冬どり					Q — ○ — ○ —		////	////	////	////			つくば 新理想		
	群馬	秋まき					○ — ○ —		////	////	////	////			勝黄、黄月87、黄ごころ 黄皇85		
		秋まき (貯蔵)					○ — ○ —		////	////	////	////	↑ 結束	↑ 囲い	黄皇85 勝黄		
	埼玉	秋まき普通ど り					○ — ○ — ○ —		////	////	////	////			黄ごころ、黄月 金将2号	直播きと移植がある。本庄、 上里、さいたま他約110ha	
		秋まきかこい 貯蔵					○ —		////	////	////	////	↑ 結束	↑ 囲い	冬峠他	貯蔵は稲わらや遮光ネットで 行う。日高他約20ha	
	千葉	秋まき秋冬ど り					○ —		////	////	////	////			黄ごころ85、新理想、雪風		
東京	秋まき					↑ マルチ Q — ○ — ○ — ↑ マルチ		////	////	////	////	////		黄ごころ85 金将二号 新あづま			
神奈川	秋まき					○ — ○ — ○ —		////	////	////	////	////		彩星、黄ごころ65			
静岡	秋まき					○ — ○ —		////	////	////	////	////		緑運、聖徳、大福			
愛知	夏まき移植					Q — ○ — ○ —		////	////	////	////	////		黄ごころ65 黄ごころ85			

		秋まき							黄さらぎ、改良千両 黄むすめ、きらぼし85	
	三重	夏まき							黄ごころ	全体で46ha、伊勢市
	滋賀	(秋冬)晩秋どり・年内どり							大福 大福75	
		秋まき						↑ 結束	大福85、黄ごころ 黄月	
	京都	夏まき							黄ごころ、黄ごころ85	
	兵庫	年内どり							黄ごころ、ひろ黄	
		冬どり						↑ 結束 ↑ 結束	黄味85 ほまれ	
	奈良	夏まき							黄ごころ65、黄ごころ75 きらぼし85、黄ごころ85	中山間地
	和歌山	秋まき冬どり							CR0501、きらぼし85、黄ごころ85	
									黄ごころ85、きらぼし85、CR009、J701	
									黄味85、J401	
温暖地 寒冷地	鳥取	秋冬どり							大福60 大福75	
	島根	秋まき年内どり							新理想、千勝、黄ごころ85	
	岡山	露地普通出し							大福234、黄ごころ85、 黄良好70、千勝、玉錦	岡山30.6ha、高粱 3.6ha、勝英2ha
		露地晩出し							黄ごころ85、きらぼし85 晩輝	岡山26.2ha
	広島	秋まき							耐病六十日 無双 千勝	
	山口	年内どり							黄ごころ65、黄ごころ75 晴黄 愛姫（ミニハクサイ）	
		年明けどり						↑ 結束	緑雲 晴黄 黄ごころ85	
	暖地	徳島	年内どり						CR新黄75	
			冬どり						黄ごころ85	
	香川	早どり							耐病六十日	
		普通							黄ごころ、千勝、緑味、CR新黄、オレンジクイーン	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	香川	2・3月どり					○	~~~~~	◎				////	////	ウインター、坂東、ほまれ 緑味、オレンジクイーン	
	愛媛	秋冬ハクサイ					○	~~~~~	○	////			////	////	きらぼし85 黄ごころ85	
	佐賀	秋まき						○—○		////	////	////	////	////	菊錦	
	長崎	秋冬					○			////	////	////	////	////	黄ごころ	
	熊本	秋まき					○	——○	~~~~~	////	////	////	////	////	耐病六十日、無双	
	大分	夏まき秋冬					○	○	~~~~~	////	////	////	////	////	晴黄60、晴黄85、晴黄90 黄久娘80、大福75、 黄ごころ75	
	宮崎	夏まき					○	——◎		////	////	////	////	////	きらぼし85、晴黄90	24ha
		秋まき					○	~~~~~◎	~~~~~	////	////	////	////	////	きらぼし85 晴黄90	114ha
	鹿児島	夏まき					○	~~~~~◎	~~~~~	////	////	////	////	////	大福、黄染、黄ごころ、大福75、黄ごころ85、 超黄、黄ごころ95	
		秋まき					○	~~~~~◎	~~~~~	////	////	////	////	////	耐病60日、無双 大福	
亜熱帯	沖縄	秋まき					○	~~~~~◎	~~~~~	////	////	////	////	////	錦秋、 黄ごころ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
チンゲンサイ 冬春まき栽培																
寒地	北海道	早春まきハウス													青帝 青美 冬賞味	
寒冷地	宮城	冬まき													青帝	
		春まき													青帝	
	秋田	ハウス春どり													青帝	
温暖地	茨城	早春まきトンネル													ニイハオ114 青味、冬賞味	
		春まき													ニイハオ114、青味	
	群馬	春まき													冬賞味、 ニイハオ114	





地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	群馬	夏まき			○ ↑寒冷紗		○ ↑寒冷紗	↑除去	↑除去						夏賞味	
	埼玉	夏まき露地			○ ↑寒冷紗等 ↑除去		○ ↑寒冷紗等 ↑除去								青美、ルーワン ニイハオ新1号 ニイハオ4号、夏賞味	播種～収穫前4・5日の間 寒冷紗または防虫ネット 被覆 川越、所沢他約50ha
寒地 寒冷地	長野	夏まき		○ ~~~~~	○ ~~~~~		○ ~~~~~	○ ~~~~~							ニイハオ4号 華江、醍醐味	寒冷地は寒冷紗被覆
寒冷地	岡山	雨よけ		# ○ ~~~~~			# ○ ~~~~~								青美 青帝 ニイハオ1号、夏賞味	
暖地	徳島	夏まき	~~~~~ ◎ ~~~~~					○ ~~~~~ ◎ ~~~~~							○～夏賞美、なつあおい	
亜熱帯	沖縄	夏まき			○ Bs		○ Bs								夏賞味 陽夏 青帝	
チンゲンサイ 秋まき栽培																
寒地	北海道	夏秋まきハウス				# ○ ~~~~~									青帝、青美 ニイハオ新1号 笑陽 冬賞味	
寒冷地	宮城	秋まき						# ○ ~~~~~							青帝	
	秋田	ハウス秋どり ハウス冬どり				# ○ ~~~~~		# ○ ~~~~~							青帝 冬賞味	
温暖地	新潟	ハウス							◇ ○ ~~~~~						青帝	周年生産の一環として
	石川	ハウス秋まき						# ○ ~~~~~	◇ ~~~~~						夏八仙、冬八仙	
	茨城	秋まきハウス							◇ ○ ~~~~~						ニイハオ114 青味 冬賞味	
	埼玉	秋まき露地						↑寒冷紗等 ↑除去 ○ ~~~~~	↑寒冷紗等 ↑除去 ○ ~~~~~						冬賞味 夏賞味	播種～収穫前4・5日の間寒冷紗 または防虫ネット被覆 一部では移植栽培 川越、所沢、三芳他約20ha

[illegible]

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	奈良	周年													青帝 青武 (7～8月播種)	育苗時加温は電熱線利用
	和歌山	ハウス													青武、夏賞味 冬賞味、武帝	春～夏まき 秋～冬まき
	鳥取	ハウス													青美 一江 冬賞味	
	広島	露地													青武 青美	
		ハウス													青帝 青美	
暖地	愛媛	ハウス利用 周年													青武、武帝	
	佐賀	ハウス利用 周年													四季三味 青美 冬御前	
	大分	ハウス利用 周年													青美(9～4月) 夏美人 (5～8月)	セル成型苗利用 冬季は電熱線育苗 11～3月播種：育苗30～35日 本圃40～55日 4, 5, 10月播種：育苗20～30日 本圃30～35日 6～9月播種：育苗20～25日 本圃20～25日
	鹿児島	ハウス周年 移植  直まき													青帝(9～5月) 青武、夏帝 (6～8月)	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
コマツナ 冬春まき栽培																
寒地	北海道	早春まきハウス													よかつた菜 河北	道東・北地域を除く7ha
		春まきトンネル													よかつた菜 河北	道東・北地域を除く11ha
寒冷地	福島	ハウス													よかつた菜 楽天	
温暖地	茨城	春まきハウス													あやか せいせん7号	
		普通													なっちゃん 夏楽天 のりか	
	埼玉	春まき露地													浜ちゃん、 よかつた菜他	2～3月播種はビニル被覆 4月播種以降は播種～収穫 前4・5日の間寒冷紗または防 虫ネット被覆 川越, 所沢他 約30ha
コマツナ 夏まき栽培																
寒地	北海道	ハウス雨よけ													よかつた菜 河北	
		露地													よかつた菜 河北	
コマツナ 秋まき栽培																
寒地	北海道	秋まきハウス													よかつた菜 河北	
温暖地	石川	ハウス秋まき													浜ちゃん	
	茨城	秋まきハウス													浜美2号 写楽 楽天	
	埼玉	秋まき露地													あやか、みなみ 夏楽天、 わかみ他	播種～収穫前4・5日の間 寒冷紗または防虫ネット 被覆 川越、所沢他 約50ha



[illegible]







地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	三重	普通	////					○	○	○	////	////	////	////	ナタネ在来種 ( <i>B. napus</i> ) 中生系	全体で123ha、 長島町、松阪市
	大阪	普通	////					○	○	○	////	////	////	////	中生系 (自家採種) 早生系	
	京都	普通						○	○	○	////	////	////	////	花飾り	
	和歌山	秋まき冬春ど り	////					○	○	↑摘心	////	////	////	////	選抜系統	
	島根	秋まき	////					○	○	○	////	////	////	////	普通系0101 あすっこ	
	岡山	秋まき						○	○	○	////	////	////	////	早陽1号、花飾り	
		秋まき						○	○	○	////	////	////	////	花飾り、秋華	
		秋まき	////					○	○	○	////	////	////	////	花娘、冬華	
暖地	徳島	移植普通	////					○	○	○	////	////	////	////	CR京の春、春蕾、早陽1号、花飾り、 CR花かんざし、CR花娘	
		移植晩まき						○	○	○	////	////	////	////	伏見縮緬88号	
		直播普通	////					○	○	○	////	////	////	////	CR京の春、春蕾、早陽1号、花飾り、 CR花かんざし、CR花娘	
		直播晩まき	////					○	○	○	////	////	////	////	伏見縮緬88号	
	香川	秋まき	////					○	○	○	////	////	////	////	春雷、春華、花かんざし 花飾り	
		秋まき	////					○	○	○	////	////	////	////	春一番 ( <i>B. napus</i> ) 瀬戸の春 ( <i>B. napus</i> )	
	高知	普通	////					○	○	○	////	////	////	////	早陽、 F1-88	
	福岡	秋冬出し	////					○	○	○	////	////	////	////	ナタネ在来種 ( <i>B. napus</i> ) はるかな ( <i>B. napus</i> )	
		冬春出し	////					○	○	○	////	////	////	////	宮内菜 ( <i>B. napus</i> )	
	大分	秋冬						○	○	○	////	////	////	////	春華 花飾り、花娘 ななみどり ( <i>B. napus</i> )	早生 中晩生 晩生
	鹿児島	秋まき	////					○	○	○	////	////	////	////	花飾り、早陽1号、京の春	
ナバナ 冬まき栽培																
温暖地	福井	施設								◇ ○	////	////	////	////	勝山ミズナ (青茎、白茎)	
ナバナ (コウサイタイ) 秋まき栽培																
温暖地	千葉	露地						○	○	○	////	////	////	////	紅葉苔	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ノザワナ 春まき栽培																
温暖地	新潟	春まき													野沢菜	
寒地 寒冷地 温暖地	長野	春まき													野沢菜	標高が高いほど播種期が遅い。低温期はトンネル
温暖地	山梨	春まき													野沢菜	二重トンネル 一重トンネル
															野沢菜	露地
ノザワナ 夏まき栽培																
寒地 寒冷地	長野	夏まき													野沢菜	標高が低い地帯は寒冷紗被覆もある
ノザワナ 秋まき栽培																
温暖地	新潟	秋まき													野沢菜	
寒地 寒冷地 温暖地	長野	秋まき													野沢菜	標高が低いほど遅まき。早まきでは寒冷紗被覆もある
温暖地	山梨	秋まき													野沢菜	露地
	滋賀	秋まき													野沢菜	
暖地	徳島	露地													野沢菜	
		トンネル (ミニパイプ ハウス)													野沢菜	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
キョウナ（ミズナ、ミブナ）			春まき栽培													
寒地	北海道	春まきハウス													◇ 京みぞれ ○ 千筋京水菜	
		春まき雨よけ													京みぞれ 千筋京水菜	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	埼玉	春まきマルチ													ミブナ：京錦（ミブナ） ミズナ：早生千筋京水菜	青果用出荷 約27ha
キョウナ（ミズナ、ミブナ） 夏まき栽培																
寒地	北海道	春夏まき雨よけ													京みぞれ 千筋京水菜	
		夏まき雨よけ													京みぞれ 千筋京水菜	
		晩夏まき雨よけ													京みぞれ 千筋京水菜	
キョウナ（ミズナ、ミブナ） 秋まき栽培																
温暖地	埼玉	秋まきマルチ													ミブナ：京錦 ミズナ：京みぞれ、早生千筋京水菜	青果用出荷 約45ha
	千葉	秋まき													早生千筋水菜	
	静岡	秋冬どり													千筋京水菜 京みぞれ	
	滋賀	秋まき													ミブナ、ミズナ	
	大阪	秋まき早出し													早生系千筋水菜（自家採種）、白鯨（早生）	大株
		秋まき													早生系千筋水菜（自家採種）	小株
		秋まき冬どり													中生系千筋水菜（自家採種）、白鯨（早生）、 晩生系千筋水菜（自家採種）、白鯨（中晩生）	大株
奈良	晩夏まき （初秋まき）													白鯨 千筋水菜		
キョウナ（ミズナ、ミブナ）（周年栽培）																
温暖地	埼玉	ハウス周年 （春まき）  （夏まき）  （秋まき）  （冬まき）													ミブナ：京錦 ミズナ：早生千筋京水菜、 京みぞれ  ミブナ：京錦 ミズナ：京みぞれ、早生千筋京水菜 ミブナ：京錦（ミブナ） ミズナ：早生千筋京水菜、 京みぞれ ミブナ：京錦（ミブナ） ミズナ：早生千筋京水菜	ミブナ 上里 約2ha ミズナ 狭山、川越、他 約7ha

	東京	周年													京みぞれ	冬季は施設栽培
	京都	周年													京錦 京扇 丸葉みぶ菜	
	兵庫	ハウス													京みぞれ、京しぐれ、早生 千筋、白鯨(ミズナ小株ど り)	
	奈良	小株どり周年													京みぞれ シャキサラ 水天 城南千筋水菜	中山間地
暖地 温暖地 寒冷地	岡山	小株どり													京みぞれ、京のせせらぎ、 京しぐれ、京のかがやき、 シャキさら	
		大株どり													白茎千筋京水	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ツケナ類 秋まき栽培																
温暖地	静岡	秋どり						# ○							てごろ菜	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ツケナ類（ミズカケナ） 普通栽培																
温暖地	静岡	早どり（刈菜） 普通（摘菜）							○							在来 新潟水菜 在来

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ツケナ類（タイサイ） 春まき栽培																
亜熱帯	沖縄	春まき													二貫目体菜	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ツケナ類（タアサイ）（周年）栽培																
温暖地	静岡	ハウス 夏どり 秋どり  冬どり  春どり													緑彩二号	年間6～7作





地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ツケナ類（サントウサイ） 春まき栽培																
温暖地 寒冷地	岡山	春まき													花心白菜 はまみなど	
亜熱帯	沖縄	春まき													丸葉山東菜	
ツケナ類（サントウサイ） 夏まき栽培																
温暖地	神奈川	夏まき													べか・山東 東京べかな	
寒冷地	岡山	夏まき													花心白菜 はまみなど	
亜熱帯	沖縄	夏まき													丸葉山東菜	
ツケナ類（サントウサイ） 秋まき栽培																
温暖地	埼玉	秋まき露地													新あずま、 EXキング	半結球ハクサイ、さいたま、 越谷、八潮他約25ha
温暖地 寒冷地	岡山	秋まき													花心白菜 はまみなど	
亜熱帯	沖縄	秋まき													丸葉山東菜	
ツケナ類（サントウサイ） 冬まき栽培																
亜熱帯	沖縄	冬まき													丸葉山東菜	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ツケナ類（サントウサイ）（周年栽培）																
温暖地	埼玉	ハウス周年													大東京べかな 浜湾べかな	コマツナとの輪作 さいたま約7ha
	千葉	周年ハウス													東京ベカナ 江戸ベカナ	
		露地														東京ベカナ 江戸ベカナ
温暖地 寒冷地	岡山	ハウス													花心白菜 はまみなど	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ツケナ類（シロナ） 春まき栽培～秋まき栽培、（周年栽培）																
温暖地	大阪	春まきトンネル													極晩抽系中晩生種(黄葉系) 晩抽系中生種(黄葉系) なにわ菜	
		春まき													○ 晩抽系中生種(黄葉系) 中生種(黄葉系) なにわ菜	
		夏まき													中生種(黒葉系が多い) なにわ菜	
		秋まき													中生種(黄葉系) なにわ菜	
		奈良	露地周年													Bs Be ○ 大阪しろな 京の里しろな





地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
カラシナ 春まき栽培																
亜熱帯	沖縄	春まき													在来種	
カラシナ 夏まき栽培																
亜熱帯	沖縄	夏まき													在来種	
カラシナ 秋まき栽培																
温暖地	神奈川	秋まき													大山そだち、さがみグリーン	
亜熱帯	沖縄	秋まき													在来種	
カラシナ 冬まき栽培																
亜熱帯	沖縄	冬まき													在来種	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
タカナ 夏まき栽培																
寒冷地	山形	夏まき													山形せいさい	高冷地
タカナ 秋まき栽培																
寒冷地	山形	秋まき													山形せいさい	
温暖地	東京	秋まき													江戸川在来、三池	
	神奈川	秋まき													三池たかな	
	三重	普通													青たかな	7ha、熊野市
	和歌山	夏まき秋冬どり													三池タカナ	
暖地	福岡	秋まき (春だし)													三池	
	佐賀	冬春どり													ちりめん 三池	
	鹿児島	普通													三池高菜、三池	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
セロリ 春まき栽培																
寒地	北海道	春まき(トンネル・露地)													コーネル619 トップセラー サミット	
		抑制													コーネル619 サミット	胆振地方を中心に 3.2ha
寒冷地	青森	夏どりハウス													コーネル619 トップセラー	平坦地
		春まき													きよさと コーネル619 トップセラー	平坦地
		秋どり													きよさと、トップセラー コーネル619	平坦地
温暖地	千葉	露地秋どり													コーネル690、サミット	
寒地 寒冷地	長野	春まき露地													コーネル619	雨よけハウス、ト ンネルもある
暖地	熊本	露地													コーネル619 トップセラー	
セロリ 夏まき栽培																
寒冷地	青森	秋冬どりハウ ス													きよさと、トップセラー コーネル619	平坦地
温暖地	千葉	ハウス冬春													コーネル619 サミット	△：移植は2回
	東京	夏まき													トップセラー コーネル619	寒冷紗によるトン ネル
寒地 寒冷地	長野	初夏まきハウ ス													コーネル619	早い作期では、無 被覆とする場合 もある
温暖地	静岡	秋どり													コーネル619	
		冬どり													コーネル619	
	愛知	夏まき移植													コーネル619	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
温暖地	岡山	夏まき (ハウス栽培)			○	~~~~~	~~~~~	◎	~~~~~	◇	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~

		無加温促成		コーネル619 トップセラー サミッド	
寒冷地	青森	初夏どりハウス		コーネル619 トップセラー	平坦地
寒地 寒冷地	長野	冬まきハウス		コーネル619	
温暖地	岡山	冬まき (ハウス栽培)		コーネル619	
	佐賀	冬まき夏どり		トップセラー	中山間地 露地

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
パセリ 冬春まき栽培																
寒冷地	青森	春まき（ハウス育苗）													瀬戸パラマウント 丸山パラマウント 中里パセリー	栽培面積わずか
		春まき													瀬戸パラマウント 丸山パラマウント 中里パセリー	
	宮城	2月まき													グランド	
		5月まき													グランド	
寒地	長野	早春まきハウス育苗													中里 けさお グランド	
寒冷地		早春まきハウス育苗													中里 けさお グランド	
		春まき直まきマルチ														

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	長野	冬まきハウス 育苗													中里 けさお グランド	
	山口	冬まき (1～3月ま き)													グランド	
		春まき													グランド	
	佐賀	夏秋どり													けさお	中山間地、雨よけ 栽培
	大分	春まき													グランド	
亜熱帯	沖縄	春まき													パラマウント セットパラマウント	
パセリ 夏まき栽培																
温暖地	千葉	冬どりハウス													USパラマウント、 パラマウント、中里、 グランドチャンピオン	
		冬どりトンネ ル													グランド	
	静岡	6月まき													選抜系	
温暖地 寒冷地	岡山	初夏まき													瀬戸パラマウント ニュー・カールサンマー 中里パセリー	岡山1.2ha
温暖地	山口	初夏まき													グランド	
暖地	徳島	初夏まき													パラマウント	
	香川	夏まき													グランド	
	大分	初夏まき													グランド	
パセリ 秋まき栽培																



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒地 寒冷地	長野	春まきハウス 育苗													晩抽レッドファイヤー ニュースター ウオールドマンズグリーン マリノ ダンシング	全面マルチ栽培 早い播種期ではべ たがけもある
		春まき														全面マルチ栽培
温暖地	大阪	早春まき													レッドファイヤー グリーンウェーブ	
	岡山	春まき													晩抽レッドファイヤー グリーンウェーブ	
	広島	春まき													レッドファイヤー	
暖地	愛媛	春まき													グリーンウェーブ サンレッド	
	福岡	春まき初夏出 し													晩抽レッドファイヤー ハワイ2号	
亜熱帯	沖縄	春まき													レッドファイヤー、レッドファルダ グリーンウェーブ	
リーフレタス 夏まき栽培																
寒冷地	青森	夏まき													サニーレタス1号、レッドファイヤー、サマーサージ、ダンシング	平坦地にて (紅色系) (緑色系)
		夏まき													レッドファイヤー、晩抽レッドファイヤー、なんそうべにグリーンウェーブ、ダンシング	高冷地 550m (紅色系) (緑色系)
		夏まき													レッドファイヤー、晩抽レッドファイヤー、なんそうべにグリーンウェーブ、ダンシング	高冷地 750m (紅色系) (緑色系)
	岩手	晩春～夏まき													ハワイ2号 ハリウッド ユニーク2号 ロザンナ、ノーチップ	標高300m以上 高冷地
		高標高地夏まき													ハリウッド ユニーク2号 ロザンナ ノーチップ	標高500m以上 高標高地
	宮城	夏まき													サニーレタス レッドファイヤー	

温暖地	宮城	夏まき		サニーレタス 晩抽サーフレッド	
	茨城	夏まき		晩抽レッドファイヤー、 ダイアナ2号	
	千葉	秋どり		(赤色系) ハワイ2号、(緑 色系) ノーチップ	
	東京	夏まき		晩抽レッドファイヤー	
寒地 寒冷地	長野	初夏まき		晩抽レッドファイヤー ニュースター ウオールドマンズグリーン マリノ ダンシング	寒冷地は早い作期 全面マルチ栽培
寒地 寒冷地 温暖地		夏まき			標高が高いほど早 まき 全面マルチ栽培
温暖地	三重	夏まき		晩抽レッドファイヤー	
	大阪	晩夏まき		グリーンウェーブ、レッドウェーブ、 レッドファイヤー	
寒冷地	岡山	夏まきⅠ		晩抽レッドファイヤー	
		夏まきⅡ		グリーンウェーブ	倉敷0.4ha
暖地	愛媛	夏まき		グリーンウェーブ サンレッド	
	福岡	夏まき秋出し		晩抽レッドファイヤー ハワイ2号 晩抽サーフレッド	
	佐賀	夏まき秋どり		晩抽レッドファイヤー ダンシング	
温暖地	佐賀	夏秋		グリーンリーフ	中山間地
リーフレタス 秋まき栽培					
温暖地	新潟	秋まき		グリーンウェーブ	
	千葉	冬どり		(赤色系) ハワイ2号 (緑色系) ノーチップ	
	静岡	秋どり		レッドファイヤー レッドウェーブ	
		冬どりトンネル		レッドファイヤー レッドウェーブ	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	愛知	秋まき						○	△	○	△	///	///	///	晩抽サーフレッド、レッドウェーブ グリーンウェーブ	
	三重	秋まき						○	◎	—	///	///	///			
	兵庫	年内穫り						○	◎	—	///	///	///			
		トンネル冬穫り						○	◎	—	○	///	///	///		
温暖地 寒冷地	岡山	秋まきトンネル						○	↑マチ ◎	—	□	■	↑マチ	///	レッドファルダ レッドファイヤーW 晩抽レッドファイヤー グリーンウェーブ	
温暖地	広島	秋まき						○	△	◎	△	///	///	///	レッドファイヤー	
暖地	愛媛	秋まきトンネル							○	◎	—	○	///	///	レッドファイヤー グリーンウェーブ	
	福岡	秋まき冬出し						#	◎	—	◇	◆	///	///	レッドファイヤー にしなべに レッドウェーブ レッドファルダ	
	佐賀	秋まき冬どり						○	◎	—	○	///	///	///	レッドファイヤー グリーンウェーブ	
	宮崎	秋まきトンネル						○	◎	—	○	///	///	///	レッドファイヤー	7ha
亜熱帯	沖縄	秋まき						○	◎	—	○	///	///	///	レッドファイヤー、レッドファルダ グリーンウェーブ	
リーフレタス 冬まき栽培																
温暖地	茨城	冬まきトンネル	U	///	///					◇	◆	○	///	///	マリリン、 ノーチップ、 ダイアナ2号	
寒冷地 温暖地	長野	冬まきハウス 育苗	Be	///	///							◇	#	Bs	ニュースター シナノリーフ ウオールドマンズグリーン マリノ	べたがけ栽培
温暖地	大阪	初冬まきトンネル	///	///	///					○	///	///	///	U	レッドウェーブ	
	兵庫	トンネル春穫り	///	///	///					○	///	///	///	U	レッドファルダ	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
リーフレタス（サラダナ） 冬まき栽培																
温暖地	埼玉	春どりハウス	# # ○	///								◇ ○	○		江戸川黒葉系	草加市 約1ha
	大阪	冬まきハウス	# ///	///								◇ ○	○			
リーフレタス（サラダナ）（周年栽培）																
温暖地	千葉	ハウス	○	○					○	◇ ○	○	○	○		L-2（春、秋）、 L-3（冬）、LS102（夏）	
		露地	○	○	///				○	○	○	○	○			
	大阪	ハウス加温周年	# ○	○	【 ///	】 ///				□			◇		岡山サラダ	養液栽培

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
レタス 春まき栽培																
寒冷地	青森	春まきマルチ													コロラド、カルマーMR、みずさわ、マイヤー	平坦地
		春まき													みずさわ、パトリオット、サマーランド、バルケ、マイヤー	平坦地
		春まき													□シルル、みずさわ、パトリオット、サマーランド、バルケ	高冷地 350m
	岩手	春まき													□ステディクラシック ○スピーディ ◇パークレイ	
		早春まき													◇ウィザード ○スターレイ ○ステディクラシック	標高350m以上 500m未満高冷地
寒地		春まき													ゴジラ、ララポート サウザー、ラプトル コーチ、シニア	標高350m以上500 m未満高冷地 および
		晩春～夏まき													サクセスクラシック マイヤー シャトー シニア	標高500m以上高標 高地

気候区分	地域	栽培施設・時期	生育期間（日数）	代表品種	備考
寒冷地	宮城	春まきトンネル		エムラップ みずさわ	
		春まき		パトリオット、エムラップ ゴジラ	
	山形	春まき		Vレタス、サリナス88、Jレタス	
		初夏まき		オンタリオ、早生サリナス オーガスタ	高冷地
	福島	春播きトンネル（ハウス）		アスレー ウィザード	
温暖地	新潟	春まきⅠ型		サクラメント ステディ シスコ	
寒冷地		春まきⅡ型		Vレタス シナノサマー	山間地向き
温暖地	茨城	春まき		カスケード、カーチス	
寒冷地	群馬	春まき		ウィザード ゴジラ スターレイ	
温暖地	千葉	初夏どり		インカム、ハウザー DJジョイグリーン(加工用)	
		神奈川 春まき		カルマーMR	
寒地 寒冷地	長野	春まきハウス育苗		Vレタス、ラプトル シナノフレッシュ スターレイ、メルカド	早い播種期ではべたがけもある 全面マルチ栽培
		春まき		Vレタス、サウザー シナノサマー シナノスター、スターレイ ラプトル、シーカー	全面マルチ栽培
寒冷地	岡山	早春まきトンネル		ステディ クイックシルル	岡山4ha
温暖地	広島	春まきトンネル		極早生シスコ ステディ	
		春まき露地		極早生シスコ ステディ	
暖地	香川	春どり		極早生シスコ	



寒地 寒冷地 温暖地		夏まき									シナノホープ、イーザー 極早生シスコ、マイヤー	標高が高いほど早 まき 全面マルチ栽培
温暖地	愛知	秋まき早だし									シスコ	
	滋賀	夏秋まき 夏まき11-12									極早生シスコ	
	大阪	晩夏まき									サントス、キングシスコ カルマーMR	
	兵庫	年内どり									しずか、シスコ、 サントス2号、キャスパ、 JT31	
	和歌山	夏まき 10月～ 11月どり									ラブトル	
	岡山	夏まき									ステディ、クイックル シルル	
	広島	夏まき									極早生シスコ ステディ、シスコ	
	山口	夏播き年内ど り									オリンピア カイザー シスコ	
		晩夏まき									シスコ レガシー	
暖地	徳島	10～11月どり									マイヤー サウザー	
		11～12月どり									ラブトル 早生サリナス、スターレイ	
	香川	年内どり									キャスパ	
	愛媛	10月どり									キャスパ	
	福岡	夏まき秋出し									マイヤー、からさわ、 シャン、オーガスタ シスコ、ステディ	
温暖地	佐賀	夏まき秋どり (夏秋)									サウザー ステディ	中山間地
暖地		夏まき秋どり (夏秋)									サウザー、ステディクラシック ステディ	
	熊本	平坦地夏まき									カーザー、極早生シスコ	
	大分	秋どり									ジャングル、マイヤ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
レタス 秋まき栽培																				
寒冷地	宮城	夏まき						○	○	○	○	○	○	○	○	パトリオット 早生サリナス				
		秋まきハウス								○	○	○	○	○	○	シスコ				
温暖地	新潟	夏まきⅡ型						○	○	○	○	○	○	○	○	シスコ				
	茨城	秋まき						○	○	○	○	○	○	○	○	ユニバースクラシック スマート				
		秋まきトンネル								○	○	○	○	○	○	○	早生サリナス トリガー			
												○	○	○	○	○	○	ステディクラシック レガシー		
	栃木	春どり							○	○	○	○	○	○	○	○	ステディ、トリガー			
	群馬	春どり								○	○	○	○	○	○	○	ステディ、フロント			
		春どりトンネル									○	○	○	○	○	○	○	グリーンレイク2B61		
	埼玉	冬どりハウス							○	○	○	○	○	○	○	○	○	インカム キングシスコ ファルコン	キュウリ無加温抑制の後作 として作付け 本庄、深谷他 約50ha	
		春どりトンネル								○	○	○	○	○	○	○	○	○	テンション トリガー	水田裏作 深谷、本庄、吉川他 約55ha
	千葉	ハウス							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	鴨川12、シスコ、 ブリザード、インカム	
		冬どりトンネル							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	鴨川12、シグマ、M7-034、 シリウス、シスコF	
		春どりトンネル								○	○	○	○	○	○	○	○	○	サリナス88、シスコF シリウス	
	神奈川	秋まきトンネル									○	○	○	○	○	○	○	○	カルマーMR、サクラメント 袖ヶ浦	
	山梨	トンネル									○	○	○	○	○	○	○	○	ステディ	
春どり										○	○	○	○	○	○	○	○	○	ステディ ウイザード	
												○	○	○	○	○	○	○		
温暖地	静岡	秋どり						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	かさま、しずか、アスレ 菊川102号、菊川103号 ステディ		

		冬どりトンネル								菊川103号、サリナス88 ニューサリナス、菊川7号 ステディ、ロジック	
愛知		秋まきトンネル								菊川103号、サントス2号 レガシー	
三重		秋まき								シスコ レガシー	
兵庫		トンネル冬穫り								サントス2号 シスコF ロジック	
和歌山		秋まき年内ど								シスコ 菊川102号	
		秋まき冬どり								シスコ、菊川102号 バンガード	
		秋まき3月どり								シスコ	
岡山		秋まきトンネル							U	サウザー、シスコ、 ステディ、クイック、 ツララ、シリウス	岡山3ha
		秋まき露地								キャスパー、サクセス	
広島		冬どり								レガシー、 ブリザード	
山口		1～2月どり								サントス 冬シスコ	上段：内陸部 下段：沿岸部
		3月どり							U	サントス	
暖地	徳島	1～3月どり								アスレー、アスティカ シスコF	
	香川	年内どり								しずか、シスコ 早生サリナス レガシー	
		年明けどり								冬シスコ ロジック レガシー	
		年明けどり								シスコ	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	愛媛	1 1月どり 1 2月どり 1 月どり 2 月どり 3 月どり						○	○	○	○				早生サリナス、しずか、 スーパー102、しまなみ、 レガシー、 プリティチャウ、シスコ	
		4 月どり 5 月どり	○	○					○	○	○		○	○	シスコ、しまなみ、 ハミングチャウ、 パークレ	
	福岡	秋まき冬出し						#	○	○	○				エムラップ231、シスコ、 ステディ、レガシー、 ラプトル、スーパー102、 シスコF	
		秋まき早春出 し	○					#	○	○	○				ステディ、袖ヶ浦、 グリーンストーン、 シスコF、冬シスコ、 シエラ	
		秋まき春出し	○					#	○	○	○		○	○	ステディ、シスコ、 レガシー、 ラプトル、 しずか	
	佐賀	秋まき年内ど り (冬春)						○	○	○	○				アストラル	
		秋まき冬春ど り (冬春)						○	○	○	○				シスコF、ステディ 袖ヶ浦 シリウス	
	長崎	年内どり					○	○	○	○	○				オリンピア、ハスラー ステディ、ジャングル	
		年明けどり						○	○	○	○				ステディ、ツララ シスコ、レガシー	
	熊本	平坦地秋まき						○	○	○	○				マイヤー、サウザー 冬シスコ、ラウンド シルル、JT29、JT31	
亜熱帯	宮崎	秋まきトンネ ル						○	○	○	○				クイック シスコ レガシー	47ha
	鹿児島	晩夏まき						○	○	○	○				ハミングチャウ	
		秋まき露地						○	○	○	○				アスレ、V、ツララ、 レガシー	
		秋まきトンネ ル						○	○	○	○				レタス14号、レタス3号、 レガシー アスレ、冬シスコ、 レガシー、レイヤード	
	沖縄	秋まき						○	○	○	○				プレジデント シャトー	


レタス 冬まき栽培										
寒地	北海道	冬まきハウス							コロラド	
		春まきトンネル							コロラド	
寒冷地	青森	冬まきハウス							コロラド シスコ系 カルマーMR	平坦地
	岩手	春まきトンネル							ステディクラシック	
温暖地	石川	春まき (トンネル+ マルチ)							シスコ	ポリトンネル タフベルトンネル
	茨城	冬まきトンネル							カスケード、カーテス ゴジラ	
	東京	冬まき							ファルコン、ステディ	
寒冷地 温暖地	山梨	冬・春まき							ステディ	峡北地域で標高差 を利用
	長野	冬まきハウス 育苗							ステディ ウィザード	
温暖地	兵庫	トンネル春穫り							コンスタント アモーレ	
	奈良	5月どり							パークレー、サウザー	宇陀市
	岡山	冬まきトンネル							サウザー、シスコ、 ステディ、クイック、 ツララ、シリウス	岡山6ha
暖地	徳島	4～5月どり							ステディ、 シスコ、サウザー	
	香川	春どり							シスコ しずか	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	香川	春どり													しずか 早生サリナス	
	福岡	冬まき初夏出 し													ステディ マイヤー からさわ	
	佐賀	冬まき春どり													ステディ ウィザード サウザー	
温暖地	長崎	冬まき春どり													ツララ、 シスコ アストラル	
亜熱帯	沖縄	冬まき													グリーンストーン	
		春まき													グリーンストーン	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
エンダイブ 夏まき栽培																	
温暖地	千葉	夏まき秋冬ど り						○	△	◎	—	—	—	↑軟白		グリーンカールド フランス	
								○	△	◎	—	—	—	↑軟白			
寒冷地	岡山	夏まきⅠ			○	◎	—	—	—	—	—	—	—	—		グリーンカールド エンダイブ	
温暖地 寒冷地		夏まきⅡ						○	◎	—	—	—	—	—		グリーンカールド エンダイブ	
エンダイブ 秋まき栽培																	
温暖地	岡山	秋まきトンネ ル						○	◎	—	—	—	—	—	—	グリーンカールド エンダイブ	東備3.4ha
								○	◎	—	—	—	—	—	—		

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
チコリ 促成軟化栽培																
温暖地	埼玉	根株養成軟化														





		無加温													◇ ○	在来 (中早生)	
シソ (花穂じそ) 普通栽培																	
温暖地	埼玉	周年夏秋どり (露地)														極早生 中生 霜ふり	
	東京	普通														在来 (中生)	
シソ (花穂じそ) 抑制栽培																	
温暖地	埼玉	周年冬春どり (ハウス)														霜ふり 中生 早生	
	東京	抑制 (ハウス)														在来 (晩生)	
シソ (穂じそ) 半促成栽培																	
温暖地	東京	半促成 (ハウス)													◇ ○	在来 (早生)	
シソ (穂じそ) 普通栽培																	
温暖地	東京	普通														在来 (中生)	
シソ (穂じそ) 抑制栽培																	
温暖地	東京	抑制 (ハウス)														在来 (晩生)	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
ウド	促成盛土軟化栽培																
寒冷地	宮城	盛土軟化														愛知坊主、伊勢白 群豊白、在来種	
ウド	普通盛土軟化栽培																
寒冷地	宮城	緑化													↑盛土	紫 伊勢白 愛知坊主	
	山形	盛土軟化 (露地)														愛知坊主 改良紫	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ウド 促成軟化栽培																
寒冷地	青森	ヤマウド半緑化													紫坊主 愛知坊主 伊勢白	簡易ハウス内に床を作り伏せ込み軟化
	秋田	伏せ込み促成													愛知坊主、 東武鯉玉号 群豊白 紫芽の白	
	山形	伏せ込み軟化 (促成)													愛知坊主 改良紫	
	福島	半緑化促成													愛知坊主 伊勢白	
寒冷地 温暖地	新潟	促成													愛知坊主 新潟9 紫上越1	多雪地帯では、前 年秋植え親株養成 春植え親株養成
温暖地	茨城	伏込み軟化促 成													茨城1号	
寒冷地	栃木	緑化促成 (山ウド)													紫 伊勢白	
	群馬	促成 (促成軟化)													在来白芽 改良伊勢 愛知坊主	軟白資材としてモ ミガラ、土などを 使用
温暖地	埼玉	促成軟化													紫早生	親株養成 地下式軟化ムロに 伏せ込む 日高, 入間, 所沢 約20ha
	東京	軟化・促成													都 愛知紫 多摩	
	神奈川	軟化													紫系	根株掘取りは12月中旬～2月下旬 地下式軟化ムロに伏せ込む

	奈良	促成												紫芽	吉野町
ウド 普通軟化栽培															
温暖地	埼玉	普通軟化												紫早生	中山間地 根株育成は促成軟 化栽培と同様 滑川, 都幾川他 約3ha
	東京	軟化・普通												都 愛知紫 多摩	根株育成は促成軟 化栽培と同様
ウド 抑制軟化栽培															
寒冷地 温暖地	新潟	株冷抑制												愛知坊主 紫、新潟9、上越1	根株育成は促成軟 化栽培と同様
温暖地	千葉	ウド軟化												紫	
	東京	軟化・抑制												都 愛知紫 多摩	根株育成は促成軟 化栽培と同様
地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月											主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		
ミョウガ（花みょうが） 促成栽培															
温暖地	岡山	促成												早生種 （陣田早生等）	
暖地	高知	促成												夏ミョウガ	
ミョウガ（花みょうが） 半促成栽培															
暖地	愛媛	加温半促成												夏ミョウガ	
	高知	加温半促成												夏ミョウガ	
														夏ミョウガ	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
ミョウガ（花みょうが） 早熟栽培																	
寒冷地	秋田	露地早熟（べた がけ）	◎												Bs	在来種 諏訪系	
			Be														
ミョウガ（花みょうが） 普通栽培																	
寒冷地	青森	普通	◎－◎													黄金早生、陣田早生、 諏訪3号	
	宮城	普通												◎	秋ミョウガ（在来種）		
	秋田	露地普通	◎														在来種 諏訪系
	山形	普通	◎													夏ミョウガ（諏訪1号） 秋ミョウガ（在来）	
温暖地	新潟	普通	◎														諏訪3号、陣田早生 在来種
	茨城	普通												◎－◎	早生系 中生系		
	栃木	花ミョウガ	◎													◎	夏ミョウガ 秋ミョウガ
	群馬	露地	◎												◎	夏ミョウガ	
温暖地	埼玉	普通												◎	諏訪2号、夏ミョウガ 秋ミョウガ 在来種		深谷、越生他 約3ha
	千葉	露地												◎		陣田早生 諏訪2号 （早生系統）	
	東京	普通	◎														夏ミョウガ 秋ミョウガ
	奈良	夏ミョウガ	◎													在来種	
		秋ミョウガ	◎														
	和歌山	普通												◎	夏ミョウガ		
	温暖地 寒冷地	島根	普通														◎
		岡山	露地Ⅰ												◎	早生種（諏訪3号等）	



[illegible]

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ハマボウフウ 軟化栽培																
温暖地	埼玉	ハウス軟化													在来種	第2回収穫後約1週間間隔で収穫 川口 約6ha

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
タデ 早熟栽培																
温暖地	東京	早熟													あゆたで	
タデ 普通栽培																
温暖地	東京	普通													あゆたで	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
サンショウ 促成栽培																
温暖地	埼玉	促成軟化													在来種(有刺種)	5月以降収穫するものは苗木を冷蔵し、随時伏せ込みさいたま、川口 約6ha
	山口	促成													野ザンショウ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ミツバ（切みつば） 春まき軟化栽培																
寒冷地	福島	春まき軟化			○											柳川 2 号
										×根株掘上						
										↑伏込◎						
温暖地	茨城	春まき促成軟化		○												柳川 2 号
										×根株掘上						
										↑伏込◎						
ミツバ（切みつば） 夏まき・秋まき軟化栽培																
寒地	北海道	初夏まき促成			○											柳川 2 号 白茎
										×↑仮伏						
										↑仮伏						
										伏込↑◎						
										伏込↑◎						
温暖地	茨城	秋まき普通軟化夏どり	×根株掘上						○							柳川 1 号
			↑伏込◎													4 月下旬頃から根株を掘り取り床に伏込む
	千葉	軟化切りミツバ夏どり	×根株掘上						○							柳川種
			↑伏込◎													
	千葉	軟化切りミツバ冬どり		○						×根株掘上						柳川種
										↑伏込◎						
ミツバ（根みつば） 促成・早熟軟化栽培																
寒冷地	秋田	軟化栽培			○											柳川 2 号 増森
										根株掘上、仮伏せ						根株掘り上げ後、伏せ込むまで、仮伏せする
										×						
										↑伏込◎						
										□V (GA処理)						
	山形	促成軟化ミツバ			○											柳川 2 号
										根株掘上、仮伏せ						根株掘り上げ後、伏せ込むまで、仮伏せする
										×						
										□V						
										◎						
										↑伏込						
温暖地	茨城	春まき促成軟化		○												柳川 2 号
										↑土寄せ						葉刈の後、土寄せを行う
	栃木	軟化根ミツバ		○												柳川 2 号
										×根株掘上						
										↑伏込◎						
	千葉	根ミツバトンネル		○												柳川種、増森種 在来種
ミツバ（根みつば） 普通軟化栽培																
寒冷地	宮城	露地軟化			○										↑土寄せ	白茎ミツバ
	福島	根ミツバ			○										↑土寄せ	柳川 2 号



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
セリ 普通栽培																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
寒冷地	宮城	露地水田	///▲	▽	~~~~~	~~~~~	~~~~~	◎	——	——	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
シュンギク 春まき栽培																
寒地	北海道	早春まきハウス													株張中葉春菊NW型 菊次郎	
		早春まきハウス(摘み取り)													さとあきら	道央地域5.5ha (抑制ハウスを合わせて)
		春まきトンネル													株張中葉春菊NW型 菊次郎	
寒冷地	青森	春まき													中葉種 さとゆたか きわめ中葉	早播きはビニール トンネル等で保温
	秋田	ハウス春どり													中葉種 さとゆたか	
温暖地	新潟	春まき(トンネル)													中葉種	摘みとり
		春まき													中葉種	抜きとり

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	栃木	初夏どり													きわめ中葉、 さとあきら	
	静岡	春どり													中葉種	
	大阪	春まきトンネル													ふくば、夏の精 大阪中葉春菊M型・K型 河内中葉、株張中葉 株張中葉NW	ハウス栽培もある
		春まき														
		春まきハウス														
	奈良	春まき													中葉種 中大葉種	露地栽培もある
温暖地 寒冷地	岡山	露地春直まき													大葉種 中葉種	低温期には発芽までビニル などで被覆
温暖地	広島	春まき													大葉種 中葉種	
	山口	春まき													大葉種、 おたふく	
暖地	徳島	トンネル													きわめ中葉	
	鹿児島	春まき													大葉種	
シュンギク 夏まき栽培																
寒地	北海道	夏まき													株張中葉春菊NW型 菊次郎	
		抑制ハウス (摘み取り)													さとあきら	道央地域5.5ha (早春まきハウスを 合わせて)
寒冷地	青森	雨よけ													中葉種 さとゆたか きわめ中葉春菊	
		夏まき雨よけ													きわめ中葉 さとゆたか	
		秋まき露地													きわめ中葉、おびつ2号	

温暖地	秋田	ハウス雨よけ 夏どり		中葉種 さとゆたか	
	新潟	夏まき		中葉種	抜きとり
	栃木	夏どり		きわめ中葉	
	群馬	雨よけ		きわめ中葉	
		露地		きわめ中葉、さとゆたか	
	埼玉	秋冬どり		竜光、香取	吉川、蓮田他約13ha
	千葉	夏まき露地		株立ち系、おきく3号、さとゆたか	
	三重	晩夏まき		中葉種	
	大阪	夏まき		ふくば、夏の精、大阪中葉、春菊M型・K型、河内中葉、株張中葉、砂浜、株張中葉NW	
寒冷地	奈良	夏まき		中葉種、中大葉種、さとあきら、さとしき	
	島根	夏まき雨よけ		大葉種、きわめ中葉 大阪株張り中葉	
	岡山	露地夏直まき		大葉種 中葉種	
		夏直まきハウス 移植摘み取り			
温暖地 寒冷地	広島	夏まき雨よけ		大葉種 中葉種	
	山口	夏まき		大葉種、おたふく	
	徳島	夏まき		きわめ中葉	
シュンギク 秋まき栽培					
寒地	北海道	秋まきトンネル		株張中葉春菊NW型 菊次郎	
寒冷地	青森	秋まきハウス (直播)		中葉しゅんぎく さとゆたか きわめ中葉春菊	厳寒期にはトンネル被覆併用
		秋まきハウス (移植)		中葉しゅんぎく さとゆたか きわめ中葉春菊	厳寒期にはトンネル被覆併用



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地	宮城	長期摘み取り						○	○		○				きわめ中葉 おびつ2号	
	秋田	ハウス秋どり						# ○	○						中葉種 さとゆたか	
	福島	秋まきハウス						# ○	○	○					さとあきら	
温暖地	新潟	秋まき						○							中葉種	抜きとり、摘みとり
		秋まき（ハウス）							○	○					中葉種	摘みとり
寒冷地	福井	移植						○	○						大葉種	
		直播						○							中葉種	
温暖地	茨城	秋まきハウス						○	○						中葉春菊	
		秋まき						○							中葉春菊	
	栃木	冬春どり						○	○	○					きわめ中葉、 さとあきら	
	群馬	秋まきハウス						○	○						きわめ中葉 さとゆたか	
	埼玉	秋冬どり						○	○	○					おきく3号 きわめ他	一部、根付き出荷 春日部他 約1ha
		ハウス冬どり						○	○	○					中葉種	北川辺他 約2ha
	千葉	秋まきハウス						○	○		○				株立ち系、おきく3号 さとゆたか	
		秋まきトンネル						○	○	○					株立ち系、おきく3号 さとゆたか	
	東京	秋まき						○		○					中葉種	
	神奈川	秋まき						○							中葉種	栽培しやすく他の葉菜類との 組合わせで作付けられている
	静岡	秋どり 冬どり						○	○	○	○				中葉種 中葉種	
	三重	秋まきハウス						○	○	○	○				おびつ サトユタカ	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	熊本	露地						○	○							
	宮崎	ハウス						○	○							大葉種
	鹿児島	秋まき					○	◎								大葉種、中葉種
亜熱帯	沖縄	普通	／／	／／／／／／／／					○	○						大葉種 中葉種
シュンギク 冬まき栽培																
温暖地	静岡	春どり	／／／／／／								○					中葉種
	大阪	冬まきハウス								◇	○	◇	○	／／／／		ふくば、冬の精 大阪中葉新菊M型・K型 株張中葉、砂浜 河内中葉S型、在来種
温暖地 寒冷地	岡山	トンネル直まき								○	○			／／／／／／		大葉種 中葉種
シュンギク (周年栽培)																
温暖地	兵庫	ハウスを利用した周年	# ／／／／／／	／／／／／／						◇				○	○	株張中葉 株張中大葉 ジュビター 菊次郎

寒冷地	宮城	ハウス促成											◇Bs	Be	水フキ	
フキ 早熟栽培																
温暖地	茨城	(据置式) 早熟											◇		在来種	
	栃木	ハウス早熟											◇		愛知早生	
寒冷地	群馬	早熟											◇		水フキ、 春いぶき	
フキ 普通栽培																
寒冷地	宮城	露地													水フキ	
	秋田	露地普通													水フキ系、京フキ こまち笠	春あるいは秋に定植
	山形	露地													水フキ系 京フキ	植付け母株は、株または地下茎。3～4年で改植
温暖地	新潟	普通													優良系統（愛知早生）	
	栃木	露地													愛知早生	
寒冷地	群馬	露地													水フキ	
温暖地	千葉	露地											◎		在来種	
	大阪	普通											↑ わら囲い		大阪農技育成1号 水フキ	
													↑ わら囲い			
	奈良	普通													在来種	
暖地	徳島	露地加工用													水フキ	缶詰用
	愛媛	普通													水フキ 愛知早生	
	熊本	露地													愛知早生 水フキ 秋田フキ	
フキ 抑制栽培																
温暖地	愛知	抑制											◇		愛経2号	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	大阪	ハウス抑制			↑根株掘上、低温処理		寒冷砂↑	↑除去↑寒冷砂↑除去			◇				大阪農技育成1号	
	兵庫	ハウス抑制	V		↑根株掘上、低温処理					◇	V		V		愛知早生	
暖地	徳島	冷蔵促成			↑根株掘上、低温処理				◇						愛知早生	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
シヨクヨウギク 早熟栽培																	
寒冷地	秋田	ハウス春どり		#					↑さし芽	◇						岩風	
		ハウス春～夏どり		#					○～△～◎～◎	◇						岩風	
	山形	ハウス早熟		#					○～◎	◇			∩		U	岩風	
温暖地	新潟	ハウス夏ぎく		#								◇			◎	白根菊 からまつ	冬至芽利用
シヨクヨウギク 普通栽培																	
寒冷地	青森	普通		◎					A	B	C					A：十五夜 B：八戸菊2号 C：八戸菊1号、阿房宮	
	秋田	ハウス雨よけ 夏秋											#			岩風	
	山形	普通		∩	U										◇	寿、越天楽	雨よけもあり
		普通			○											もつてのほか	
温暖地	新潟	露地夏ぎく											○		◎	白根菊、からまつ	
		露地夏菊 (シェード)		○				↑トンネルシート* ↑抑								かきのもと(おもしろいほか)	
		露地秋ぎく		○												かきのもと(おもしろいほか)	
寒冷地	福井	普通													◎	金からまつ	
シヨクヨウギク 抑制栽培																	
寒冷地	秋田	ハウス雨よけ 秋冬				#		○～△	◎	◇						山形4号	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
温暖地	富山	春まき													アクティブ サンピア ブリウス バルク	周年生産の一環	
	石川	春まき													アクション		
	福井	春まき													ウインダム		
	茨城	春まきトンネル													バルタン、 スプリング		
		春まき													アクティブ、サマンサ		
	群馬	春まき													アクティブ アクション プラトン		
寒冷地		夏秋露地													サンピア、晩抽サンホープ		
		春まき雨よけ													アップライト サンピア 晩抽サンホープ		
温暖地	埼玉	春まき (トンネル)													↑マルチ ○	マルチ利用主体 川越、狭山、所沢 他 約390ha	
	千葉	夏どり													ニューブリッジ プラトン ブリウス トリトン アクティブ アクション	5月播種以降は雨よけトンネル、7月播種の場合は発芽が揃うまで、遮光資材を被覆 東葛飾、印旛、香取地域 126ha	
	東京	冬まき													○	プラトン、ハンター、アステアセブン、トラッド	パイプハウスでは1月から播種
		春まき													○	サンピア、プラトン、ブリウス、クロノス、トリトン	
	神奈川	春まき													○	パレード、プラトン、イーハトーブ	
	寒冷地	山梨	春まき													○	ミラージュ ブリウスセブン
寒地 寒冷地 温暖地	長野	春まき													○	オラクル アールフォー 勇太郎	標高が低いほど作期が早い 早まきではトンネルもある 雨よけもある
温暖地	静岡	春どり														晩抽バルク、オリオン	







温暖地	宮城	夏まき雨よけ		おかめ アクティブ オリオン	
	山形	雨よけ		ブリウス、アクティブ、ブ ライトン、ミラージュ	
	福島	雨よけ		サンパワー、ブライトン 晩抽パルク、オリオン	会津、相双地区 雨除けハウス
	新潟	初夏まき		アクティブ コンパット アクティオン	雨よけハウス
		夏まき		アクティブ プラトン ジョーカー	雨よけハウス 遮光栽培
	富山	夏まき		晩抽サンホープ アクティブ 晩抽パルク ミラージュ	周年生産の一環 寒冷紗被覆
	石川	夏まきハウス		サマートップ	
	福井	夏まき		ブリウス トリトン	雨よけハウス
	茨城	夏まき雨除け		アクティブ、 セブンブリッジ	
		夏まき		アトランタ、 パンドラ	
寒冷地	群馬	高冷地夏どり		ブライトン 晩抽サンホープ	雨よけハウス 年間3～4作
		秋どり		あかねグリーン、東英 スマートグリーン	
	群馬	夏秋雨よけ (高冷地)		ブリウス グリーンホープ サンビエ スーパースター ミストラル	
温暖地		夏秋雨よけ		アクティオン ミストラル スーパースター	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種		備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
温暖地	埼玉	夏まき(雨よけ)			# ○ ↑ マルチ	/// ■	# ○ ↑ マルチ	——— ——— /// ■							アクティブ オリオン ベクトル	ハウスまたはトンネルによる 雨よけ、マルチ利用主体 川越、三芳、ふじみ野他 約120ha	
		夏まき(遮光)					マルチ ↑ 寒期砂等 ↑ 除去 マルチ ↑ 寒期砂等 ↑ 除去	○ ○ ——— ——— /// /// /// ///							パレード ミラージュ	べたがけ資材でトンネル遮光 マルチ利用主体 川越、所沢他 約50ha	
	東京	夏まき			# ○	——— ——— ///	# ○	——— ——— ///							晩抽サンホープ、ジョーカ ー、プリウス、アクティオ ン	トンネルまたはハ ウスによる雨よけ	
	神奈川	雨よけ			# ○	——— ——— /// ///									アクティブ プリウス		
		夏まき					○	——— ——— /// ///							アクティブ、プリウス		
寒冷地	山梨	夏まき				# ○	——— ——— /// ///	# ○	——— ——— /// ///						ミラージュ、 プリウスセブン		
寒地 寒冷地 温暖地	長野	初夏まき		○	——— ——— ///	○	——— ——— ///								アクティブ、プリウス プリウスセブン トリトン、パシオン ブライトン	雨よけもある	
		夏まき			# ○	——— ——— ///	# ○	——— ——— ///									一部栽培前半寒冷 紗遮光 雨よけもある
温暖地	静岡	夏どり			# ○	——— ——— /// ///	# ○	——— ——— /// ///							おかめ、アクティブ		
寒冷地	岐阜	冷涼地雨よけ		# ○	——— ——— ///	# ○	——— ——— ///								サンライト、サンパワー、 アルタイル		
						# ○	——— ——— /// ■	# ○	——— ——— /// ■						アルタイル、夏一番		
							# ○	——— ——— /// ■	# ○	——— ——— /// ■					夏一番 バックカー ミストラル 春秋一番		
温暖地	愛知	夏まき					○	——— ——— ///	○	——— ——— ///					アクティブ、 パレード		
	三重	初夏まき		# ○	——— ——— ///	# ○	——— ——— ///								アクティブ、さっちゃん	周年生産の一環 全体で3.7ha	
		夏まき				# ○	——— ——— ///								アクティブ、クロノス	周年生産の一環 全体で3.7ha	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	福岡	夏まき (夏だし)		# ○	——— ———	——— ———	# ○	——— ———	——— ———						アクティブ アトラス	雨よけハウス
温暖地	佐賀	夏秋雨よけ		# ○	——— ———	——— ———	# ○	——— ———	——— ———						マジェスタ、ミラージュ ケンタウルス、サマートッ プ、グリーンホープ	中山間地
暖地	長崎	夏まき雨よけ		# ○	——— ———	——— ———	# ○	——— ———	——— ———						おかめ アクティブ	
温暖地	熊本	夏まき雨よけ		# ○	——— ———	——— ———	# ○	——— ———	——— ———						アクティブ、アクティオン アトランタ、トリトン ニュー新太郎、ミストラル	標高300～800m
暖地	大分	夏まき		# ○	——— ———	——— ———	# ○	——— ———	——— ———						アクション マジェスタ	
	宮崎	雨よけ	○	——— ———	——— ———	○	——— ———	○	——— ———	○	——— ———				サンビア、サンパワー、ギ リーンホープ、風太郎	標高600m以上 8ha
ホウレンソウ 秋まき栽培																
寒地	北海道	晩秋まきハウ ス													ヴィジョン ハンター	少雪温暖地域20ha
寒冷地	青森	秋まき雨よけ					# ○	——— ———	——— ———						ソロモン、リード、アクテ ィブ、ミストラル、メガト ン、ミリオン、サンライ ト、アトラス	
		冬期無加温ハ ウス								◇ ○	——— ———	——— ———	◇ ○	——— ———	朝霧、ブレード、リード、 アトランタ、トライ、ミス トラル、アトラス、メガト ン	
	岩手	秋まき雨よけ					# ○	——— ———	——— ———						ミストラル、 アトランタ	
		寒締めハウス 栽培						# ○	——— ———	——— ———					朝霧、 まほろば サンライズ	
	宮城	秋まき露地						○	——— ———	○	——— ———				オーライ、リード ソロモン、パレード	
	山形	秋まき						○	——— ———	○	——— ———				リード、オーライ、 サンビア、トラッド7	
		秋まき							○	——— ———	○	——— ———			山形赤根 ニューアンナR7	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
温暖地	神奈川	初秋まき						○	—————	///	///	///	///	///	///	パレード、クロノス、トラッド7	
		秋まき							○	—————	///	///	///	///	///	パレード、クロノス、トラッド7	
		冬まきトンネル								○	—————			U	///	パレード、タイタン アップライト、ミストラル	
	山梨	秋まき						○	———	///	///	///	///			雪美菜、 霜ゆたか	寒締め
寒冷地		秋まき						○	———	///	///	///	///			雪美菜 霜ゆたか	寒締め
寒地～ 温暖地	長野	秋まき					○	———	///	///	///	///				アールフォー フィーリング125 ピリープ	標高が低いほど作期が 遅い。 雨よけもある
温暖地	静岡	秋どり						○	—————	///	///	///	///	///		ソロモン、アトラス リード、パレード メガトン、オーライ、アトランタ	
		冬どり							○	—————	///	///	///	///			
	岐阜	秋冬まき						○	———	///	///	///	///			サンピア	
									○	———	///	///	///	///	///		アスパイア
	愛知	秋まき						○	———	///	///		○	—————	///	ミストラル、リード ソロモン、アクティブ	
	三重	秋まき						# ○	—————	///	///		# ○	—————	///	クロノス	周年生産の一環 全体で3.7ha
	滋賀	秋まき10・11 月どり						○	———	///	///		○	—————	///	アクティブ、アトラス リード、アトランタ	
	京都	秋まき10月ど り						# ○	—————	///	///	///	///	///	///	プラトン、アトランタ	
		秋まき2月ど り							# ○	—————	///	///	///	///	///	リビエラ、モーカル、スク ープ、パスワード7	
		秋まき							# ○	———	///	///		○	—————	///	トラッド7、スパイダー マジスタ
	大阪	秋まき							○	———	///		○	—————	///	アクティブ、オリオン、トライ、 アトラス、パレード、強力オーライ、 ミストラル、トリトン、プリウス	
	兵庫	露地						○	———	///	///		○	—————	///	リード、ソロモン アトランタ、アクティブ 晩抽パルク ミストラル	
	奈良	秋まき						# ○	———	///		# ○	—————	///	アトラス、リード、強力オーライ ソロモン、パンドラ、メガトン トライ、トラッド7、クロノス	露地栽培も ある	





地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	鹿児島	初秋まき露地						○			//////				アトラス	
		秋まきハウス						# ○			//////////	//////////	//////////	//////////	アトラス、ソロモン	
亜熱帯	沖縄	秋まき						○			//////				アトラス、ミストラル、ミラージュ	
ホウレンソウ 冬まき栽培																
温暖地	福井	冬まきハウス								◇ ○	//////////				コンパクト	
	群馬	冬まきトンネル	////////// //////////							○ Bs ○	//////////	U	//////////	U	アスパイヤー サンビアテン アトランタ パンドラ アステアセブン	べたがけも含む
	埼玉	冬まきトンネル	//////////							○ ↑マルチ	//////////				プラトン、アステアセブン サンビアテン アスパイヤー	ハウス栽培もある 川越、狭山、所沢 他 約300ha
	千葉	春どり	//////////							○	//////////	○	//////////	○	マーメイド7 アスパイヤー、スクープ ニューブリッジ、プラトン スーパーアリーナ	東葛飾、千葉地域 441ha
	静岡	冬どり								○	//////////				ソロモン、アトラス、リード、パレード メガトン、オーライ、アトランタ	
		春どり	//////////									○	//////////		晩抽バルク、オリオン サンライト	
	岐阜	秋冬まき	//////////							○	//////////				プラトン	
	三重	冬まき	//////////					# ○		◇	//////////			# ○	クロノス、パンドラ、 ソロモン	周年生産の一環 全体で3.7ha
	大阪	冬まき								○	//////////	//////////			リード、パレード、オーライ、 メガトン、パンドラ	
	和歌山	春どり	//// //////////									Bs ○	//////////	Bs ○	ミラージュ パドック	
	岡山	露地冬まき								○	//////////	○	U		トライ、メガトン アスパイヤー トラッド ミストラル	
	広島	冬まきトンネル	//// //////////							○	//////////			○	アトランタ パンドラ	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	山口	ハウス周年栽培	— / / / /	#						◇				○ — / / / /	ミラージュ 秀太郎、クローネ	
			— / / / /	○ — / / / /	— / / / /										ミラージュ、サマートップ 晩抽サンホープ	
				○ — / / / /	— / / / /			○ — / / / /	○ — / / / /	— / / / /					トラッド アクティブ、クローネ、アブローチ、スクープ	
			— / / / /					○ — / / / /	○ — / / / /	— / / / /	○ — / / / /	— / / / /	○ — / / / /		トラッド、トラッド7、 クロノス	
暖地	熊本	露地 (平坦地)	— / / / /					○ — / / / /	— / / / /					○ — / / / /	アトラス、サンライト アクティブ、オリオン	平坦地
	鹿児島	ハウス周年	— / / / / / / / / / / / / / / / /	#	○ — / / / / / / / / / / / / / / / /		#	○ — / / / / / / / / / / / / / / / /						#	パレード アクティブ パンドラ ソロモン	雨よけハウス

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
モロヘイヤ 促成・半促成栽培																
寒冷地	青森	ハウス早熟		#												
	宮城	ハウス		#												
	秋田	ハウス普通		#												
温暖地	静岡	促成		#												
		半促成		#												
	三重	加温ハウス促成(2月まき)														



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	佐賀	雨よけ												# ○		
亜熱帯	沖縄	普通														

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種		備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
タケノコ 普通栽培																	
寒冷地	山形	普通		////	////	////	////									孟宗竹	
温暖地	石川	普通		——	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	孟宗竹	
温暖地	東京	普通		——	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	孟宗竹		
温暖地	京都	露地		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	孟宗竹		
温暖地	山口	普通													孟宗竹		
暖地	徳島	露地		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	孟宗竹		
暖地	長崎	早出し		↑新親竹の選定										孟宗竹	親竹の更新は5年目を目安とし、親竹の伐採時期は10～11月がよい		
暖地	熊本	普通		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	孟宗竹	5月上旬～11月末地下茎伸長		

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
アスパラガス 促成栽培																
寒冷地	青森	促成													ウェルカム グリーンタワー	
	宮城	伏せ込み													スーパーウェルカム ウェルカム グリーンタワー	遮光してホワイト アスパラガスとし て出荷
	岩手	促成伏せ込み													ウェルカム スーパーウェルカム	

	秋田	促成		株掘上 × ↑伏込		パイトル ウェルカム グリーンタワー	
	山形	伏せ込み促成		株掘上 × ↑伏込		ウェルカム	
	群馬	促成1年株伏込み促成		株掘上 × ↑伏込		ウェルカム パイトル グリーンタワー	
		促成2年株伏込み促成		株掘上 × ↑伏込		ウェルカム パイトル グリーンタワー	
寒冷地 温暖地	長野	伏込み促成		株掘上 × ↑伏込		ウェルカム グリーンタワー	養成圃場の土壌が凍結する前に掘り上げる 10～15日間仮伏せする場合もある
アスパラガス 半促成栽培							
寒地	北海道	ハウス半促成 (4年生以降株)				ガインリム ウェルカム スーパーウェルカム パイトル	
		ハウス立茎 (4年生以降株)				ウェルカム スーパーウェルカム パイトル、グリーンタワー ガインリム	
寒冷地	山形	ハウス半促成 長期どり		(以降同様)		ウェルカム	
	福島	半促成				ウェルカム、 ハルキタル	会津地方
				〈以降同様〉			
		二期どり				ウェルカム ハルキタル	会津地方



		3年目	   立茎	   先刈り	   先刈り	  刈取	  刈取	  刈取	  刈取	  刈取	  刈取	  刈取	  刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	刈取	
--	--	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
暖地	香川	ハウス長期ど り													ウエルカム さぬきのめざめ		
				◎ #								◇			◎ #		
																	——〈以降同様〉
	愛媛	半促成長期		# ↑立茎	※							↑刈取	◇		ウエルカム		
	福岡	半促成長期ど り (春植え)												◇ ◎	ウエルカム	春植えが主体 栽培面積は43ha (H21現在)	
				#													◎ ↑立茎
			1年目	#									◇				
				#	◎												
			2年目	#									◇				↑立茎
		半促成長期ど り (秋植え)	3年目	#										◇			
			4年～	↑#													——〈以降同様〉
佐賀	半促成長期ど り (春植え)												◇ ◎	ウエルカム	定植1年目から収 穫開始する場合も あり		
		2年目	#	◎								◇					
			#	◎													
		3年目	#									◇					
		4年～	#													——〈以降同様〉	
	半促成長期ど り (早春植え)		#					○	◇					◎	ウエルカム		
			#									◇					
			#										◇				
			#														
															——〈以降同様〉		

	熊本	半促成長期どり		ウエルカム	
	長崎	半促成長期どり (秋植え)		ウエルカム	
		半促成長期どり (春植え)		ウエルカム	
	大分	半促成長期どり 2年目 3年～		ウエルカム	立茎中は収量が低い
	宮崎	半促成長期どり 2年目 3年目		ウエルカム	4.5ha
	鹿児島	半促成長期どり		グリーンタワー	
アスパラガス 早熟栽培					
寒地	北海道	トンネル早熟 (4年生以降株)		ガインリム ウエルカム スーパーウエルカム バイトル	
温暖地	栃木	トンネル早熟		ウエルカム	
	滋賀	トンネル早熟		メリーワシントン500W	







寒冷地	宮城	ふかし			駒みどり 新駒	
	秋田	ふかし			駒みどり 新駒	山どり
	山形	ふかし			蔵王1号 蔵王2号	改植は欠株の程度 にもよるが6年目 以降ぐらいに行う
	福島	ふかし			新駒 あやの	
温暖地	新潟	ふかし			蔵王1号、蔵王2号 新駒 林試1号、村上4号	ふかし期間（20～ 25日）
	山梨	ふかし促成			蔵王2号	
	奈良	ふかし促成			新駒みどり	中山間地帯
暖地	徳島	ふかし促成			阿波たろう	
	熊本	ふかし促成 （温床・加温）			駒みどり 新駒	
		ふかし促成 （無加温）				
タラノメ 普通ふかし栽培						
温暖地	東京	普通 （伏込み）			新駒	
タラノメ 普通栽培						
寒冷地	山形	露地			蔵王1号 蔵王2号 新駒みどり	改植は欠株の程度 にもよるが6年目 以降ぐらいに行う
	山梨	露地			蔵王2号	


地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	新潟	露地	根挿し△	◎											蔵王1号 蔵王2号 林武1号、村上4号	
	埼玉	普通												種根◎	駒みどり	越生、川島他 約3ha
	東京	普通													駒みどり	
	熊本	露地普通		◎	↑剪枝	〈以降同様〉									駒みどり 新駒	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		ツルムラサキ 普通栽培														
寒冷地	山形	春まき	○	△	◎										青茎種	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		フダンソウ 春まき栽培														
温暖地	大阪	春まき		◎										○	大葉うまいな（洋種白茎）	
		フダンソウ 夏まき栽培														
温暖地	大阪	夏まき			○										在来小葉種(唐ちしゃ) 丸葉唐ちしゃ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		エンサイ 普通栽培														
暖地	香川	普通	○													
亜熱帯	沖縄	普通		○										○	細葉系統	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
		スイゼンジナ 早熟栽培														
温暖地	石川	トンネル早熟	○	◎	U				↑挿し芽 △		貯蔵				在来種	地方名： 金時草 (キンジソウ)

スイゼンジナ 普通栽培														
温暖地	石川	普通											在来種	
暖地	熊本	普通											在来種	夏期高温時は遮光ネット被覆

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
オカヒジキ 春まき栽培～冬まき栽培																
寒冷地	山形	春まき														
		夏まき雨よけ														高冷地
		夏秋まき雨よけ電照														高冷地
		冬まきハウス電照														

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
マコモ 普通栽培																
暖地	愛媛	普通														
亜熱帯	沖縄	普通													◎ 白殻種	





寒冷地	長野	秋まき		七宝甘70、千曲中高	
		秋まき		七宝甘70、千曲中高	
温暖地	静岡	秋まき早だし		篠原選抜系、浜豊、竜珠、浜育	
	岐阜	秋まきマルチ		貴錦、浜育 七宝早生7号、ソニック 七宝甘70、さつき、アース	
				七宝早生7号、知多3号 七宝甘70 もみじ3号	
	愛知	秋まきマルチ		七宝早生7号、知多3号 七宝甘70 もみじ3号	
				七宝早生7号、知多3号 七宝甘70 もみじ3号	
	三重	早だし		貴錦	全体で 21ha
		秋まき		もみじ3号、七宝早生7号、アンサー	
	滋賀	秋まき		0・X、0・X黄 七宝甘70、もみじ3号	
				もみじ3号	
	京都	秋まき		もみじ3号	
		秋まき早出し		浜育、進々丸	
		秋まき早どり 青切り		七宝早生2号、七宝早生7号	
		秋まき普通・ 吊玉		ターボ、アンサー、七宝甘70、もみじ3号	
	兵庫	秋まき普通		ニューもみじ、もみじ3号、ターボ、 ホーマー、アプロ、ターザン、七宝甘70、 くれない(赤)、ニューセブン	
		秋まき普通		七宝早生7号、アンサー、ターボ	
		秋まき貯蔵		ターザン、もみじ3号	
	奈良	秋まき2月植 え		ネオアース	
		秋まき		泉州黄、0・K黄	
	和歌山	極早生		スーパーハイゴールド	
		早生		七宝早生、ソニック	
		中生		さつき、ターボ	
		晩生		もみじ2号	
	鳥取	水田裏作		ソニック 七宝甘70、アトン、もみじ3号	
		水田裏作		もみじ2号、もみじ3号 ターザン	
温暖地	島根	秋まき		もみじ2号、もみじ3号 ターザン	
温暖地	岡山	秋まき早出し		浜育、七宝早生7号	
温暖地 寒冷地		秋まき普通		ターザン	岡山20ha、倉敷2ha

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種		備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
温暖地 寒冷地	岡山	秋まき貯蔵													ネオアース、スワロー もみじ3号		岡山12.4ha、東備3.7ha 井笠1.7ha、高梁4.8ha 津山3.3ha	
温暖地	広島	早だし													七宝早生2号			
		貯蔵													もみじ3号、ターボ			
	山口	早生													貴錦、浜育、早生2号 錦毬、早生7号、 早生丸秀玉		黒マルチ利用	
		貯蔵													もみじ3号、ターザン		セル育苗もある	
暖地	徳島	早どり													ひかり、極早生銀毬2号			
		普通													もみじ3号、さつき、パワー			
		貯蔵													ターボ、さつき			
	香川	早どり													浜育			
															七宝早生7号			
		普通													アンサー、さつき、ターボ、ターザン			
															もみじ3号			
	春植え													もみじ3号				
	愛媛	秋まき青切り (極早生、 早生、中生)													貴錦、ソニック、ターザン、アタック、 七宝早生7号			
		秋まき貯蔵													もみじ3号			
佐賀	秋まきトンネ ル													貴錦				
	秋まきマルチ													七宝早生7号、スパート レクスター1号				
	秋まき露地													ターザン、アドバンス アンサー、さつき、もみじ3号				
長崎	早出し													貴錦、アドバンス、浜育、七宝早生7号				
	普通													七宝甘70、ターザン、もみじ3号、さつき				
熊本	早出し (極早出) (早出)													プレスト3				
	普通 (中晩生)																	
大分	秋まき (早生)													早生七号				



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地	秋田	露地秋冬どり	# ○	○	○										夏扇4号、冬扇3号、夏扇2号	チェーンポット苗
		露地越冬春どり	○	○	○	○	○								元晴	
	山形	春まき夏どり	◆ ○	○									◇ ○	○	秀逸、夏扇パワー、光の剣	
		春まき秋冬どり	○	○	○	○									秀逸、夏扇4号、緑の剣	
	福島	春まき冬どり	○			○									ニュー西田	
		春まき秋どり	◆ ○										◇ ○	○	秀逸 ホワイトスター、龍翔	ハウス育苗
温暖地	新潟	冬～早春まき 8～9月どり	○									◇ ○		◆	元蔵、長宝、夏扇4号 秀逸、ホワイトスター	ハウス内ポットまたは地床育苗
		春まき 9～11月どり		U	○									○ ○	元蔵、長宝、夏扇4号 秀逸、ホワイトスター	トンネルまたは露地育苗
		春まき 11～12月どり		U	○									○ ○	錦蔵、秀逸、夏扇4号 冬一心、東京冬黒	トンネルまたは露地育苗
		春まき 4～5月どり	○ ○	U	○										元晴晩生 羽緑一本太 春扇	トンネルまたは露地育苗
	富山	春まき夏秋どり	◆ ○	○									◇ ○	○	ホワイトスター 長宝 吉蔵	
		春まき秋冬どり	○	○	○	○								○	長宝、吉蔵、夏場所	
	石川	春まき夏秋どり	○	○	○	○								○	ホワイトスター	
		春まき秋冬どり	○	○	○	○								○	ホワイトスター	
	福井	春まき夏秋どり	○	○									○	○	ホワイトスター 長宝	
	茨城	春まき	○	○	○										ひたち紅っこ	分けつ性品種
			○	○	○										龍翔、秀逸、緑の剣	
	栃木	秋冬どり	U		○									○	元蔵 越谷黒	
	群馬	春まき夏ネギ	U	○	○								○	○	夏扇2号、夏扇3号、 夏扇4号、秀逸	
		秋冬ネギ	○	○	○	○								○	冬扇2号、冬扇3号 羽緑一本太	

	埼玉	春まき秋冬ど り		龍翔、板東F1、 夏扇4号 他	一部セルトレイ、ペーパーポ ット利用幼苗植え栽培 育苗40～50日間 深谷、本庄、上里他 約1650ha
	千葉	秋冬どり		華青楼2号、龍輝、龍ひか り1号・2号、龍翔	
	東京	春まき		夏扇2号、秀逸、吉倉	
	神奈川	春まき		西田、冬扇2号、夏扇パワ ー、湘南一本	ペーパーポット育 苗は5～6月定植
寒冷地 温暖地	長野	早春まき		夏扇2号 ホワイトスター	標高が高い地帯ほ ど播種期が遅い
温暖地	静岡	春まき		○ 夏扇、長宝	中遠、西部
	愛知	春まき		○ 金長3号、いさお 越津	
	兵庫	秋冬どり		岩津	
		春まき秋冬ど り		下仁田、あじパワー	
		春まき秋冬ど り		十国一本太、雄山 ホワイトスター	
	鳥取	秋冬どり		○ 元蔵、龍翔、関羽一本太 龍翔、関羽一本太	
		春どり		春扇、羽緑一本太	
	島根	夏秋どり		○ 夏扇2号、夏扇3号、長宝	
		秋冬どり		○ ホワイトスター、冬扇3号、 冬扇4号、東京冬黒、龍翔	
		春どり		春川おく太、春川IM	
温暖地 寒冷地	岡山	春播き		◆ ホワイトスター 夏扇2号	東備0.5ha、倉敷1.7ha、 新見0.6ha、真庭2.6ha、 勝英9.5ha
温暖地	山口	春まき		錦蔵 せなみ	
暖地	愛媛	春播き		全州21号、夏扇	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	福岡	秋冬出													金長3号 ホワイトスター 長悦	土寄せは数回に分けて行う
	長崎	春まき													長宝 夏場所 錦蔵	
		初夏まき													金長、長悦 錦蔵、宏太郎	
	熊本	春まき													冬扇、長悦、長宝	
	大分	春まき (ハウス)													長宝 錦蔵、ホワイトスター	ハウスまたはトンネル育苗
		春まき													金長 宏太郎、ホワイトスター	
		春まき (※・初夏まき)													金長 宏太郎	
		春まき (中山間地)													吉蔵、夏扇4号、緑の剣	
	宮崎	春まき													吉蔵、長悦	25ha
		鹿児島	春まき冬どり													夏扇、長悦、冬扇、全州、夏扇3号、 夏扇4号、ホワイトスター、冬扇3号 吉蔵、元蔵
		ハウス													春扇、長悦	
ネギ（根深ネギ） 夏まき栽培																
寒地	北海道	ハウス簡易軟白春どり													金長3号 冬扇3号 羽緑一本太	簡易軟白 道南地域2ha
寒冷地	秋田	ハウス冬どり													夏扇4号、夏扇2号、 秀逸	
		ハウス春どり													夏扇4号、夏扇2号、 秀逸	
	山形	ハウス軟白													冬扇3号、秀逸	
温暖地	千葉	春どり													春扇、羽緑	
	静岡	夏まき													冬扇2号、全州	中遠、西部

暖地	佐賀	冬春どり		長悦、吉蔵	
	大分	初夏まき		長悦、春扇、羽緑一本太	
	鹿児島	夏まき春どり		春扇、冬扇3号、羽緑、夏扇3号、夏扇4号	
ネギ（根深ネギ） 秋まき栽培					
寒冷地	宮城	初夏どり		余目（曲がりネギ）	
		秋冬どり		白妙	
	秋田	露地越冬夏どり		夏扇4号、夏扇2号 羽緑一本太	
	山形	秋まき初夏どり（ハウス）		いさお、彩輝、長悦 春扇、羽緑一本太	
		秋まき初夏どり（露地）		長悦、春扇	
	福島	秋まき秋冬どり		在来種（源吾、阿久津）	曲がりネギ
温暖地	新潟	秋まき 7～8月どり		長悦 東京夏黒2号、長宝	露地越冬苗
		秋まき夏どり		羽緑一本太、長悦 長宝、越谷黒一本太	県西部北
	石川	秋まき夏どり		加賀一本太（加賀在来種）	
	茨城	秋まきトンネル		春扇 羽緑一本太	
		秋まき		夏扇4号 夏一心	
	栃木	夏どり		吉蔵	
	群馬	秋まき夏ネギ		夏扇系	
		秋まき（下仁田ネギ）		下仁田ネギ	
	埼玉	秋まき夏どり		春扇 羽緑一本太	一部ベーパーボット利用幼苗植 え栽培（播種11～12月ハウス内育 苗） 熊谷、深谷他 約10ha
		晩ネギ4・5月どり		在来潮止め系（自家採種）	越谷、深谷他 約5ha








地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	千葉	坊主知らず		△	△		◎	◎							足長美人、向小金、藤心、 泉、小金、手賀黒、風早黒	
	鳥取	春どり		△	△		◎	◎							向小金、光、晩中太	
地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ネギ (葉ネギ)			春まき栽培													
寒冷地	青森	小ネギ普通		U	#									◇+ ○	三平3号、三平 黒っこ、黒若 岩槻	平坦地
温暖地	福井	中間ネギ	○		○										浅黄系九条	
	神奈川	春まき											◇ ○	#	わかさま黒	
	三重	春まき			◎		◎							○	鴨頭、緑秀	全体で39.1ha、伊 勢市
		春まきトンネル育苗											○	○	さわやか、金夏	4.1ha、伊勢市
	京都	春まき秋冬どり	U	△		掘上	↑干上	◎						○	九条太、浅黄系九条	
		春まき夏どり		U	◎									○	緑秀 小春	周年生産の一環
	大阪	冬・春まきトンネル		◎	◎								○	○	奴 九条系	
		春まきトンネル いなり	U											○	奴 九条系	
	奈良	春まき夏どり												○	堺やつこ、小春	
	和歌山	春まき												○	緑秀 黒泉四季 小春	
	鳥取	春まき夏どり			#									◇ ○	夏彦、冬彦	

温暖地 寒冷地	島根	ハウス春まき						鴨頭、冬作、緑秀		
	岡山	春まき移植						小春 小夏		
温暖地	広島	春まき						博多黒 鴨頭 九条系		
暖地	徳島	春まき						小春		
	香川	露地						鴨頭 金次郎		
		雨よけ						九条細 わかさま黒	小ネギ 周年生産の一環	
	愛媛	夏ネギ						九条系		
	福岡	夏秋出						夏彦、FDH、雷山 葉王（夏用）、鴨頭ねぎ 陽次郎、周次郎	雨よけ栽培、寒冷 紗被覆、防虫ネッ トまたはUVカット フィルム使用	
		夏出						九条系	中・大ネギ	
	熊本	春まき						金長、 浅黄		
	宮崎	春まき						九条細	10.5ha	
	鹿児島	春まきハウス						鴨頭、 雷黄		
ネギ（葉ネギ）		夏まき栽培								
寒地	北海道	春夏まき直播						NSS葱15号、 京香		
温暖地	福井	夏まき						浅黄系九条		
	千葉	夏どり						小夏、鴨頭ねぎ、雷山ねぎ		
	神奈川	夏まき						わかさま黒、 夏っこ		
	滋賀	夏まき						九条太		
	京都	初夏まき秋どり						九条太、緑秀		
夏まき秋どり							小夏			











温暖地	千葉	ハウス冬どり							#	◇			雷山ねぎ、鴨頭ねぎ、 アクアグリーン	
	神奈川	秋まき							○	○			わかさま黒、冬っこ	
	三重	初秋まき							○	○			NF	全体で39.1ha 伊勢市
			///	///	///	///	///	///	○	○	◎	◎	さわやか	
	京都	秋まき秋冬ど り	~~~~~△~~~~~	×	掘上	↑干上	◎		○	~~~~~	~~~~~	~~~~~	九条太	
		秋まき春ど り	~~~~~						○	~~~~~	◎	◎	九条、緑秀 黒千本	周年生産の一環
	大阪	秋まき いなり	~~~~~						○	~~~~~	◎	◎	九条系	
		秋まき	~~~~~						○	~~~~~	◎	◎	九条系	
	奈良	秋まき	///						○	~~~~~			九条系	
温暖地 寒冷地	和歌山	秋まき	~~~~~						○	~~~~~	◎	◎	緑秀	
	鳥取	秋まき冬どり							#	○			冬彦	
	島根	ハウス秋まき	#						#	○	◇		鴨頭、冬作、緑秀	
温暖地	岡山	秋まき移植	~~~~~						○	~~~~~	◎	◎	小春 九条太	
	広島	秋まき							◇	○	◇	◎	博多黒 鴨頭	
暖地	徳島	秋まき	~~~~~						◎	○			九条	
	香川	トンネル	///						○	~~~~~	◎	◎	鴨頭 雷王	
		ハウス	~~~~~						◇	○			九条細 わかさま黒	小ネギ 周年生産の一環
	福岡	冬春出	///						○	~~~~~	◇	◇	FDH、NF、冬彦 雷王、周次郎	ハウス栽培



千葉	周年養液		エム水耕用夏ネギ、 EK葱夏1号、 黒泉四季	
東京	春まき 夏まき 秋まき 冬まき		剣舞	
静岡	露地 (直播)		九条細ネギ 奴 静岡早生細ネギ やつこ葱 小夏 小春 わかさま 雷山 雷王 夏葱2号	
	ハウス (直播)			
滋賀	周年		九条細	
	周年		九条細	一部水耕
兵庫	ハウスを利用 した周年		雷山 雷王 鴨頭 小春 黒千本 緑秀	
	周年(露地)		九条細 博多九条 小春 小夏 Mねぎ、緑秀、鴨頭、雷山 雷王	





				夏彦	
	鹿児島	雨よけ周年	# 	(夏作用) 夏彦 博多黒 鴨頭  (冬作用) 博多黒 冬彦	
ネギ（栄養繁殖性） 春まき栽培					
温暖地	埼玉	夏どり		ワケネギ（在来種）	株分け 草加、さいたま他約1ha
	東京	春植え		ワケネギ（在来種）	
暖地	長崎	春植型		在来種	株分け
ネギ（栄養繁殖性） 夏まき栽培					
温暖地	埼玉	秋どり		ワケネギ（在来種）	株分け 草加、さいたま他約1ha
	千葉	秋冬どり		ワケネギ（在来種）	
	東京	夏植え		ワケネギ（在来種）	
暖地	長崎	夏植え		在来種	株分け
ネギ（栄養繁殖性） 秋まき栽培					
温暖地	埼玉	冬どり・春どり		ワケネギ（在来種）	株分け 草加、さいたま他約1ha
	東京	秋植え		ワケネギ（在来種）	10月定植で一部花茎が出る場合あり
暖地	長崎	秋植型		在来種	株分け

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ワケギ 春まき栽培																
亜熱帯	沖縄	春まき													在来種	
ワケギ 夏まき栽培																
温暖地	奈良	早出夏どり													在来種	
		夏どり												在来種		
	広島	秋どり												広島1号 広島11号		
暖地	長崎	早出し												台湾、長崎大玉、長崎紫大玉		
		早出し											台湾、長崎大玉、長崎紫大玉			
		12～1月出し											台湾、長崎大玉、長崎紫大玉			
亜熱帯	沖縄	夏まき												在来種		
ワケギ 秋まき栽培																
温暖地	東京	普通												在来種	伊豆諸島に多い	
	神奈川	普通											在来種			
	広島	初冬どり											広島2号、 広島3号			
		3～4月どり											広島2号、 広島3号			
		5月どり											広島2号、 広島3号			
暖地	長崎	2～4月出し											台湾、長崎大玉、長崎紫大玉			
	熊本	普通											在来種			
亜熱帯	沖縄	秋まき											在来種			
ワケギ 冬まき栽培																
亜熱帯	沖縄	冬まき											在来種			

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ニラ 促成栽培																
寒地	北海道	ハウス促成													たいりょう パワフルグリーンベルト	道南地域1.4ha

寒冷地	宮城	促成		大連 常緑大葉 グリーンベルト	播種9月上旬 定植5月中旬 2年間収穫後株更新
温暖地	茨城	無加温促成		スーパーグリーンベルト ワンダーグリーンベルト	
	栃木	冬どり		スーパーグリーンベルト ワンダーグリーンベルト グリーンロード	秋まき栽培は8月中旬に播種し、5月上旬に定植。その後は春まき栽培と同様
	群馬	ハウス		スーパーグリーンベルト ワンダーグリーンベルト ミラクルグリーンベルト 海南	
埼玉	ハウス促成		グリーンベルト	神川 約2ha	
千葉	ハウス冬どり		スーパーグリーンベルト、 ミラクルグリーンベルト		
	トンネル冬どり		スーパーグリーンベルト、 ワンダーグリーンベルト		
暖地	高知	無加温促成		ワンダーグリーンベルト、 スーパーグリーンベルト、 グリーンベルト	
	佐賀	促成		スーパーグリーンベルト タフボーイ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	長崎	冬春どり	# #		↑被覆除去 ◎					◇				◇ ○	スーパーグリーンベルト ワンダーグリーンベルト サングリーンベルト	
	熊本	秋～春どり	# #		↑被覆除去 ◎					◇				◇ ○	スーパーグリーンベルト ワンダーグリーンベルト	
	宮崎	促成	# #	#	◎					◇			◇ ○		ワンダーグリーンベルト スーパーグリーンベルト	63ha
亜熱帯	沖縄	無加温促成	# #					○ ↑被覆除去	◎	◇					ワンダーグリーンベルト サンダーグリーンベルト	
ニラ 半促成栽培																
寒地	北海道	ハウス半促成	# #	○				◎				◇		◇	たいりょう パワフルグリーンベルト	
寒冷地	福島	秋冬ニラ	◆		◎			◇	∩	◇∩			◇ ○	◇ ○	ワンダーグリーンベルト	
温暖地	茨城	無加温半促成	#		◎						◇			◇ ○	スーパーグリーンベルト ワンダーグリーンベルト	周年出荷 夏どりは雨よけで 収後株を改植
暖地	大分	冬春どり	U #		# ◎					◇				∩ ○	スーパーグリーンベルト タフボーイ	
亜熱帯	沖縄	無加温半促成		○ ↑被覆除去		◎				◇					ワンダーグリーンベルト サンダーグリーンベルト	

ニラ 早熟栽培											
寒地	北海道	トンネル早熟							n	たいりょう グリーンベルト	
寒冷地	宮城	トンネル							n	たいりょう 大連 常緑大葉 グリーンベルト	2年間収穫後株更 新
温暖地	岡山	トンネル早熟							n	グリーンベルト 大葉ニラ	
ニラ 普通栽培											
寒地	北海道	露地								たいりょう グリーンベルト	
寒冷地	青森	普通								常緑大葉、たいりょう、 パワフルグリーンベルト、 大連広巾、吉林	
	宮城	普通								たいりょう 常緑大葉	
	秋田	露地普通								たいりょう パワフルグリーンベルト	
	山形	春夏刈り 夏秋刈り								パワフルグリーンベルト 西安	同一株からの収穫 回数は3回
	福島	夏ニラ								パワフルグリーンベルト	
温暖地	新潟	普通								パワフルグリーンベルト大連、 海南、ワンダーグリーンベルト、 スーパーグリーンベルト	在圃期間 3年
	富山	普通								JBニラ一番、パワフルグリー ンベルト、スーパーグリー ンベルト	在圃期間3年、 南砺市10ha
	栃木	夏どり								パワフルグリーンベルト	
	群馬	露地							◇ ○	スーパーグリーンベルト ワンダーグリーンベルト、大連	







地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ニンニク 促成栽培																
温暖地	岡山	露地冷蔵早出し	→ / / / / / / / / / / / /					◎							苓岐早生	
暖地	香川	冷蔵早出し	→ / / / / / / / / / / / /					◎	↑ マルチ					摘らい↑	大倉種	
ニンニク 半促成栽培																
寒冷地	青森	ハウス早出し						◇						#	福地ホワイト	
			→ / / / /					◎					#			
			→ / / / /						◇					#		
ニンニク 普通栽培																
寒地	北海道	露地					→ / / /	◎							福地ホワイト	
寒冷地	青森	普通					→ / / / /	◎	◎	◎					福地ホワイト	
			→ / / / /													
		普通マルチ	→ / / / / / / / / / / / /				◎	◎	◎					福地ホワイト		
	→ / / / / / / / / / / / /															
	岩手	普通	→ / / / / / / / / / / / /				◎						福地ホワイト			
	宮城	普通	→ / / / / / / / / / / / /				◎	◎						ホワイト六片		
	秋田	露地普通	→ / / / / / / / / / / / /				◎	◎						ホワイト六片		
	山形	普通						◎	↑ 摘け					ホワイト六片		
			→ / / / / / / / / / / / /													
温暖地	新潟	普通	→ / / / / / / / / / / / /				◎							ホワイト六片		
寒冷地	福井	秋植え							↑ マルチ ◎						ホワイト六片	
			→ / / / / / / / / / / / /													
温暖地	茨城	普通	→ / / / / / / / / / / / /				◎	◎							苓州早生	
			→ / / / / / / / / / / / /				◎	◎						ホワイト六片		
	千葉	秋まき春どり	→ / / / / / / / / / / / / / / / /				◎							ホワイト		
	静岡	早採り	→ / / / / / / / / / / / /				◎	◎						遠州極早生、静岡早生 佐賀大ニンニク、苓岐早生		
	→ / / / / / / / / / / / /															
	和歌山	普通	↑ 摘らい	→ / / / / / / / / / / / /				◎	↑ マルチ					上海早生		
	岡山	露地普通	→ / / / / / / / / / / / /				◎							苓岐早生、嘉定早生、ホワイト六片		
暖地	徳島	マルチ	→ / / / / / / / / / / / /				↑ ◎	マルチ						上海早生		
		露地	→ / / / / / / / / / / / /				◎						上海早生			
	香川	早穫りマルチ	↑ 摘らい	→ / / / / / / / / / / / /				◎	↑ マルチ					大倉種		

		普通	↑摘らい							◎					大倉種	
	愛媛	マルチ								↑マルチ ◎					平戸、上海早生、亳州早生 ほか	
	佐賀	露地早熟								◎	◎				嘉定	
	長崎	普通露地								◎	◎				亳州早生、平戸 嘉定	
	熊本									◎	◎				亳州早生、上海早生	
亜熱帯	沖縄	普通								◎	◎				七片種、嘉定、 台湾種	
ニンニク（葉ニンニク） 夏まき栽培																
亜熱帯	沖縄	露地早熟							◎	◎					中国種	
ニンニク（葉ニンニク） 秋まき栽培																
温暖地	千葉	秋まき冬どり							◎	◎					嘉定種(11～12月) 上海早生(1月～)	
亜熱帯	沖縄	普通							◎	◎					在来種	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
アサツキ 促成栽培																	
寒冷地	山形	ハウス緑化							◎					株掘上 ×◎		在来種（バンバ）	
	福島	ハウス							◎				◇			在来種	直立葉付き
アサツキ 早熟栽培																	
温暖地	新潟	トンネル早熟							◎	◎					∩	在来種	
	石川	トンネル早熟							◎	◎					∩	在来種	
アサツキ 普通栽培																	
寒冷地	福島	露地							◎							在来種	
温暖地	新潟	普通	／／／／／／／／						◎	◎						在来種	
	石川	普通	／／／／／／／／						◎	◎						在来種	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ダイコン 春まき栽培																
寒地	北海道	春まきハウス	# #											◇ ○	YR桜坂	道南地域12ha
		春まきトンネル	○ ○	U											YR桜坂 道南3号	道東・北地域を除く75ha
		春まき	Bs ○	Be												YR桜坂 晩抽喜太一 貴宮
寒冷地	青森	春まきトンネルマルチ	○ ↑マルチ	U										マルチ↑ ○	YR青麗 晩抽はるいち 若宮2号	平坦地
		春まきマルチ	○ ↑マルチ												YR青麗 はるいち22 若宮2号	平坦地
		春まきべたがけ	Bs ○	Be											喜太一 晩抽はるいち YR春ビカ	平坦地
		春まきべたがけ	Bs ○	Be											貴宮 YR春ビカ	高冷地 350m 低温時べたがけ処理
	岩手	春まき (マルチ)	○ ↑マルチ												YR桜坂	4月下旬まきまで マルチ栽培
		春まき	○ ↑マルチ												YR桜坂	4月下旬まきまで マルチ栽培
寒冷地	宮城	春まきトンネル	○ ○	U										○ ○	春宮2号 おはる	
		春まき	○												春宮2号、おはる	
	秋田	春まき夏どり	○ ↑マルチ												耐病総太り	
	山形	春まきトンネル	○ ↑マルチ	U										○ ↑マルチ	耐病総太り 春のいぶき	
温暖地	新潟	春まき (トンネルマルチ)	○ ○											○ ○	春美人 貴宮 天宝	3月上～中旬は種：マルチ+トンネル 3月下旬～4月上旬は種：マルチ+べたがけ

寒冷地	富山	晩春まき (マルチ)										YRてんぐ 献夏青首	
		春まき (トンネル+ マルチ)										天寶	県西部北
		春まき (トンネル)										春のいぶき	県東部
		春まき (マルチ)										天寶 春のいぶき	
		春まき (無被覆)										春のいぶき	
	石川	トンネル										役者紀行	
	福井	春まき (ハウス)										役者紀行	
		春まき (トン ネルマルチ)										耐病総太り YR鉄人、貴宮	
	茨城	春まきトンネ ル										天春、 天風	
		トンネル (春どり)										初舞台 役者紀行 役者美人	
		マルチ (春どり)										役者美人	
温暖地	埼玉	春まきマルチ										春ちから 喜太一 夏つかさ	早まきはべたがけ 資材被覆 川越他 約15ha
	千葉	マルチ春どり										晩抽喜太一、YR海洋 夢誉	
	東京	春まき										天寶 春ちから 春のいぶき	
	神奈川	春まきトンネ ル										天風、春たから 天寶	晩抽性品種
		春まき										福味 天翠	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
寒冷地	長野	春まきトンネル													春駒 YR鉄人	べたがけもある	
		春まき													YRてんぐ	マルチが多い	
	岐阜	春まき														はるいち	
温暖地	愛知	春まきトンネル													春一 天寶 富美勢		
		滋賀	春まきトンネル													天寶 おしん	
	京都	春まきトンネル													天寶、藤風		
	奈良	早春まきトンネル													春陽		
		春まき														耐病総太り 天寶	
	和歌山	春まき	Be 													夢蒼 仙水	砂質土壤
		鳥取	春作													おしん	
	岡山	トンネルⅡ														天寶、YR鉄人 初舞台、役者紀行 晩抽大吉、喜多一	倉敷9ha
			トンネルⅢ														天寶、YR鉄人 初舞台、役者紀行 晩抽大吉、喜多一
		春播きⅠ														YR鉄人 初舞台 晩抽大吉、喜多一	
温暖地		春播きⅡ													YR鉄人 初舞台 晩抽大吉	新見1ha	
寒冷地		春播きⅢ													YR鉄人 初舞台 晩抽大吉 YRてんぐ	真庭20ha、新見1ha 勝英10ha	

温暖地	広島	春まきトンネル									○ ↑ マルチ	U	おはる 天風		
	山口	春まきトンネル									○		耐病総太り、天水 大師、天舞、春駒		
		春まき										○	桜坂、若里、YR夏蚩 夏つかさ	中山間地	
		初夏まき											YR夏蚩 夏つかさ	中山間地	
暖地	香川	春まき									○		春岬、貴宮 おしん喜太一 おはる 天麗、天翠		
												○	耐病総太り		
	愛媛	春まき										○	YR鉄人		
	福岡	春出し										○	YR鉄人 YR桜坂		
温暖地	熊本	春まき										○	夏風 喜太一	高原地域	
暖地	宮崎	春まきトンネル									○		天麗 天春	47ha	
	鹿児島	春まき マルチ									マルチ ↑ Bs		YR鉄人、YR海洋 冬自慢、春づまり つや風	不織布べたがけ	
亜熱帯	沖縄	春まき										○	耐病総太り 春伝説		
ダイコン 夏まき栽培															
寒地	北海道	初夏まき												晩抽喜太一、夏つかさ、晩 抽夏澄、夢誉	
		夏まき												かつみ、福味2号、夏つかさ、 献夏37号、早太り聖護院	
		晩夏まき												耐病総太り、かつみ、福味 2号、耐病西町理想	
寒冷地	青森	初夏まき									マルチ ↑ Bs		YR春ビカ 夏青峰ゴールド YR夏ビカ	平坦地 低温時、マルチや べたがけ処理	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
寒冷地	青森	普通					○	○							YR青峰2号、YRちひろ、福味2号、 YR秋月2号、耐病秋彩2号、 盛夏心土、耐病みちのく総太	平坦地	
		普通			Bs ○	Be ○									福味2号	高冷地 350～750m 低温時、べたがけ 処理	
寒地	岩手	初夏まき			○	○									貴宮、YR桜坂、 春のぞみ、YR鉄人	県北・高冷地	
		夏まき			○	○									宮小町、YRてんぐ、 涼太	県北・高冷地	
寒冷地	宮城	夏まき			○	○									べっぴん、YRくらま、 宮小町		
		秋田			○	○									役者紀行、役者横丁、 耐病総太り	高冷地	
		山形			○	○									耐病総太り、夏つかさ、 くらま	高冷地	
		福島			○	○									仙水、YRてんぐ、 夏つかさ、、福天下	高冷地	
温暖地	新潟	夏まき			○	○								夏つかさ、献夏青首 YRてんぐ			
寒冷地		夏まき			○	○								快進2号、献夏青首 YRてんぐ			
温暖地	富山	夏まき			○	○									夏つかさ		
		茨城					○								耐病総太り、耐病青首		
寒冷地	栃木	高冷地夏どり		○			○								夏つかさ		
		群馬			○	○									献夏37号、夏蛭 献夏青首		
温暖地	千葉	夏まき秋どり					○								献夏37号、夏つかさ旬、福誉		
		神奈川			○	○									関白、献夏37号 献夏青首		
寒地	長野	夏まき			○	○									北海総太り、快進総太 耐病総太り、献夏37号	マルチもある	
寒冷地		夏まき			○	○									耐病総太り、YRくらま 献夏37号	マルチもある	
	静岡	高冷地				○	○								耐病総太り、YRくらま		
	岐阜	夏まき			○	○									天寿		
温暖地	愛知	夏まき		○	○										夏みの早生		

	滋賀	初夏まき 夏まき		夏天下 秋いち	
		晩夏まき		秋いち	
	兵庫	夏まき		夏つかさ	
	鳥取	夏ダイコン		夏つかさ旬、T-770	
寒冷地	島根	夏まき		耐病総太り 与作	400m
	岡山	夏まきⅠ		T-392 役者紀行	真庭10ha 新見0.5ha 勝英10ha 津山7.5ha
		夏まきⅡ		夏天下、夏つかさ YR夏岬	真庭10ha、新見1ha
	広島	北部夏まき		おしん 健勇総太り	春まきはマルチ
温暖地	山口	夏まき		やった根、冬得、 YR愛宕、福誉	中山間地
暖地	香川	夏まき		夏みの早生3号 耐病総太り YRくらま	山間冷涼地
		晩夏まき		耐夏青首、YRくらま 耐病総太り	
温暖地	愛媛	夏まき		夢誉、夏みどり8号、 YRつやつ娘、YR愛宕	
暖地	福岡	早出し		献夏青首 YRくらま	
温暖地	熊本	夏まき		喜太市	高原地域
暖地	大分	夏秋		YRくらま	
	宮崎	夏まき		おせん YRくらま	10ha
	鹿児島	夏まき露地 夏まきマルチ		献夏 夏天下	白黒ダブルマルチ
亜熱帯	沖縄	夏まき		夏みの早生3号	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ダイコン 秋まき栽培																
寒冷地	岩手	秋まき					○	—————	/ / /						涼太	
	宮城	秋まき					○	—————	/ / / / / / / / / /						貴宮、YRくらま、市の宮	
	秋田	夏まき秋どり					○	○	—————	/ / / / / / / / / /					改良秋田、秋田いぶりこまち、YR名人総太り、 耐病総太り、役者横丁	
	山形	秋まき					○	○	—————	/ / / /	—————	/ / /			耐病総太り 干し理想	
	福島	秋まき					○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /			夏つかさ、夏入道 秋まさり	
温暖地	新潟	晩夏まき					○	○	—————	—BSP	—————	—BSP			快進2号 猷夏青首、YRてんぐ	
		秋まき					○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /			夏つかさ、初夏美人 T-770	
	富山	秋まき					○	○	—————	/ / / / /	—————	/ / / / / / / / / /			快進2号、耐病総太り 役者横丁	
	石川	秋まきべたがけ					Bs ○	Be ○	—————	/ / / / /					夏つかさ	寒冷紗被覆栽培
		普通					○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / /			夏つかさ、福誉、打木源助	
寒冷地	福井	秋まき					○	○	—————	/ / / /	—————	/ / / / /			福味2号、初夏美人、 耐病新総太り、夏つかさ他	
温暖地	茨城	初秋まき					○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /			新八州、秋まさり 栄福	
	栃木	秋冬どり					○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /			夏つかさ	
	群馬	秋まき					↑マルチ ○	○	—————	/ / / /	—————	/ / / / /			冬自慢、猷夏37号、夏つかさ 雪美人（辛味） 干し理想（加工用）、青首系（加工用）	
	埼玉	秋まき青果用					↑マルチ ○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /			快進2号、 耐病総太り、 夏つかさ	マルチ栽培主体 さいたま、川越、日 高他 約170ha
		秋まき加工用					↑マルチ ○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / /			秋まさり、干理想 新八州	マルチ栽培主体 深谷他 約60ha
	千葉	秋まき年内ど り					○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /			福誉、福天下、冬自慢	
		秋まき冬どり						○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /	○	Be	冬自慢、  冬みね、冬人88、冬だより 喜太一
トンネル春ど り								○	○	—————	/ / / / / / / / / /	—————	/ / / / / / / / / /	○	Be	春風太、春慶、貴誉

寒冷地 温暖地	東京	秋まき										夏つかさ 献夏37号 快進2号 大蔵	
	神奈川	初秋まき										福誉、福天下	三浦半島
		秋まき										冬みね、春慶	三浦半島
	山梨	夏まき										耐病総太り、新八州	北杜市明野町
	長野	秋まき										耐病総太り、YRくらま	マルチもある
		秋まき										耐病総太り	マルチもある
	静岡	年内どり										役者横町、T-734、W2532	
		1～3月どり										耐病総太り、役者街道、青さかり	
		年内どり 1～2月どり 2～3月どり										役者街道、耐病総太り 青さかり、しおさい 選抜2号	榛原・小笠南部
	愛知	秋まき										YRてんぐ、YRくらま 耐病総太り、青さかり	
	三重	秋冬どり										冬の裏、耐病総太り、 YRくらま	全体で23ha
	滋賀	初秋まき										耐病総太り 丸大根	
	京都	秋まき										みのきち、福天下 早太り聖護院、冬どり聖護院 耐病総太り	
	大阪	初秋まき										耐病総太り、YRくらま、田辺ダイコン	
		秋まき										大阪四十日	正月雑煮専用
	兵庫	秋まき										夏つかさ	
	奈良	秋まき										耐病総太り、秋千楽	中山間地域
		秋まき										耐病総太り、秋千楽 冬得、冬人88	
	和歌山	秋まき										福誉、役者大路、役者街道 冬人88、和歌山	砂質土壌
	鳥取	秋冬どり										耐病総太り	
	島根	秋まき										耐病総太り 青さかり	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
暖地	岡山	秋まきⅠ						○ ↑マルチ	—— / / / / / / / /						YRてんぐ、夏天下 夏つかさ、快進2号 YR夏岬		
		秋まきⅡ						○ ↑マルチ	○ ↑マルチ	—— / / / / / / / /					青さかり 新貴聖		
温暖地		秋まきⅢ						○ ↑マルチ	○ ↑マルチ	—— / / / / / / / /					YRてんぐ 福味2号 快進2号		
寒冷地		秋まきⅣ						○ ↑マルチ	○ ↑マルチ	—— / / / / / / / /					福味2号 快進2号		真庭20ha 新見1.3ha
	広島	秋まき						○	○	—— / / / / / / / / / /					耐病総太り 青さかり		
	山口	秋まき(加工)						○	○	—— / / / / / / / / / /					新八洲、千し理想、はっかい		加工用
		秋まき冬どり						○	○	—— / / / / / / / / / /					耐病総太り、役者街道、 冬みねセブン		
暖地	徳島	秋冬どり						○ ○	—— / / / / / / / /	—— / / / / / / / /					福誉、T-449、YRくらま		
		冬どり						○ ○	—— / / / / / / / / / /	—— / / / / / / / / / /					冬だより、冬美人、T-424 青さかり		
		冬春どり						○ ○	—— / / / / / / / /	—— / / / / / / / /					初誉 春美人		
	香川	秋まき						○ ○	—— / / / / / / / /	—— / / / / / / / /					耐病総太り YRくらま 宮重総太り 聖護院 福天下、千都 ともしび、若宮2号		
		ハウス 小型ハウス							◇ ○	○	—— / / / / / / / /	—— / / / / / / / /					
	愛媛	秋まき	/ / / /					○ ○	—— / / / / / / / / / /	—— / / / / / / / /					快進2号、健志、秋だより、冬人、はつらつ、 冬峰、千都、春人、耐病総太り		
	福岡	秋出し						○ ○	—— / / / / / / / / / /	—— / / / / / / / / / /					献夏37号、YRくらま、青盛、 耐病総太り、夏つかさ、冬自慢、天宮		
		冬出し						○ ○	—— / / / / / / / / / /	—— / / / / / / / / / /					青盛、冬の浦、青づまり2号、冬みね、冬みね セブン、春づまり、健勇、役者大門、理想		
		晩出し							○ ○	—— / / / / / / / / / /	—— / / / / / / / / / /				初芝居、春栄、優等生、 T-451、春慶、春楽 長型はるづまり、T-477 春らんまん		トンネルまたはハ ウス栽培
	長崎	秋冬ダイコン						○ ○	—— / / / / / / / / / /	—— / / / / / / / / / /					福誉、役者大門 夏つかさ、献夏37号		
温暖地	熊本	秋まき					○	○	—— / / / /					秋日和		高原地域	

[illegible]



[illegible]

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒地	北海道	春まき	Bs ○ Bs	Be	///										はくれい 玉里 夏蒔13号	
寒冷地	青森	春まきべたがけ	Bs ○ Bs	Be	///										玉里 白馬 CR素肌美人	平坦地
		春まき		○	///										玉里、白馬 CR素肌美人	平坦地
	宮城	トンネル	U U	///	///								○	○	白鷹、はるたか 玉里、夏蒔13号 たかふじ 健明	
		春まき	○	○	///	///									白鷹、夏蒔13号、たかふじ 玉里、健明	
	福島	春まきトンネル	U	///	///								○	○	白鷹、たかね	
温暖地	新潟	トンネル春まき（ハウス）	///	///	///								○	○	白鷹 耐病ひかり	
		春まき	○	Be	///	///								Bs ○	白鷹	
	富山	トンネル	U	///	///								○	○	白鷹 玉里	
		露地	○	○	///	///	///								白鷹 玉里	
	福井	普通		○	○	///	///	///							穴馬カブ	
	茨城	春まき	///	///	///								○	○	白雲、 とよしき	
	栃木	春まき	///	///	///								○	○	はくたか	
	埼玉	春まき	U	Bs	Be	///	///						○	○	福小町 しろかもめ	シーダーテープ播 種主体 三芳、川越、富士見 他 約115ha
	千葉	春どり	U ///	○	↑除去 ///	///						○	○	○	CR白涼 CR雪峰 冬の庄	トンネル資材は3 月中旬までは農ビ 以降は割布を用い る

			夏どり	↑割布 ○ ↓除去	↑割布 ○ ↓除去													夏の雪 CRもちばな T-774	虫害予防のために割布をトンネル被覆する 割布は収穫10～14日前に除去する
東京	春まき																	○ — 白馬、白寿、玉里	
神奈川	春まき																	○ — CRもちばな CR鷹丸	
静岡	春どり 夏どり																	耐病ひかり とよしき 白鷹	
愛知	春まきトンネル																	耐病ひかり 金町小カブ スワン	
京都	春まき																	耐病ひかり	
大阪	春まき																	耐病ひかり、スワン	
奈良	春まき																	スワン 耐病ひかり	
和歌山	春まき																	耐病ひかり	
広島	春まきトンネル																	白鷹 京小町	
	春まき露地																	白鷹	
暖地	徳島	トンネル																白鷹 白盃 CR雪峰	
カブ 夏まき栽培																			
寒地	北海道	春夏まき																玉里、玉波、 白盃	
		夏まき																大野紅カブ 大野紅カブF ₁	道南地域12ha
寒冷地	青森	夏まき																玉里 白馬	平坦地
	宮城	夏まき																夏蒔13号、夏小町、白鷹 玉里、健明	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地	山形	普通				○	○								耐病ひかり、白鷹 温海かぶ	
温暖地	新潟	夏まき				○	○								白統	
	富山	夏まき			○	○									CR鷹丸	
寒冷地	栃木	高冷地夏どり	○		○										白統、 雪わらし	
温暖地	埼玉	夏まき			↑寒冷砂 ○	↑除去 ○	↑寒冷砂 ○	↑除去 ○							CRもちばな 夏の雪	シーダーテープ播 種主体 三芳, 富士見, 所沢 他 約40ha
	千葉	秋どり				○	○	○	○	○	○	○	○		夏の雪 CR白涼 CR雪峰 冬の庄	虫害防除のために 割布をトンネル被 覆し、収穫14～30 日前に除去
	神奈川	夏まき				○	○	○	○	○	○	○	○		たかね、CRもちばな 夏蒔13号	
	静岡	秋どり				○	○	○	○	○	○	○	○		耐病ひかり、とよしき、白鷹	
	愛知	夏まき				○	○	○	○	○	○	○	○		耐病ひかり 早生カブ	
	滋賀	夏まき				○	○	○	○	○	○	○	○		早生大カブ	
	京都	夏から秋まき				○	○	○	○	○	○	○	○		耐病ひかり	
	大阪	夏まき				○	○	○	○	○	○	○	○		耐病ひかり スワン	
	奈良	夏まき		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		スワン 耐病ひかり	
	広島	夏まき			○	○	○	○	○	○	○	○	○		耐病ひかり 夏蒔13号	
カブ 秋まき栽培																
寒冷地	青森	秋まき					○	○	○	○	○	○	○		玉里、白馬	平坦地
	宮城	秋まき						○	○	○	○	○	○		白鷹、秋小町、夏蒔13号、玉里、たかふじ 耐病ひかり、健明	
	福島	ハウス						○	○	○	○	○	○		白鷹、スワン、京小町	

温暖地	新潟	秋まき						白鷹 はくれい スワン	
		晩秋まき (ハウス)						白鷹 福小町	少雪地向き
	富山	露地						CR雪峰、CR白涼、早生大蕪、CR京千舞 あかくら、飛騨紅	
		トンネル						CR雪峰、CR白涼、たかふじ	
	石川	秋まきハウス						白盃	
		秋まき露地						百万石	かぶら寿し用
寒冷地	福井	普通					河内紅、穴馬カブ、羽二重カブ		
温暖地	茨城	秋まきトンネル						福小町 白鷹 はくれい あやめ雪	
		秋どり						玉里 CRもちばな しろかもめ	シーダーテープ播 種主体 川越、富士見、三芳 他 約105ha
	千葉	トンネル冬ど り						CR白涼 CR雪峰 冬の庄	
		秋まき						白馬、玉里、白寿、しろかもめ	
	東京	秋まき						白馬、ゆきわらし	
		秋まき						たかね、CR白涼、白鷹	
	神奈川	秋まき						耐病ひかり、とよしき、白鷹	
	静岡	秋どり						耐病ひかり、とよしき 白鷹	
		トンネル冬ど り						耐病ひかり、とよしき 白鷹	
		ハウス冬どり						耐病ひかり、とよしき 白鷹	
愛知	秋まきハウス						耐病ひかり、 白盃		
三重	秋冬まき						早生大かぶ、玉波、白盃	全体で12ha	

[illegible]



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
カブ（ヒノナ） 秋まき栽培																
温暖地	三重	秋まき						○	-----○-----						日野菜	
	滋賀	秋まき						○	-----○-----						日野菜	
カブ（ヒノナ） 冬まき栽培																
温暖地	三重	冬まき							○	-----○-----					日野菜	
	滋賀	春まき											○	-----○-----	日野菜	
カブ（スグキナ） 秋まき栽培																
温暖地	京都	露地						○	-----○-----						すぐき菜	自家採種

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ワサビ（畑ワサビ） 普通栽培																
寒冷地	福島	葉ワサビハウス							◎	◎		◇	◇	花収穫	在来系	株分け苗定植 葉柄と根部は加工 原料
			U	◆茎	葉収穫【						◇	◇	花・葉収穫			
			U	◆茎	葉収穫【						◇	◇	花・葉収穫			
			U	◆	葉柄と根部	収穫							花・葉収穫			
温暖地	東京	秋まき			採種		↑種子	冷蔵貯蔵		○		△			真妻系、 在来種、 正緑	
					↑											
寒冷地	長野	秋まき									○		○	△	島根系	
			U	◎	【		◎									
				【			】									
	島根	畑ワサビ （茎葉どり）						◎							島根3号、 島根在来	
	畑ワサビ （根茎どり）						◎						◎	島根3号、 島根在来		

温暖地	岡山	畑ワサビ		島根3号、 賀茂自交-13号、 静系12	直射日光の強いほ 場では5月頃から寒 冷紗で遮光する	
	山口	普通		在来種、 島根3号	中山間冷涼地 実生苗	
				在来種、 島根3号	中山間冷涼地 株分け苗 組織培養苗	
				在来種、 島根3号	中山間冷涼地 2～3月に花茎も 収穫	
		ハウス促成		在来種、 島根3号	実生苗	
		促成		在来種、 島根3号	株分け苗	
	福岡	露地栽培(葉柄 および根茎ど り)		在来種、 島根3号	春に花茎も収穫。 遮光は立地条件に よっては不要	
				在来種、 島根3号	初春に花茎も収穫。 山上げ中の遮光は 立地条件によっ ては不要	
		ハウス栽培(葉 柄および根茎 どり)		在来種、 島根3号		
	ワサビ(水ワサビ) 普通栽培					
	寒冷地	長野	露地春植え		長・野23号、 正緑、 在来種	安曇野市主体
			露地秋植え			

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
寒冷地	長野	ハウス周年植え						◎									
				【		◎		】									
			【				】										
		静岡	年穫			◎										静系B	
	越年			◎											真妻、 だるま		
	奈良	普通		◎				◎							在来種	曾爾村、御杖村、ほか 山間部。 春植えと秋 6～7月収穫	
	島根	水わさび (根茎どり)						◎						◎	島根3号、 島根在来		
岡山	水ワサビ						◎		◎	○	○			島根3号、 賀茂自交－13号、 静系12	直射日光の強いほ 場では5月頃から寒 冷紗で遮光する		
山口	普通							◎		◎				在来種、 島根3号	株分け苗		
								◇		○			◆	在来種、 島根3号	ハウス実生苗		
			◎										◎				
										○	○	◎					在来種、 島根3号
ワサビ（葉ワサビ） 促成栽培																	
温暖地	岡山	葉ワサビ (ハウス)						○		○	◇				◆	島根3号、 ダルマ	
暖地	熊本	ハウス（実生）							◇	○	○	◎			◆	在来種	
		ハウス (山おろし)							○	○	△				↑		
								↓	◎								
地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			

ニンジン 春まき栽培													
寒地	北海道	春まきトンネル										向陽二号、愛紅	道東・北地域を除く120ha
		春まき										向陽二号	
		晩春まき										向陽二号	
		晩春まき(加工用)										トロフィー	
寒冷地	青森	春まきトンネルマルチ										向陽二号、彩誉	平坦地
		春まきトンネル										向陽二号、彩誉	平坦地
		春まきべたがけ										向陽二号、彩誉	平坦地
		春まき普通										向陽二号、彩誉	平坦地
		春まき普通										向陽二号、彩誉	高冷地
	岩手	春まきトンネル										向陽二号	
		春まきべたがけ										向陽二号	
		春まき晩播										向陽二号	
寒冷地	宮城	春まきトンネル										春蒔金港五寸、向陽二号	
		春まき										向陽二号、春蒔金港五寸	
	秋田	夏秋どり										向陽二号	
	山形	春まき										向陽二号	
	福島	春まき										ベーターリッチ、向陽二号、勝陽五寸	


















地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	新潟	春まきトンネル	U											○	向陽二号、 春蒔金港五寸	○は不織布利用 少雪地帯
		春まき普通	Be											Bs ○	向陽二号、 春蒔金港五寸	
	石川	春まき	U											○	向陽二号、 ペーターリッチ	
														○	向陽二号	
寒冷地	福井	春まき												○	向陽二号	
温暖地	茨城	春まきトンネル	U											○	あやほめれ、 愛紅向陽二号	
		春まき												○	金港四寸、べにこし五寸	
	東京	春まきトンネル	U											○	向陽二号	
		春まき												○	向陽二号	
寒冷地	長野	春まきマルチ												○	向陽二号、 小泉理想五寸	
														○	向陽二号	
温暖地	愛知	春まき												○	向陽二号	
														○	向陽二号	
	三重	春まき												Bs	向陽二号	鈴鹿市10ha
														○	向陽二号	
	滋賀	春まき	U											○	向陽二号	
														○	向陽二号	
	大阪	春まき												○	向陽二号	
														○	向陽二号	
温暖地 寒冷地	兵庫	春まき	U											○	向陽二号、 ペーター312	
														○	向陽二号	
	和歌山	春まき												Bs	美輝	砂質土壌
														○	向陽二号	
温暖地 寒冷地	鳥取	春まき	Be											Bs	ペーター312	
														○	向陽二号	
	島根	春まき	○											○	向陽二号	
														○	向陽二号	
温暖地 寒冷地	岡山	春まき	U											○	向陽二号	
														○	向陽二号	

温暖地			ニンジンの生育期間と栽培適地										栽培適地	
温暖地	広島	春まき											向陽二号、ペーターリッチ	沿岸部 中山間地
	山口	春まき											向陽二号 向陽二号	
暖地	香川	春まき											向陽二号、彩誉	
	長崎	春まき											向陽二号、 ペーターリッチ	
亜熱帯	沖縄	春まき											ロングチャンテネー	
ニンジン 夏まき栽培														
寒地	北海道	初夏まき											向陽二号、 千浜五寸	
寒冷地	青森	夏まき普通											(秋どり) 向陽二号、 彩誉	高冷地 550～750m
	岩手	夏まき											小泉冬越五寸	
	宮城	夏まき											向陽二号、夏蒔鮮紅五寸	
	秋田	秋冬どり											向陽二号、 ひとみ五寸	
	山形	夏まき											向陽二号	
	福島	夏まき											ペーターリッチ、 向陽二号、黒田五寸	
温暖地	新潟	初夏まき											向陽二号、 はまべに五寸	準高冷地
		夏まき I											向陽二号、 はまべに五寸	準高冷地
		夏まき II											向陽二号、 夏蒔鮮紅五寸、ひとみ五寸	
寒冷地		越冬											はまべに五寸	多雪地向き（雪下栽培）
温暖地	石川	夏まき年内ど り											向陽二号、 ペーターリッチ	
寒冷地	福井	夏まき											向陽二号、ペーターリッチ	
温暖地	茨城	夏まき											浜紅、ほれぼれ、愛紅、 カゴメ1号～5号	
	栃木	秋冬どり											向陽二号、愛紅	
	埼玉	冬ニンジン											向陽二号、 愛紅、 ペーターリッチ	年内どりと越冬どりに区分さ れる 新座、朝霞、所沢他 約700ha

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
温暖地	千葉	夏まき秋冬ど り	///				○	○			///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///</





寒地	北海道	春まき										常豊、 柳川理想、 柳川中生	
		晩春まき										柳川理想、柳川中生、改良 魁大長白、常豊	
寒冷地	青森	春まきトンネル										〇 GQ常豊、 GQ柳川理想	平坦地
		春まきべたがけ										Bs 〇 GQ常豊	平坦地
		春まき普通										GQ柳川理想	平坦地
	岩手	春まき										コバルト早生、 柳川理想	
	宮城	春まき										柳川早生、渡辺早生、滝野川	
	秋田	春まき										石橋早生、 渡辺早生	
	山形	春まき										柳川理想	
温暖地	新潟	春まき										柳川理想、伊助早生、 滝野川、コバルト早生	
	石川	春まき普通										渡辺早生	
	茨城	春まき										柳川理想、常豊	
	栃木	秋冬どり										柳川理想	3月に土壌消毒
	群馬	春まき										伊助	
													
													
	埼玉	秋ゴボウ										柳川理想、滝野川、 伊助	シーダーテープ播種主体 深谷、新座、川越他 約65ha
	千葉	春まき秋冬ど り										柳川理想、 伊助	700ha
	東京	普通										柳川理想、滝野川理想	
	神奈川	春まき										山田早生、 正作、直輝	火山灰土壌で耕土が深い場所 に産地が限定。トレンチャー とシーダーテープ利用が増加
寒冷地	長野	春まき										常盤、山田早生、 柳川理想	
温暖地	静岡	春まき										山田早生、みとよ白肌	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
温暖地	愛知	春まき													○	柳川理想、 新田		
	滋賀	春まき													○	滝野川		
	奈良	早生ゴボウ														○	山田早生	中山間地域
		秋ゴボウ		○													滝野川	中山間地域
	和歌山	春まき														○	山田早生	砂質土壌
温暖地 寒冷地	島根	春まき													○	柳川理想		
暖地 温暖地 寒冷地	岡山	露地・春まき	○												○	滝野川、 渡辺早生	倉敷8ha、井笠5ha	
	広島	春まき													○	柳川理想		
温暖地	山口	春まき	○													滝野川	中山間地 贈答用	
暖地	徳島	春まき													○			
		春まき													○			
	愛媛	春まき													○	滝野川、 山田早生		
	熊本	春まき(畑)	○												○	渡辺早生、柳川理想、あずま早太り白肌		
	大分	春まき	○													柳川理想		
	宮崎	春まき													○	柳川理想、 山田早生	472ha	
	鹿児島	春まきマルチ													↑マルチ	柳川理想		
		春まき露地													○	山田早生、 柳川理想		
亜熱帯	沖縄	春まき													○	滝野川		
ゴボウ 夏まき栽培																		
寒地	北海道	初夏まき(越 年、春どり)														柳川理想、 改良魁大長白		
ゴボウ 秋まき栽培																		
寒冷地	宮城	秋まき														柳川早生、山田早生、渡辺早生		
温暖地	新潟	秋まき														山田早生		
		秋まき																

	茨城	秋まき		○									柳川理想、常豊		
	栃木	初夏どり		○									柳川理想	8月に土壌消毒	
	群馬	秋まき											伊助		
				○											
				○											
	埼玉	夏ゴボウ		○									滝野川、伊助	シーダーテープ播種主体 川越、狭山、深谷他 約35ha	
	愛知	秋まき		○									柳川理想		
	奈良	春ゴボウ		○									サラダむすめ、山田早生	五條市、「香りごぼう」で販売	
	和歌山	秋まき		○									山田早生、サラダむすめ		
	暖地 温暖地	岡山	露地・秋まき		○								滝野川、渡辺早生	井笠1ha	
			トンネルⅠ		○								魁早生、みとよ白肌、柳川理想、アサヒ魁白肌大長	倉敷5.5ha	
			トンネルⅡ		○										
				○											
	温暖地	広島	秋まき		○								山田早生、柳川早生		
山口		秋まき		○								滝野川、山田早生			
暖地	徳島	秋まき		○								柳川理想			
				○											
	福岡	秋まき		○							渡辺早生				
				○											
		秋まきトンネル		○							渡辺早生	10月播種では吸水種子低温処理により休眠回避			
	熊本	秋まき(畑)		○							渡辺早生、あずま早太り白肌、柳川理想				
			水田トンネル		○							渡辺早生、あずま早太り白肌、柳川理想	水田		
	大分	秋まき		○							渡辺早生				
宮崎	水田トンネル		○							柳川理想、山田早生	水田 99ha				










地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	鹿児島	秋まきハウス						○		◇		V	V		あずま早太り白肌	新ごぼう GA処理 12／下～1／下 2／上～2／中
		秋まきトンネル	U					○		n		V	V		あずま早太り白肌、直輝	
		初秋まきマルチ					○								すなお白肌、山田早生	
		秋まき露地					○								あずま早太り白肌	
		秋まき露地							○						柳川理想	
亜熱帯	沖縄	秋まき					○	○							滝野川	
ゴボウ 冬まき栽培																
温暖地	埼玉	夏ゴボウ	U							n↑マルチ					伊助、 滝野川	シーダーテープ播 種主体 深谷他 約5ha
			U							○		n↑マルチ				
												○				
	愛知	冬まき	U									n			中野極早生、 滝野川	
			U										○			
暖地	宮崎	冬まきトンネル	U							○		n			柳川理想、 山田早生	畑地 138ha
			U							○		n				
										○						
	鹿児島	初冬まきトンネル								n				U	柳川理想、 山田早生	
ゴボウ（葉ゴボウ） 半促成栽培																
温暖地	大阪	無加温半促成						○			◇				早生系ごぼう（自家採種）	
ゴボウ（葉ゴボウ） 早熟栽培																
温暖地	大阪	トンネル早熟						○				n			早生系ごぼう（自家採種）	
	香川	トンネル普通					○	○			n				越前白茎早生系	
ゴボウ（葉ゴボウ） 普通栽培																
温暖地	大阪	普通						○	○						早生系ごぼう（自家採種）、越前白茎	
暖地	香川	普通						○							越前白茎早生系	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ジャガイモ 春作早熟栽培																
寒地	北海道	春作早熟	◆Bs ◎ ◆Bs ◎		Be									催芽↑ ◇ ↑ ◇	男爵、 とうや、 ワセシロ、 北海50号	
寒冷地	青森	早出し	◆↑マルチ ◇ ◎ ◆↑マルチ ◎											催芽↑ ◇ ↑ ◇	メークイン、 男爵、 ワセシロ	平坦地
	宮城	早出し	◆↑マルチ ◎											催芽↑ ◇	男爵	
	山形	早掘りバレイ シヨ												催芽↑ ◇	メークイン	
	福島	マルチ												↑マルチ ◎	男爵、 メークイン	
温暖地	新潟	早熟トンネル	U											催芽↑ ◇	男爵	催芽時は光を当て ない
		マルチ												催芽↑ ◇ ↑ ◇	男爵	
	栃木	マルチ												↑マルチ ◎	男爵	
	埼玉	マルチ早掘り												↑マルチ ◎ ↑マルチ ◎	男爵、 メークイン、 ワセシロ	深谷、川越、 さいたま他 約120ha
	千葉	マルチ早掘り												↑マルチ ◎ ↑マルチ ◎	トヨシロ、ワセシロ、 メークイン、男爵薯、 とうや、キタアカリ	
	静岡	トンネルマル チ												↑マルチ ◎	メークイン、 男爵	
	愛知	春作												↑マルチ ◎ ↑マルチ ◎	男爵	
	岡山	マルチ早掘												↑マルチ ◎	男爵、 セトユタカ	
	広島	春植												↑マルチ ◎	デジマ、男爵、 農林1号、 メークイン	
暖地	香川	早掘り	U ↑マルチ除去											催芽↑ ◇ ◆ ↑ マルチ	男爵、 デジマ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
暖地	高知	春掘りバレイ シヨ													デジマ、 男爵	
	熊本	春どり (トンネル)													メークイン、 デジマ、 ニシユタカ	
		(べたがけ)														
		(マルチ)														
ジャガイモ 春作普通栽培																
寒地	北海道	春作普通													男爵、 キタアカリ	
															メークイン	
寒冷地	青森	普通													メークイン 、 男爵	平坦地
	宮城	普通													男爵、メークイン	
	秋田	露地普通													男爵、メークイン、キタアカリ	
	山形	露地普通													男爵、キタアカリ、トヨシロ	
	福島	普通													男爵、メークイン、トヨシロ	
温暖地	新潟	早掘り													男爵	
		普通													男爵、メークイン	
	石川	春作													男爵	
寒冷地	福井	普通													男爵、メークイン、デジマ	
温暖地	茨城	春作													ワセシロ、男爵、トヨシロ	
	栃木	普通													男爵、メークイン	
	群馬	普通													男爵、メークイン、キタアカリ	
	埼玉	普通													男爵、メークイン、 ニシユタカ、キタアカリ、 インカノメザメ	一部マルチ利用 深谷、熊谷、川越 他 約650ha
	東京	春作													男爵、メークイン、キタアカリ	
	神奈川	春作													男爵、 メークイン、キタアカリ	
寒冷地	長野	春作													男爵、メークイン、 とうや、キタアカリ	

温暖地	静岡	春作											◎	男爵、マークイン		
		春作マルチ											↑マルチ ◎ — ◎	男爵、マークイン		
		露地											◎ — ◎	男爵、マークイン		
	三重	春作											◎ — ◎	男爵、ニシユタカ、デジマ	全体で18ha	
		滋賀	春作 普通										◎ — ◎	男爵、マークイン、デジマ		
	京都	春作											◎ — ◎	男爵、マークイン		
	兵庫	春作											◎ — ◎	マークイン		
	奈良	春作普通											◎ — ◎	男爵、マークイン		
	和歌山	春作											◎ — ◎	マークイン		
温暖地 寒冷地	島根	春作											◎ — ◎	男爵、マークイン、デジマ		
温暖地	岡山	春作											◎ — ◎	男爵、マークイン、セトユタカ、デジマ、アンデス赤		
寒冷地		初夏作	◎											男爵、マークイン、セトユタカ、デジマ、アンデス赤		
温暖地	山口	春作 (早堀り)											◎ — ◎	男爵	島嶼部	
		春作												◎ — ◎	マークイン、男爵、農林1号 ニシユタカ、シンシア	平坦地 中山間地
暖地	徳島	春作露地											◎ — ◎	男爵、マークイン、キタアカリ、ワセシロ（加工用）		
		香川	春作普通											◎ — ◎	デジマ、マークイン	
	愛媛	春作普通												◎ — ◎	男爵、マークイン	平坦地
		佐賀	春作											◎ — ◎	マークイン、デジマ	
	長崎	春作普通												◎ — ◎	マークイン、ニシユタカ、デジマ、アイユタカ	
	宮崎	春作												◎ — ◎	デジマ、マークイン、ニシユタカ	青果 82ha
		春作												◎ — ◎	トヨシロ	加工 263ha
ジャガイモ 秋作早熟栽培																
暖地	長崎	早植え													ニシユタカ	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ジャガイモ 秋作普通栽培																
温暖地	埼玉	秋バレイショ													デジマ、ニシユタカ	深谷他 約3ha
	東京	秋作													デジマ	
	神奈川	秋作													普賢丸、デジマ	
	静岡	秋作													デジマ	
	愛知	秋作													農林1号、デジマ	
	和歌山	秋作													男爵	
温暖地 寒冷地	島根	秋作													デジマ、ニシユタカ	
	岡山	秋作													セトユタカ、デジマ、アンデス赤	
温暖地	広島	秋植													デジマ、農林1号	
	山口	秋作													デジマ、男爵、ニシユタカ	
暖地	徳島	秋作露地													デジマ、ニシユタカ	
	香川	秋作													デジマ	
	愛媛	秋作普通													デジマ	平坦地
	佐賀	秋作													デジマ	
	長崎	秋作普通													ニシユタカ、デジマ、アイユタカ	
	熊本	秋バレイショ													デジマ、ニシユタカ、農林1号	
	宮崎	秋作													デジマ	16ha
亜熱帯	沖縄	秋作													デジマ、ニシユタカ、メークイン	
ジャガイモ 秋作抑制栽培																
暖地	長崎	秋作遅植													ニシユタカ	
	鹿児島	秋作													ニシユタカ、メークイン	
ジャガイモ 冬作栽培																
暖地	愛媛	春作早熟													男爵 メークイン、ニシユタカ	半島無霜地帯

	長崎	トンネル													ニシユタカ、デジマ	
		早掘マルチ													ニシユタカ、メークイン、デジマ、アイユタカ	
亜熱帯暖地	鹿児島	早掘り													デジマ、ニシユタカ、メークイン、ホッカイコガネ、農林1号	奄美大島 徳之島、沖永良部を含む
暖地		春作 春作 加工													メークイン、ニシユタカ、トヨシロ	
亜熱帯	沖縄	冬作													デジマ、ニシユタカ、メークイン	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
サトイモ 促成栽培																
亜熱帯	鹿児島	早掘り													石川早生丸、 泉南中野早生	徳之島、沖永良部
	沖縄	露地促成													石川早生	
サトイモ 半促成栽培																
暖地	熊本	ハウス早掘り													石川早生丸、 早生蓮葉芋	
サトイモ 早熟栽培																
寒冷地	宮城	催芽マルチ													石川早生、 土垂	
	山形	露地早熟													土垂	
温暖地	新潟	早熟													大和早生	
	富山	早掘り													石川早生	県西部
	栃木	マルチ													善光寺、土垂、 女早生	発芽確認後、マルチを破って芽だし
	千葉	トンネル													石川早生	
		マルチ													石川早生	
	神奈川	早熟													石川早生、 神農総研1号	

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	山梨	早掘り						／／／／／／／／／／／／／／／／					↑催芽 ○~~~~~◎		蓮葉早生、 土垂	
	静岡	早掘	↑マルチ ◎					／／／／／／／／／／／／／／／／					↑催芽 ○~~~~~		石川早生	
	三重	マルチ早熟	○	↑蒔き	U			／／／／／／／／／／／／／／／／					↑催芽 ○~~~~~◇◆		石川早生	
	滋賀	早熟露地マルチ	↑マルチ ◎					／／／／／／／／／／／／／／／／					↑催芽 ◎~~~~~		石川早生	
	大阪	露地早熟	◎					／／／／／／／／／／／／／／／／					○~~~~~↑マルチ ◎~~~~~◎		石川早生、 泉南中野早生	マルチが主
	和歌山	トンネル早熟	U									○↑催芽	◎~~~~~		石川早生	
		早熟						／／／／／／／／／／／／／／／／					◎~~~~~		石川早生	
	広島	早熟	◎					／／／／／／／／／／／／／／／／					↑催芽 ○~~~~~		石川早生	
暖地	愛媛	マルチ早熟											↑マルチ ◎~~~~~		女早生、 愛媛農試V2号	
	熊本	トンネル早掘り		U								↑催芽 ○~~~~~	○~~~~~◎		石川早生丸、 早生蓮葉芋	
		マルチ早掘り	◎									↑催芽○	◎~~~~~↑マルチ		石川早生丸、早生蓮葉芋、 えぐいも	
	大分	早掘り	↑マルチ ◎					／／／／／／／／／／／／／／／／							石川早生丸、 早生蓮葉芋	
	宮崎	トンネル早熟	U									↑催芽○	◇◆◎~~~~~		泉南中野早生	46ha
		早熟						／／／／／／／／／／／／／／／／					◎~~~~~↑催芽 ○~~~~~◎		泉南中野早生	477ha
	鹿児島	トンネルマルチ		U								○↑マルチ			石川早生丸、 泉南中野早生	
寒冷地	岩手	露地	↑催芽 ○~~~~~	↑マルチ ◎				／／／／／／／／／／／／／／／／							二子芋、土垂、 石川早生丸	
	宮城	普通	↑催芽 ○~~~~~	◎				／／／／／／／／／／／／／／／／							石川早生、 土垂	
	秋田	露地普通	↑催芽 ○~~~~~	↑マルチ ◎	◎			／／／／／／／／／／／／／／／／							乙女、土垂、 善光寺土垂、大和早生	























	山形	露地普通											土垂	
温暖地	新潟	普通											大和早生、 八ツ頭	
	富山	普通掘り											大和	
寒冷地	福井	露地											↑催芽○ ○ 大野在来、 石川早生	
温暖地	茨城	普通											石川早生、 土垂	
	栃木	普通											善光寺、愛知早生、女早生、土垂	
	群馬	普通											↑マルチ ○ 石川早生、土垂、 蓮葉	
	埼玉	普通											土垂系、 蓮葉系、 八ツ頭	所沢、狭山、川越 他 約640ha
	千葉	露地											ちば丸、土垂、 セレベス、八ツ頭	
	東京	普通											蓮葉系、 土垂系	2月末まで貯蔵出 荷
	神奈川	普通											石川早生、土垂、 神農総研1号	水田転作として導 入が多い
	山梨	普通											蓬葉早生、土垂	
	静岡	普通											タイワンシロメ、セレベス	平坦地
		普通掘り											在来③（御殿場地方）	高冷地
		えびいも											↑催芽○ ○ 海老芋、 白茎海老芋	
	岐阜	普通											土垂	
	愛知	普通											土垂、石川早生、 八名丸	
	三重	普通											石川早生	
		普通											↑催芽◇ ○ セレベス	
	滋賀	普通											石川早生	
	京都	普通											↑催芽○ ○ 唐芋(えび芋)、 京都えびいも1号	
	大阪	普通											↑催芽○ ○ 唐芋(えび芋)	
													○ えぐいも、真芋	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
温暖地	奈良	露地													石川早生丸、鳥播、味間芋		
	和歌山	普通													石川早生		
	鳥取	露地													大和、石川早生		
温暖地 寒冷地	島根	普通													石川早生丸、女早生、大和、エグイモ		
	岡山	露地													石川早生丸、早生蓮葉芋、赤芽	勝英2.8ha	
温暖地	広島	普通													大和		
	山口	普通													石川早生、赤芽、セレベス		
暖地	徳島	普通													セレベス		
	香川	普通													大吉		
	愛媛	普通													女早生、石川早生、大吉、愛媛農試V2号		
	佐賀	マルチ 露地													女早生、福頭		
	長崎	普通													大吉		
	熊本	普通栽培Ⅰ型														石川早生、早生蓮葉芋	
		普通栽培Ⅱ型														大吉、えぐいも、鳥播	
	大分	普通													大吉、えぐいも、大和		
	宮崎	普通														大吉、大野芋、えぐいも	437ha
																京いも	55ha
鹿児島		普通													大吉、大和、エグイモ、中生蓮葉芋、大和、蓮葉		
亜熱帯	沖縄	露地普通												石川早生			
サトイモ（ズイキ） 早熟栽培																	
温暖地	大阪	ハウス早熟													唐芋		
サトイモ（ズイキ） 普通栽培																	
寒冷地	山形	普通													山形田芋（赤茎、緑茎）	湛水栽培	



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	千葉	トンネル		U		/// /// /// //							□ ▽	● ○	ベニアズマ、 高系14号	ウイルスフリー苗
		マルチ		◆↑マルチ ○	○		/// /// /// /// /// /// /// //							◇ ▽	ベニアズマ、高系14号、 ベニコマチ、緑の秋、 パープルスイートロード	4, 920ha
	東京	早熟	■	○		/// /// /// /// /// /// /// //							□ ▽		ベニアズマ、金時、 紅高系	
	神奈川	早熟	◆↑マルチ ○				/// /// //						◇ ▽		高系14号、 ベニアズマ	
	静岡	早掘マルチ	◆↑マルチ ○	○		/// /// /// /// /// /// //							◇ ▽		紅高系、 ベニアズマ	
	京都	早掘り		■↑マルチ ○		/// /// /// /// /// //							□ ▽		なると金時、高系14号、 ベニアズマ	
	奈良	早掘り		↑マルチ ○		/// /// /// /// /// //									ベニアズマ、 高系14号	購入苗利用
	和歌山	早掘り	◆↑マルチ ○			/// /// /// //							◇ ▽	◇ ▽	なると金時	砂質土壌
	鳥取	早掘マルチ	■Bs ○	Be ○		/// /// /// /// /// //							□ ▽		鳥取金時、 ベニアズマ	
	島根	早掘り	◆ ○			/// /// /// //							◇ ▽		ベニアズマ	
	岡山	トンネル	■ ○			/// /// /// /// //							□ ▽		高系14号、 ベニアズマ	
		マルチ	■↑マルチ ○			/// /// /// /// //							□ ▽		高系14号、 ベニアズマ	
	山口	マルチ早掘り		■ ○		/// /// /// /// /// /// //							□ ▽	▽	ベニアズマ、 高系14号  コガネセンガン	瀬戸内島嶼部  日本海島嶼部
暖地	徳島	マルチ早掘り	◆↑マルチ ○			/// /// /// /// /// //							◇ ▽		なると金時	ウイルスフリー苗 黒マルチ利用 砂地栽培
	香川	トンネル	◆ ○	U		/// /// //							◇ ▽	◆ ○	高系14号	
		マルチ	◆↑マルチ ○			/// /// /// //							◇ ▽		高系14号	
	高知	トンネル早熟		U		/// /// /// //						◇ ▽		◆ ○	土佐紅	

	長崎	早熟マルチ							高系14号、 ベニアズマ、 ベニオトメ	
	熊本	早掘りトンネル							高系14号、 ベニアズマ	
		早掘りマルチ							高系14号	
	大分	早掘り							ベニアズマ	透明マルチ利用
	宮崎	早掘り							宮崎紅	236ha
	鹿児島	早掘り		培養苗		↑マルチ		ベニサツマ、 コガネセンガン、 高系14号	透明マルチ利用  透明マルチ利用	
サツマイモ 普通栽培										
寒冷地	山形	普通							ベニアズマ、 金時	
温暖地	新潟	普通							ベニアズマ、 紅高系（高系14号を含む）、 紅赤	
	石川	普通							高系14号	
寒冷地	福井	普通							ベニアズマ、 金時	
温暖地	茨城	普通							ベニアズマ、ベニマサリ、タマユタカ、 ヒタチレッド、タマオトメ	
	栃木	普通							ベニアズマ	
	埼玉	露地							ベニアズマ、紅赤、 高系14号	一部ではウイルスフリー 苗利用 さいたま他、約125ha
	東京	普通							ベニアズマ 紅高系	
	神奈川	普通							高系14号、ベニアズマ、 クリマサリ	
	静岡	食用							紅高系、 ベニアズマ	
		加工用							泉13号、農林5号、 しんや	芋切干

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	愛知	普通	▽		↑マルチ ◎				—	///					高系14号、 金時	
	三重	加工用		◆	◎				—	///				◇ ▽	ハヤトイモ	志摩地方特産「きんこ」用原料イモ
	滋賀	露地普通	◆	◎					—	///				◇ ▽	金時、 ベニアズマ	
	京都	露地普通		◆	◎	◎			—	///				◇ ▽	ベニアズマ、高系14号、 なると金時	
	島根	普通	◆		◎				—	///				◇ ▽	ベニアズマ、 なると金時	
温暖地 寒冷地	岡山	露地		◆	◎				—	///				◇ ▽	高系14号、 ベニアズマ	
温暖地	広島	普通	▽		◎	◎			—	///					なると金時	
	山口	普通	▽		◎	◎			—	///					高系14号	
暖地	徳島	マルチ	◆	↑マルチ ◎					—	///				◇ ▽	なると金時	ウイルスフリー苗 黒マルチ利用 砂地栽培
	香川	普通	◆	◎					—	///				◇ ▽	高系14号、 ベニアズマ	
	愛媛	普通	◆	◎					—	///				◇ ▽	高系14号、 ベニアズマ、 なると金時	
	佐賀	普通	↑マルチ ◎		◎				—	///				▽	ベニアズマ、 ベニマサリ	黒マルチ利用
	長崎	普通	◎		◎				—	///				▽	ベニアズマ、 ベニオトメ	
	熊本	普通掘り		◎					—	///				◇ ▽	高系14号、 ベニアズマ	
	大分	普通	◆	↑マルチ ◎					—	///				◇ ▽	トサベニ、ベニアズマ、 高系14号、べにはるか	黒マルチ利用
	宮崎	普通	◆	◎	◆	◎			—	///				◇ ▽	宮崎紅	659ha
	鹿児島	普通掘り		↑マルチ ◎		↑マルチ ◎			—	///				◇ ▽	コガネセンガン、 高系14号（加工）、 アヤムラサキ（加工） ベニサツマ、高系14号、 コガネセンガン、 ベニサツマ、コガネセンガン、 高系14号（加工）	黒マルチ利用も多い



地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
寒冷地	福井	普通		◎ — ◎						— / / / / / / / / / / / /					ジネンジョ（自生種）	
温暖地	茨城	普通		◎ —						— / / / / / / / / / / / /				— / / / / / / / / / / / /	とつくり、在来	
	栃木	普通	◎ — ◎						— / / / / / / / / / / / /						ヤマトイモ	
	群馬	露地		◎ —	◎ —				— / / / / / / / / / / / /						ヤマトイモ、中首系	
	埼玉	露地	◎ —	◎ —					— / / / / / / / / / / / /					— / / / / / / / / / / / /	ヤマトイモ、 イチョウイモ (中首系、長首系)	冷蔵し周年貯蔵出 荷 熊谷、深谷、 本庄他 約200ha
	千葉	露地	◎ —	◎ —					— / / / / / / / / / / / /					— / / / / / / / / / / / /	ヤマトイモ（ふさおうぎ、 デブ系、棒系）	
		パイプ栽培	◎		◎ —				— / / / / / / / / / / / /					— / / / / / / / / / / / /	ウイルスフリー系統	
	東京	普通	↑マルチ ◎						— / / / / / / / / / / / /						ヤマトイモ（らくだ、尻丸 系）	
	神奈川	普通	◎ —						— / / / / / / / / / / / /					— / / / / / / / / / / / /	ヤマトイモ（短首系）	
			◎ —						— / / / / / / / / / / / /					— / / / / / / / / / / / /	ナガイモ（とつくりいも）	
寒地 寒冷地 温暖地	長野	普通	— / / / / / / / / / / / /	◎ —	◎ —				— / / / / / / / / / / / /					— / / / / / / / / / / / /	ナガイモ	秋掘りで完了する 場合もある
温暖地	静岡	露地	— ◎ —						— / / / / / / / / / / / /					◎ —	長泉系、デブ系	
	愛知	普通	↑催芽 ○ —	◎ —					— / / / / / / / / / / / /						ジネンジョ（稲武2号）	
	三重	イセイモ	◎ —		↑新き				— / / / / / / / / / / / /						ヤマトイモ（イセイモ）	多気町12ha
		ジネンジョ		◎ —					— / / / / / / / / / / / /						ジネンジョ	
	滋賀	普通 露地	◎ —	◎ —					— / / / / / / / / / / / /						在来種	
	京都	普通	◎ — ◎						— / / / / / / / / / / / /						ヤマトイモ（ミタケ、アオヤマ系）	
	兵庫	露地	◎ —						— / / / / / / / / / / / /						ヤマトイモ（アオヤマ、タカシロ、ニシキ、青波、 秀丸）	
	奈良	露地		◎ —					— / / / / / / / / / / / /						青山、ヤマトイモ在来系統	ジネンジョは中山 間地でのパイプ栽 培
									— / / / / / / / / / / / /					◎ —	ジネンジョ在来系統	
	鳥取	露地		◎ —					— / / / / / / / / / / / /					— / / / / / / / / / / / /	ナガイモ（在来種、ねばり っこ）	
	岡山	露地 ツクネイモ	↑催芽 〰 —	◎ —					— / / / / / / / / / / / /					○	アオヤマ、402	津山2.5ha
		露地 ソクネイモ		◎ —					— / / / / / / / / / / / /					◎ —	アオヤマ、402	岡山5.5ha

温暖地 寒冷地		普通														在来種	
		普通														在来種	津山4.1ha
温暖地	山口	普通														イチョウイモ	
		普通														ジネンジョ (在来種)	
暖地	香川	普通														在来系統	ジネンジョ
	愛媛	普通														ヤマトイモ(ミタケ、石川系、やまじ王)	
	佐賀	普通														ジネンジョ (新志布志)	
	長崎	普通														ナガイモ、ヤマトイモ	
	熊本	分割法														イチョウイモ、ヤマトイモ、ナガイモ、ダイショ	
		むかご法														ナガイモ	
	鹿児島	普通														ツクネイモ、ヤマノイモ、ダイショ	屋久島を含む

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
ショウガ 促成栽培																
温暖地	和歌山	加温													おたふく	
		無加温													おたふく	
暖地	高知	促成													大ショウガ	
	熊本	ハウス加温													おたふく	大ショウガ
	長崎	促成													大ショウガ	
ショウガ 半促成栽培																
温暖地	静岡	半促成													中ショウガ、三州、 摂津、金時系	
	和歌山	半促成													おたふく	






地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
温暖地	岡山	半促成 (加温)													大ショウガ	倉敷1ha
		半促成 (無加温)														
暖地	高知	加温半促成													大ショウガ	
	長崎	ハウス半促成													大ショウガ	
	熊本	ハウストンネル無加温													おたふく	大ショウガ
	宮崎	ハウス半促成													大ショウガ	20ha
ショウガ 早熟栽培																
温暖地	新潟	早熟													豊後太、おたふく	
	静岡	早熟													中ショウガ、三州、摂津、金時系	
ショウガ 普通栽培																
温暖地	新潟	普通													豊後太、おたふく	
	栃木	普通													三州太、中太	
	千葉	根ショウガマルチ													三州赤	
		大ショウガ露地													近江	
	東京	普通													在来種、三州	
	神奈川	露地													金時、三州	
	静岡	普通													中ショウガ、三州、摂津、金時系	
	京都	普通													おたふく	
	奈良	小ショウガ普通													在来種	奈良市
		普通													土佐一	明日香村
	和歌山	露地													おたふく	
温暖地 寒冷地	岡山	露地													大ショウガ	倉敷1ha、津山3.4ha
暖地	高知	普通													大ショウガ	
	長崎	露地													大ショウガ	

亜熱帯	熊本	露地	◎											おたふく	大ショウガ	
	宮崎	普通	◎											大ショウガ、近江	22ha	
	鹿児島	普通	◎											大ショウガ		
		普通												◎	大ショウガ	大島地域
ショウガ（葉ショウガ） 促成栽培																
温暖地	茨城	ハウス促成	#											◇ ◎	三州	
	埼玉	ハウス	◇ #											□Bs Be	三州	発芽までマルチまたはべたがけ 本庄, 行田他 約6ha
			Be #											◎◇Bs		
	千葉	ハウス												◇ ◎	三州赤、在来種	
静岡	促成												◇ ◎	三州、在来、金時系	中部	
ショウガ（葉ショウガ） 半促成栽培																
温暖地	新潟	ハウス	◇ ◎												金時、 三州赤身、三州白身	
ショウガ（葉ショウガ） 早熟栽培																
温暖地	新潟	トンネル	∩ ◎												千倉中太、 豊後中太	
	埼玉	トンネル	Be U											∩Bs ◎	金時、 三州	発芽まではマルチまたはべたがけ 本庄, 行田他 約6ha
ショウガ（葉ショウガ） 普通栽培																
温暖地	茨城	普通	◎												三州	
	埼玉	露地	◎												金時	さいたま他 約15ha
暖地	熊本	露地	◎◎												三州、金時	







地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
ウルイ 促成栽培、普通栽培																		
寒冷地	山形	促成													オハツキギボウシ	もみがら軟白栽培		
			露地													オハツキギボウシ		
		温暖地		新潟	促成													
			露地															

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
コゴミ 普通栽培、伏せ込み軟化栽培																	
寒冷地	山形	露地	◎			【			】								植え付け母株は、 頂芽ランナーまたは 2年生株とし、 3～4年株養成を 行う
						【			】								
						【			】								
						【			】								
		促成	◎			【			】								植え付け母株は、 頂芽ランナーまたは 2年生株とし、 3～4年株養成を 行う
						【			】								
						【			】		株掘取 — ×		伏込 ↑ □ ◎ ————— / / / / / / / / / / / / / / /				
						【			】								
温暖地	新潟	露地 (根株養成)	◎			【			】						優良系	根株養成は促成栽培の塊茎を養成する栽培である。植え付け母株は、頂芽ランナーまたは2年生株とし、3～4年株養成を行う	
						【			】								
						【			】								
						【			】								
		促成	◎			【			】						優良系	根株養成した株を用いる	
										株掘取 — ×		伏込 ↑ □ ◎ ————— / / / / / / / / / / / / / / /					

地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
ギョウジャンニンニク 普通栽培、伏せ込み軟化栽培																		
寒冷地	山形	露地						○									株養成は植え付け後2～3年とする 収穫は地上部を3cm程度残し刈り取る	
			~~~~~◎	【				】										
				【				】										
			~~~~~	【				】										
		促成						○										株養成は植え付け後3～4年とする 収穫は鱗茎をつけて行う
			~~~~~◎	【				】										
				【				】										
				【				】										
										株掘取 ×								
											伏込↑◎	□	~~~~~	◎	~~~~~			
地 域	該 当 都道府県	作型の 現地呼称	月												主 要 品 種	備 考		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
アシタバ 普通栽培																		
温暖地	東京	普通							○							青茎系、 赤茎系		
			~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~~			

野菜茶業研究所研究資料第 5 号  
「野菜の種類別作型一覧（2009年度版）」

---

2010（平成22）年 3 月31日発行

編集・発行 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構  
農研機構 野菜茶業研究所

〒514-2392 三重県津市安濃町草生360番地

TEL 059（268）4626（情報広報課）

FAX 059（268）3124

URL <http://vegetea.naro.affrc.go.jp/>

---